*** MAGNIA R3520e ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8100-2562T	MAGNIA R3520e/s	・8x2.5型ドライブモデル ・CPUセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, 標準LAN(4x1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス,電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルセレクタブル, レールセレクタブル, OSレス	420,000 円
TN8100-2563T	MAGNIA R3520e/e	・24x2.5型ドライブモデル ・CPUセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, 標準LAN(4x1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス,電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルセレクタブル, レールセレクタブル, OSレス, 高性能ファン標準添付	581,000 円
TN8100-2564T	MAGNIA R3520e/l8	・8x3.5型ドライブモデル ・CPUセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, 標準LAN(4x1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス,電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルセレクタブル, レールセレクタブル, OSレス	451,000 円
TN8100-2565T	MAGNIA R3520e/l12	・12x3.5型ドライブモデル ・CPUセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, 標準LAN(4x1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス,電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルセレクタブル, レールセレクタブル, OSレス, 高性能ファン標準添付	502,000 円
TN8101-1191T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(6C/Bronze 3104)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Bronze 3104(1.70GHz, 6C/6T, 8.25MB, TDP 85W)	88,000 円
TN8101-1193T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Bronze 3106)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Bronze 3106(1.70GHz, 8C/8T, 11MB, TDP 85W)	119,000 円
TN8101-1195T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Silver 4108)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4108(1.80GHz, 8C/16T, 11MB, TDP 85W)	156,000 円
TN8101-1197T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Silver 4110)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4110(2.10GHz, 8C/16T, 11MB, TDP 85W)	174,000 円
TN8101-1199T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(4C/Silver 4112)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4112(2.60GHz, 4C/8T, 8.25MB, TDP 85W)	168,000 円
TN8101-1201T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(10C/Silver 4114)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4114(2.20GHz, 10C/20T, 13.75MB, TDP 85W))	220,000 円
TN8101-1203T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Silver 4116)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4116(2.10GHz, 12C/24T, 16.50MB, TDP 85W)	312,000 円
TN8101-1205T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(10C/Gold 5115)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5115(2.40GHz, 10C/20T, 13.75MB, TDP 85W)	379,000 円
TN8101-1207T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 5118)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5118(2.30GHz, 12C/24T, 16.50MB, TDP 105W)	395,000 円
TN8101-1209T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(14C/Gold 5120)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5120(2.20GHz, 14C/28T, 19.25MB, TDP 105W)	480,000 円
TN8101-1211T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(4C/Gold 5122)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5122(3.60GHz, 4C/8T, 16.50MB, TDP 105W)	417,000 円
TN8101-1213T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 6126)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6126(2.60GHz, 12C/24T, 19.25MB, TDP 125W)	547,000 円
TN8101-1215T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(6C/Gold 6128)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6128(3.40GHz, 6C/12T, 19.25MB, TDP 115W))	521,000 円
TN8101-1217T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Gold 6130)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6130(2.10GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 125W)	582,000 円
TN8101-1219T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(14C/Gold 6132)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6132(2.60GHz, 14C/28T, 19.25MB, TDP 140W)	648,000 円
TN8101-1221T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Gold 6134)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6134(3.20GHz, 8C/16T, 24.75MB, TDP 130W)	678,000 円
TN8101-1223T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 6136)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6136(3GHz, 12C/24T, 24.75MB, TDP 150W)	752,000 円
TN8101-1225T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(20C/Gold 6138)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6138(2GHz, 20C/40T, 27.50MB, TDP125W)	798,000 円
TN8101-1227T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(18C/Gold 6140)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6140(2.30GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 140W)	743,000 円
TN8101-1229T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Gold 6142)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6142(2.60GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 150W)	899,000 円
TN8101-1231T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Gold 6144)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6144(3.50Hz, 8C/16T, 24.75MB, TDP 150W)	923,000 円
TN8101-1233T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 6146)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6146(3.20Hz, 12C/24T, 24.75MB, TDP 165W)	1,034,000 円
TN8101-1235T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(20C/Gold 6148)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6148(2.40GHz, 20C/40T, 27.50MB, TDP 150W)	937,000 円
TN8101-1237T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(18C/Gold 6150)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6150(2.70GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 165W)	1,023,000 円
TN8101-1239T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(22C/Gold 6152)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6152(2.10GHz, 22C/44T, 30.25MB, TDP 140W)	1,112,000 円
TN8101-1241T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(18C/Gold 6154)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6154(3GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 200W)	1,078,000 円
TN8101-1243T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Platinum 8153)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8153(2GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 125W)	1,044,000 円
TN8101-1245T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(4C/Platinum 8156)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8156(3.60GHz, 4C/8T, 16.50MB, TDP 105W) ・受注生産品(納期約3か月), 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	2,334,000 円
TN8101-1247T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Platinum 8158)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8158(3GHz, 12C/24T, 24.75MB, TDP150W) ・受注生産品(納期約3か月), 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	2,334,000 円
TN8101-1249T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(24C/Platinum 8160)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8160(2.10GHz, 24C/48T. 33MB, TDP 150W)	1,570,000 円
TN8101-1251T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(26C/Platinum 8164)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8164(2GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP 150W)	2,039,000 円
TN8101-1253T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(24C/Platinum 8168)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8168(2.70GHz, 24C/48T, 33MB, TDP 205W) ・受注生産品(納期約3か月), 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	1,964,000 円
TN8101-1255T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(26C/Platinum 8170)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8170(2.10GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP165W) ・受注生産品(納期約3か月), 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	2,466,000 円
TN8101-1257T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(28C/Platinum 8176)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8176(2.10GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP165W) ・受注生産品(納期約3か月), 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	2,901,000 円
TN8101-1259T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(28C/Platinum 8180)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8180(2.50GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 205W)	3,329,000 円
TN8101-1261T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Gold 6134M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6134M(3.20GHz, 8C/16T, 24.75MB, TDP130W) ・受注生産品(納期約3か月), 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	1,741,000 円
TN8101-1263T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(18C/Gold 6140M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6140M(2.30GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 140W) ・受注生産品(納期約3か月), 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	1,818,000 円
TN8101-1265T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Gold 6142M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6142M(2.6GHz, 16C/32T, 22MB, TDP150W) ・受注生産品(納期約3か月), 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	1,984,000 円
TN8101-1267T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(24C/Platinum 8160M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8160M(2.10GHz, 24C/48T, 33MB, TDP 150W) ・受注生産品(納期約3か月), 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	2,565,000 円
TN8101-1269T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(26C/Platinum 8170M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8170M(2.10GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP 165W) ・受注生産品(納期約3か月), 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	3,461,000 円
TN8101-1271T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(28C/Platinum 8176M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8176M(2.10GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 165W) ・受注生産品(納期約3か月), 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	3,896,000 円
TN8101-1273T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(28C/Platinum 8180M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8180M(2.50GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 205W) ・受注生産品(納期約3か月), 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	4,324,000 円

*** MAGNIA R3520e ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8101-1192T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(6C/Bronze 3104)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Bronze 3104(1.70GHz, 6C/6T, 8.25MB, TDP 85W)	88,000 円
TN8101-1194T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Bronze 3106)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Bronze 3106(1.70GHz, 8C/8T, 11MB, TDP 85W)	119,000 円
TN8101-1196T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Silver 4108)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4108(1.80GHz, 8C/16T, 11MB, TDP 85W)	156,000 円
TN8101-1198T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Silver 4110)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4110(2.10GHz, 8C/16T, 11MB, TDP 85W)	174,000 円
TN8101-1200T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(4C/Silver 4112)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4112(2.60GHz, 4C/8T, 8.25MB, TDP 85W)	168,000 円
TN8101-1202T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(10C/Silver 4114)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4114(2.20GHz, 10C/20T, 13.75MB, TDP 85W))	220,000 円
TN8101-1204T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Silver 4116)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4116(2.10GHz, 12C/24T, 16.50MB, TDP 85W)	312,000 円
TN8101-1206T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(10C/Gold 5115)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5115(2.40GHz, 10C/20T, 13.75MB, TDP 85W)	379,000 円
TN8101-1208T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 5118)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5118(2.30GHz, 12C/24T, 16.50MB, TDP 105W)	395,000 円
TN8101-1210T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(14C/Gold 5120)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5120(2.20GHz, 14C/28T, 19.25MB, TDP 105W)	480,000 円
TN8101-1212T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(4C/Gold 5122)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5122(3.60GHz, 4C/8T, 16.50MB, TDP 105W)	417,000 円
TN8101-1214T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 6126)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6126(2.60GHz, 12C/24T, 19.25MB, TDP 125W)	547,000 円
TN8101-1216T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(6C/Gold 6128)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6128(3.40GHz, 6C/12T, 19.25MB, TDP 115W))	521,000 円
TN8101-1218T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Gold 6130)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6130(2.10GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 125W)	582,000 円
TN8101-1220T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(14C/Gold 6132)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6132(2.60GHz, 14C/28T, 19.25MB, TDP 140W)	648,000 円
TN8101-1222T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Gold 6134)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6134(3.20GHz, 8C/16T, 24.75MB, TDP 130W)	678,000 円
TN8101-1224T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 6136)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6136(3GHz, 12C/24T, 24.75MB, TDP 150W)	752,000 円
TN8101-1226T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(20C/Gold 6138)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6138(2GHz, 20C/40T, 27.50MB, TDP125W)	798,000 円
TN8101-1228T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(18C/Gold 6140)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6140(2.30GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 140W)	743,000 円
TN8101-1230T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Gold 6142)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6142(2.60GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 150W)	899,000 円
TN8101-1232T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Gold 6144)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6144(3.50Hz, 8C/16T, 24.75MB, TDP 150W)	923,000 円
TN8101-1234T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 6146)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6146(3.20Hz, 12C/24T, 24.75MB, TDP 165W)	1,034,000 円
TN8101-1236T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(20C/Gold 6148)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6148(2.40GHz, 20C/40T, 27.50MB, TDP 150W)	937,000 円
TN8101-1238T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(18C/Gold 6150)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6150(2.70GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 165W)	1,023,000 円
TN8101-1240T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(22C/Gold 6152)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6152(2.10GHz, 22C/44T, 30.25MB, TDP 140W)	1,112,000 円
TN8101-1242T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(18C/Gold 6154)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6154(3GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 200W)	1,078,000 円
TN8101-1244T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Platinum 8153)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8153(2GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 125W)	1,044,000 円
TN8101-1246T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(4C/Platinum 8156)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8156(3.60GHz, 4C/8T, 16.50MB, TDP 105W) ・受注生産品(納期約3か月)、本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	2,334,000 円
TN8101-1248T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Platinum 8158)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8158(3GHz, 12C/24T, 24.75MB, TDP150W) ・受注生産品(納期約3か月)、本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	2,334,000 円
TN8101-1250T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(24C/Platinum 8160)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8160(2.10GHz, 24C/48T. 33MB, TDP 150W)	1,570,000 円
TN8101-1252T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(26C/Platinum 8164)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8164(2GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP 150W)	2,039,000 円
TN8101-1254T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(24C/Platinum 8168)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8168(2.70GHz, 24C/48T, 33MB, TDP 205W) ・受注生産品(納期約3か月)、本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	1,964,000 円
TN8101-1256T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(26C/Platinum 8170)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8170(2.10GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP165W) ・受注生産品(納期約3か月)、本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	2,466,000 円
TN8101-1258T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(28C/Platinum 8176)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8176(2.10GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP165W) ・受注生産品(納期約3か月)、本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	2,901,000 円
TN8101-1260T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(28C/Platinum 8180)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8180(2.50GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 205W)	3,329,000 円
TN8101-1262T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Gold 6134M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6134M(3.20GHz, 8C/16T, 24.75MB, TDP130W) ・受注生産品(納期約3か月)、本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	1,741,000 円
TN8101-1264T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(18C/Gold 6140M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6140M(2.30GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 140W) ・受注生産品(納期約3か月)、本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	1,818,000 円
TN8101-1266T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Gold 6142M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6142M(2.6GHz, 16C/32T, 22MB, TDP150W) ・受注生産品(納期約3か月)、本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	1,984,000 円
TN8101-1268T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(24C/Platinum 8160M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8160M(2.10GHz, 24C/48T, 33MB, TDP 150W) ・受注生産品(納期約3か月)、本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	2,565,000 円
TN8101-1270T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(26C/Platinum 8170M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8170M(2.10GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP 165W) ・受注生産品(納期約3か月)、本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	3,461,000 円
TN8101-1272T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(28C/Platinum 8176M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8176M(2.10GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 165W) ・受注生産品(納期約3か月)、本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	3,896,000 円
TN8101-1274T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(28C/Platinum 8180M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8180M(2.50GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 205W) ・受注生産品(納期約3か月)、本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	4,324,000 円
TN8101-1286T	高性能CPUﾋｰﾄｼﾝｸ	・2x高性能CPUヒートシンク	30,000 円
TN8102-708T	8GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x8GB/R/SR)	・1x8GB Registered DIMM, Single Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	68,000 円
TN8102-714T	8GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x8GB/R/DR)	・1x8GB Registered DIMM, Dual Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き ・受注生産品(納期約3か月)	68,000 円
TN8102-709T	16GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x16GB/R/SR)	・1x16GB Registered DIMM, Single Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	128,000 円
TN8102-710T	16GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x16GB/R/DR)	・1x16GB Registered DIMM, Dual Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	128,000 円
TN8102-711T	32GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x32GB/R/DR)	・1x32GB Registered DIMM, Dual Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	240,000 円

*** MAGNIA R3520e ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8102-712T	64GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x64GB/LR/QR)	・1x64GB Load Reduced DIMM, Quad Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	540,000 円
TN8102-713T	128GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x128GB/LR/OR)	・1x128GB Load Reduced DIMM, Quad Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	2,500,000 円
TN8150-545T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	189,000 円
TN8150-546T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	63,000 円
TN8150-547T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	118,000 円
TN8150-549T	増設用1.2TB HDD	・1x1.2TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	191,000 円
TN8150-550T	増設用1.8TB HDD	・1x1.8TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	282,000 円
TN8150-551T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	116,000 円
TN8150-552T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	187,000 円
TN8150-553T	増設用900GB HDD	・1x900GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	240,000 円
TN8150-554T	増設用1TB HDD	・1x1TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	52,000 円
TN8150-555T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	78,000 円
TN8150-557T	増設用4TB HDD	・1x4TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	148,000 円
TN8150-558T	増設用6TB HDD	・1x6TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	234,000 円
TN8150-559T	増設用8TB HDD	・1x8TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	268,000 円
TN8150-560T	増設用10TB HDD	・1x10TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	360,000 円
TN8150-562T	増設用8TB HDD	・1x8TB ニアラインSAS HDD, 3.5 型, 12Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	286,000 円
TN8150-563T	増設用10TB HDD	・1x10TB ニアラインSAS HDD, 3.5 型, 12Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	401,000 円
TN8150-596T	増設用1TB HDD	・1x 1 TB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	79,000 円
TN8150-597T	増設用4TB HDD	・1x4TB ニアラインSAS HDD, 3.5型, 12Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	192,000 円
TN8150-1704T	増設用240GB SSD	・1x240GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	72,000 円
TN8150-1705T	増設用480GB SSD	・1x480GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	140,000 円
TN8150-1706T	増設用960GB SSD	・1x960GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	266,000 円
TN8150-1707T	増設用1.92TB SSD	・1x1.92TB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	503,000 円
TN8150-1708T	増設用3.84TB SSD	・1x3.84TB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	794,000 円
TN8150-1700T	増設用240GB SSD	・1x240GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Value Endurance	88,000 円
TN8150-1701T	増設用480GB SSD	・1x480GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Value Endurance	157,000 円
TN8150-1702T	増設用960GB SSD	・1x960GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Value Endurance	294,000 円
TN8150-1703T	増設用1.92TB SSD	・1x1.92TB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Value Endurance	573,000 円
TN8150-748T	増設用400GB SSD	・1x400GB SAS SSD, 2.5型, 12Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応 Middle Endurance	467,000 円
TN8150-749T	増設用800GB SSD	・1x800GB SAS SSD, 2.5型, 12Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応 Middle Endurance	893,000 円
TN8150-750T	増設用400GB SSD	・1x400GB SAS SSD, 2.5型, 12Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応 Value Endurance	343,000 円
TN8150-751T	増設用800GB SSD	・1x800GB SAS SSD, 2.5型, 12Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応 Value Endurance	517,000 円
TN8150-752T	増設用480GB SSD	・1x480GB SAS SSD, 2.5型, 12Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応 Read Intensive	235,000 円
TN8150-753T	増設用960GB SSD	・1x960GB SAS SSD, 2.5型, 12Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応 Read Intensive	451,000 円
TN8150-1709T	増設用240GB M.2 SATA SSD	・1x 240 GB M.2 SATA SSD, Mixed Use	109,000 円
TN8150-1710T	増設用480GB M.2 SATA SSD	・1x 480 GB M.2 SATA SSD, Read Intensive	176,000 円
TN8154-94T	8x2.5型ﾄﾞﾗｲﾌﾞｹｰｼﾞ(SAS/SATA)	・8x2.5型SAS/SATAドライブ対応ドライブベイ	47,000 円
TN8154-95T	2x2.5型ﾄﾞﾗｲﾌﾞｹｰｼﾞ(SAS/SATA/PCIe SSD)	・2x2.5型 SAS/SATA/PCIe SSDドライブ対応ドライブベイ	24,000 円
TN8154-96T	2x2.5型ﾄﾞﾗｲﾌﾞｹｰｼﾞ(SAS/SATA)	・2x2.5型 SAS/SATAドライブ対応ドライブベイ	24,000 円
TN8154-98T	2x2.5型ﾄﾞﾗｲﾌﾞｹｰｼﾞ(SAS/SATA, ﾘｱ)	・2x2.5型 SAS/SATAドライブ対応ドライブベイ	36,000 円
TN8154-99T	3x3.5型ﾄﾞﾗｲﾌﾞｹｰｼﾞ(SAS/SATA, ﾘｱ)	・3x3.5型 SAS/SATAドライブ対応ドライブベイ	24,000 円
TN8154-100T	4x3.5型ﾄﾞﾗｲﾌﾞｹｰｼﾞ(SAS/SATA, ﾐﾄﾞﾙ)	・4x3.5型 SAS/SATAドライブ対応ドライブベイ	30,000 円
TN8103-189T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(RAID 0/1)	・RAID 0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s ・標準ヒートシンクタイプ	50,000 円
TN8103-190T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s ・標準ヒートシンクタイプ	80,000 円
TN8103-191T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(4GB, RAID 0/1/5/6)	・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4GBキャッシュ, 内部16ポート(4x4コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s ・標準ヒートシンクタイプ	190,000 円
TN8103-195T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(RAID 0/1)	・RAID 0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	60,000 円
TN8103-201T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	120,000 円
TN8103-196T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(4GB, RAID 0/1/5/6)	・RAID0/1/5/6/10/50/60, 4GB キャッシュ, 外部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	190,000 円
TN8103-198T	増設ﾊﾞｯﾃﾘ	・RAIDコントローラ向けリチウムイオンバッテリバックアップユニット	30,000 円
TN8116-51T	SASｴｷｽﾊﾟﾝﾀﾞｶｰﾄﾞ	・内部36ポート(4x9コネクタ), PCIカード型のエキスパンダカード, SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	117,000 円
TN8104-171T	1000BASE-T接続LOM ｶｰﾄﾞ(4ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)	39,000 円

*** MAGNIA R3520e ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8104-172T	1000BASE-T接続LOM ｶｰﾄﾞ(4ch)	・Intel Ethernet Controller I350, PCIe 2.0(x4)	48,000 円
TN8104-173T	10GBASE-T接続LOMｶｰﾄﾞ(2ch)	・QLogic 57810S, PCIe 2.0(x8)	92,000 円
TN8104-175T	10GBASE-T接続LOMｶｰﾄﾞ(2ch)	・Intel X550, PCIe 3.0(x4)	110,000 円
TN8104-176T	10GBASE接続LOMｶｰﾄﾞ(SFP+/2ch)	・Intel Ethernet Controller X710, PCIe 3.0(x8)	110,000 円
TN8104-177T	25GBASE接続LOMｶｰﾄﾞ(SFP28/2ch)	・Cavium 45604, PCIe 3.0(x16)	119,000 円
TN8104-178T	1000BASE-T 接続ﾎﾞｰﾄﾞ(2ch)	・Broadcom BCM5720, PCIe 2.0(x1)	23,000 円
TN8104-179T	1000BASE-T 接続ﾎﾞｰﾄﾞ(4ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)	44,000 円
TN8104-180T	1000BASE-T 接続ﾎﾞｰﾄﾞ(2ch)	・Intel Ethernet Controller I350, PCIe 2.0(x4)	27,000 円
TN8104-181T	1000BASE-T 接続ﾎﾞｰﾄﾞ(4ch)	・Intel Ethernet Controller I350, PCIe 2.0(x4)	88,000 円
TN8104-182T	10GBASE-T 接続ﾎﾞｰﾄﾞ(2ch)	・QLogic 57810S, PCIe 2.0(x8)	85,000 円
TN8104-183T	10GBASE-T 接続ﾎﾞｰﾄﾞ(2ch)	・Cavium QL41401, PCIe 3.0(x8)	135,000 円
TN8104-184T	10GBASE-T 接続ﾎﾞｰﾄﾞ(2ch)	・Intel X550-AT2, PCIe3.0(x4)	138,000 円
TN8103-E184T	SASｺﾝﾄﾛｰﾗ	・LSI SAS9300-8e Host Bus Adapter 12Gb/s SAS, ext. 8(SFF-8644 x2), PCIe3.0(x8) ・LTO集合型との接続のみサポートの対象、Webから最新ドライバーのダウンロードが必要	78,000 円
TN8104-185T	10GBASE 接続基本ﾎﾞｰﾄﾞ(SFP+/2ch)	・QLogic 57810S, PCIe 2.0(x8)	80,000 円
TN8104-186T	10GBASE 接続基本ﾎﾞｰﾄﾞ(SFP+/2ch)	・Intel Ethernet Converged Network Adapters X710, PCIe 3.0(x8)	114,000 円
TN8104-187T	25GBASE 接続基本ﾎﾞｰﾄﾞ(SFP28/2ch)	・Cavium QL41401, PCIe 3.0(x8)	155,000 円
TN8104-189T	SFP+ﾓｼﾞｭｰﾙ(10G-SR)	・SFP+ポートを備えた10GBASE接続ボード用SFP+モジュール, 1式	102,000 円
TN8105-51T	GPUｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞｶｰﾄﾞ	・NVIDIA Tesla P4	649,000 円
TN8104-190T	SFP28ﾓｼﾞｭｰﾙ(25G-SR)	・QSFP28ポートを備えた25GBASE接続ボード用, QSFP28モジュール, 1式	301,000 円
TN8190-163T	Fibre Channel ｺﾝﾄﾛｰﾗ(1ch)	・Broadcom LPe31000, 16Gb/s, Optical, PCIe 3.0(x8)	227,000 円
TN8190-164T	Fibre Channel ｺﾝﾄﾛｰﾗ(2ch)	・Broadcom LPe31002, 16Gb/s, Optical, PCIe 3.0(x8)	363,000 円
TN8190-165T	Fibre Channel ｺﾝﾄﾛｰﾗ(1ch)	・Cavium QLogic QLE2690, 16Gb/s, Optical, PCIe 3.0(x8)	227,000 円
TN8190-166T	Fibre Channel ｺﾝﾄﾛｰﾗ(2ch)	・Cavium QLogic QLE2692, 16Gb/s, Optical, PCIe 3.0(x8)	363,000 円
TN8103-197T	SASｺﾝﾄﾛｰﾗ	・12Gb/s SAS, ext. 8(SFF-8644 x2), PCIe 3.0(x8)	60,000 円
TN8116-56T	2ndﾗｲｻﾞｶｰﾄﾞ(2xPCI, Aﾀｲﾌﾟ)	・PCIスロット: 2xPCIe 3.0(x16)	20,000 円
TN8116-62T	2ndﾗｲｻﾞｶｰﾄﾞ(3xPCI + 1xGPU搭載ｷｯﾄ)	・PCIスロット: 1xPCIe 3.0(x16), 2xPCIe 3.0(x8), GPU電源コネクタ	12,000 円
TN8116-64T	1stﾗｲｻﾞｶｰﾄﾞ(2xPCI)	・PCIスロット: 2xPCIe 3.0(x16)	15,000 円
TN8116-66T	1stﾗｲｻﾞｶｰﾄﾞ(2xPCI + 1xGPU搭載ｷｯﾄ)	・PCIスロット: 2xPCIe 3.0(x16), GPU電源コネクタ, GPU固定具	15,000 円
TN8116-67T	2ndﾗｲｻﾞｶｰﾄﾞ(2xPCI + 1xGPU搭載ｷｯﾄ)	・PCIスロット: 2xPCIe 3.0(x16), GPU電源コネクタ, GPU固定具	20,000 円
TN8116-78T	3rdﾗｲｻﾞｶｰﾄﾞ(1xPCI, 1xGPU搭載ｷｯﾄ)	・PCIスロット: 1xPCIe 3.0(x16), GPU電源コネクタ, GPU固定具	20,000 円
TN8116-81T	3rdﾗｲｻﾞｶｰﾄﾞ(2xPCI)	・PCIスロット: 2xPCIe 3.0(x8)	20,000 円
TK410-378(00)T	内蔵SAS/SATAｹｰﾌﾞﾙ	・PCIカード型RAIDコントローラとフロントドライブベイ、SASエキスパンダカードに接続するSAS/SATAケーブルのセット	12,000 円
TN8151-137T	内蔵DVD-ROM ﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・薄型DVD-ROMドライブ, SATA接続	17,000 円
TN8151-138T	内蔵DVD-SuperMULTIﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・薄型DVDスーパーマルチドライブ, SATA接続	21,000 円
TN8154-117T	内蔵DVDﾄﾞﾗｲﾌﾞ増設ｷｯﾄ	・8x2.5型ドライブモデルに薄型DVD-ROMドライブを搭載するための増設キット	21,000 円
TN8181-159T	電源ﾕﾆｯﾄ(500W)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得	49,000 円
TN8181-160T	電源ﾕﾆｯﾄ(800W/Platinum)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得	57,000 円
TN8181-161T	電源ﾕﾆｯﾄ(800W/Titanium)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Titanium認定取得	78,000 円
TN8181-162T	電源ﾕﾆｯﾄ(1600W)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得	70,000 円
TN8181-158T	高性能ﾌｧﾝ	・ホットプラグ対応	42,000 円
TK410-372(02)T	ACｹｰﾌﾞﾙ(2m)	・AC100V接続, 2mケーブル(プラグ形状NEMA 5-15P)	3,000 円
TK410-393(02)T	ACｹｰﾌﾞﾙ(2m)	・AC200V接続, 2mケーブル(プラグ形状IEC320 C14)	3,000 円
TK410-393(03)T	ACｹｰﾌﾞﾙ(3m)	・AC200V接続, 3mケーブル(プラグ形状IEC320 C14)	3,000 円
TK410-246(03)T	AC電源ｹｰﾌﾞﾙ(3m)	・AC100V接続, 3mケーブル(プラグ形状NEMA 5-15P)	3,000 円
TK410-162(03)T	ACｹｰﾌﾞﾙ	・AC200V接続, 3mケーブル(プラグ形状NEMA L6-20P)	8,000 円
TK410-108(05)T	ACｹｰﾌﾞﾙ	・AC200V接続, 5mケーブル(プラグ形状NEMA L6-15P)	8,000 円
TN8115-35T	TPMｷｯﾄ	・TPM 2.0準拠, Windows BitLockerドライブ暗号化機能、インテルTXT機能を利用する場合に必要	5,000 円
TN8117-06T	ｽﾃｰﾀｽLEDﾊﾟﾈﾙ	・CPU・メモリ・ファン・電源ユニット・PCIライザ・オンボード4ch LANの状態をLEDで表示	20,000 円
TN8117-09T	増設RS-232Cｺﾈｸﾀｷｯﾄ	・シリアルポートA(RS-232Cインタフェース)を1ポート追加可能, 最大1枚まで搭載可能	5,000 円
TN8106-016T	2x8GB microSDｶｰﾄﾞ搭載ｷｯﾄ(USB)	・VMware ESXiのインストールならびに起動が可能なmicroSD 2個とUSB変換キット	37,000 円
TN8106-017T	8GB USBﾒﾓﾘ	・VMware ESXiのインストールならびに起動が可能なUSBフラッシュメモリ	14,000 円
TN8147-33T	防塵ﾌｨﾙﾀ	・2Uラックサーバ用防塵フィルタと取り付け金具のセット, 標準添付のベゼルに取り付けることで防塵機能を追加可能	19,000 円

*** MAGNIA R3520e ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8143-133T	2Uﾗｯｸｻｰﾊﾞ用ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙ	・スライドレール	12,000 円
TN8143-134T	2Uﾗｯｸｻｰﾊﾞ用ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙ	・スライドレール	12,000 円
TN8143-129T	2Uﾗｯｸｻｰﾊﾞ用拡張ﾚｰﾙ	・拡張レール	17,000 円
TN8143-130T	2Uﾗｯｸｻｰﾊﾞ用拡張ﾚｰﾙ	・拡張レール	17,000 円
TN8143-124T	ｹｰﾌﾞﾙｱｰﾑ	・拡張レール用ケーブルアーム	11,000 円
TN8143-126T	ｹｰﾌﾞﾙｱｰﾑ	・スライドレール用ケーブルアーム	11,000 円
TN8115-33T	ﾘﾓｰﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ拡張ﾗｲｾﾝｽ (Advanced)	・1サーバ分ライセンス	56,000 円
TN8115-34T	ﾘﾓｰﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ拡張ﾗｲｾﾝｽ (Scale-Out)	・1サーバ分ライセンス	20,000 円
ACR3543A	RAID設定オプション(None)	・RAIDコントローラー搭載時にのRAID設定を実施せずに出荷	3,000 円
ACR3711A	ﾒﾓﾘﾐﾗｰﾘﾝｸﾞ設定ｵﾌﾟｼｮﾝ	・工場出荷時、本体BIOSメニューのメモリRASオプションをメモリミラーリングモードに変更するオプション	3,000 円
ACR3712A	ﾒﾓﾘｽﾍﾟｱﾘﾝｸﾞ設定ｵﾌﾟｼｮﾝ	・工場出荷時、本体BIOSメニューのメモリRASオプションをメモリスペアリングモードに変更するオプション	3,000 円
ACR3714A	ﾌﾞｰﾄﾓｰﾄﾞ設定ｵﾌﾟｼｮﾝ(Legacy Mode)	・工場出荷時、本体BIOSメニューのOS Boot ModeをLegacyモードに変更、X2APICをDisabledに変更するオプション	3,000 円
ACR3774C	RAID設定ｶｽﾀﾏｲｽﾞｻｰﾋﾞｽ	・構成設定シートにて指定されたRAID設定にて出荷	33,500 円
ACR3775C	ｶｽﾀﾑｲﾝｽﾄｰﾙｻｰﾋﾞｽ	・構成設定シートに従いRAID/パーティション/OS/バンドルソフトを設定して出荷 ・OSセレクトとの同時発番が必須	60,000 円
TUL9020-B108T	R3510e/R3520e Starter Pack	・MAGNIA R3510e/R3520e用のドライバー、アプリケーションを含む「Starter Pack」を格納したDVD	5,000 円
TUL9020-B115T	R3520e ユーザーズｶﾞｲﾄﾞ	・ユーザーズガイド、インストレーションガイド、メンテナンスガイドの分冊構成	10,000 円
TN8151-141T	内蔵LTO (LTO5)	・LTO3/LTO4/LTO5対応(LTO3は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 1.5TB, ブラック	544,000 円
TN8151-142T	内蔵LTO (LTO6)	・LTO4/LTO5/LTO6対応(LTO4は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 2.5TB, ブラック	658,000 円
TN8151-143T	内蔵LTO (LTO7)	・LTO5/LTO6/LTO7対応(LTO5は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 6TB, ブラック	771,000 円
TN8151-139T	内蔵RDXﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・USB3.0/2.0, ケーブルレス, 転送速度80MB/s(USB3.0接続時), ブラック	35,000 円
TN8160-103T	外付RDXﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・外付USBケーブル(USB3.0, 1.5m, 二股ケーブル)添付	50,000 円
TN8160-102T	外付DVD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・薄型DVD-ROMドライブ、USB接続	21,000 円
TK410-322(02)T	増設筐体接続SASｹｰﾌﾞﾙ(2m)	・サーバー本体とデバイス増設ユニット間接続用, SAS, 12Gb/s, 2m	30,000 円
TK410-419(02)T	増設筐体接続SASｹｰﾌﾞﾙ(2m)	・サーバー本体とDISK増設ユニット間接続用, SAS, 12Gb/s, 2m	30,000 円
TN8160-95T	LTO集合型	・LTO6, 2.5TBx9巻(非圧縮時), 160MB/S ・1Uラックマウント, SAS接続	1,250,000 円
TN8141-69T	ﾃﾞﾊﾞｲｽ増設ﾕﾆｯﾄ	・1台のサーバからデバイスを最大2台接続可, ブラック ・最大2台のサーバから接続可, 2電源構成または冗長電源構成に対応	91,000 円
TN8181-124T	電源ﾕﾆｯﾄ	・TN8141-69T冗長電源構成時または2電源構成時に必要 ・ホットプラグ未対応	76,000 円
TK410-307(1A)T	外付USBｹｰﾌﾞﾙ(USB3.0)	・デバイス増設ユニット用USB3.0ケーブル	15,000 円
TN8192-104T	Disk増設ﾕﾆｯﾄ(12x3.5)	・2U, 3.5型ドライブを最大12台搭載, 黒筐体 ・最小HDD台数4台, ダミートレー8個添付, 冗長電源/FAN標準, 100V/200V対応	380,000 円
TN8192-520T	増設用2TB HDD	・1x2TB SAS HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector ・Disk増設ユニット用	83,000 円
TN8192-522T	増設用4TB HDD	・1x4TB SAS HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector ・Disk増設ユニット用	154,000 円
TK410-333(02)T	増設筐体接続SASｹｰﾌﾞﾙ(2m)	・RAIDコントローラとDisk増設ユニット間接続用, SAS, 12Gbps, 2m	30,000 円
TN8160-96T	Flash FDD	・フロッピーディスクドライブ互換USBフラッシュメモリ, 容量1.44MB, USB接続	15,000 円
TN8142-108T	無停電電源装置(750VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・1Uラックマウント, 750VA, ブラック	89,000 円
TN8142-100T	無停電電源装置(1200VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・1Uラックマウント, 1200VA, ブラック	158,000 円
TN8142-101T	無停電電源装置(1500VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・2Uラックマウント, 1500VA, ブラック	128,000 円
TN8142-102T	無停電電源装置(3000VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・2Uラックマウント, 3000VA, ブラック	360,000 円
TN8142-106T	無停電電源装置(3000VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・2Uラックマウント、3000VA, AC200V入力(L6-30P), ブラック	360,000 円
TN8180-80T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽ拡張ﾎﾞｰﾄﾞ	・3台までのマルチサーバー接続構成が可能 ・連動サーバ用シリアルケーブル(2m)2 本添付	60,000 円
TK410-283(4A)T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽｷｯﾄ(COM)	・4.5mケーブル, UPS標準添付のケーブル(1.8m)と排他	7,000 円
TK410-313(1A)T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽｷｯﾄ(COM)	・1.8mケーブル	7,000 円
TK410-248(1A)T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽｷｯﾄ(USB)	・1.8mケーブル, USBポートに接続する場合必須, UPS標準添付のシリアルケーブルとの同時使用不可	7,000 円
TN8580-15T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽｷｯﾄ延長ｹｰﾌﾞﾙ	・4.5mケーブル, UPS接続ケーブル延長用途	7,000 円
TN8180-60T	SmartUPS用 SNMPｶｰﾄﾞ	・Smart-UPS用SNMPカード, 10/100BASE-T	53,000 円
TN8580-36T	電源ﾀｯﾌﾟ(AC100V)	・アウトレット:4xNEMA 5-15R, インレット:1xNEMA 5-15P, 給電最大:15A	6,000 円
TN8180-63T	電源ﾀｯﾌﾟ(AC200V)	・アウトレット:8xNEMA L6-15R, インレット:1xNEMA L6-30P, 給電最大:30A	60,000 円
TN8140-503T	42Uﾗｯｸ	・高さ42Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	308,000 円
TN8140-504T	37Uﾗｯｸ	・高さ37Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	251,000 円
TN8140-510T	25Uﾗｯｸ	・高さ25Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	191,000 円
TN8140-816T	ﾌﾞﾗﾝｸﾊﾟﾈﾙｾｯﾄ	・1Uブランクパネル(ブラック)の6個セット	14,000 円
TN8140-49BT	汎用ﾄﾚｲ(引き出し型)	・汎用機器を載せる場合の棚。引き出しての使用が可能。（1U～） ・搭載可能重量10kg	37,000 円
TN8140-817T	M5ﾅｯﾄ	・30個セット、M5ネジ添付	15,000 円

*** MAGNIA R3520e ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8140-820T	汎用トレイ	・汎用機器を載せる場合の棚, (1U) ・搭載可能重量100kg	34,000 円
TN8170-21T	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(W)	・USBインターフェース, Windows配列, USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-24T	109型ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(W)	・USBインターフェース, 109型, Windows配列, USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-22T	ﾏｳｽ	・USBインターフェース, 2ボタン, 光学式, ホイール付, USBコネクタに接続	5,000 円
TN8143-105T	17型LCDｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄ(1Server)	・17型LCD, 87キー日本語キーボード, 光学マウス, 1Uラックマウント, USBケーブル(2m), PS/2分岐ケーブル(2m), ブラック	190,000 円
TN8143-106T	17型LCDｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄ(8Server)	・17型LCD, 87キー日本語キーボード, 光学マウス, 8ポートKVM スイッチ, 1Uラックマウント, ブラック	398,000 円
TN8191-14T	ｻｰﾊﾞｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(8Server)	・8ポート KVMスイッチ, 1Uラックマウント, ブラック	125,000 円
TN8191-15T	ｻｰﾊﾞｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(4Server)	・4ポート KVMスイッチ, 卓上型, ブラック	65,000 円
TN8140-126T	ｻｰﾊﾞｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(4Server)ｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄ搭載ｷｯﾄ	・TN8191-13Tを17型コンソールユニット[TN8143-76T]に搭載するための搭載キット	8,000 円
TN8140-836T	ｻｰﾊﾞｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(4Server) ﾗｯｸ搭載ｷｯﾄ	・サーバースイッチユニット(4Server)をラックに搭載するときに必要、1Uラックマウント	34,000 円
TK410-118(03)T	ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ接続USBｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ(3m)	・3m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	11,000 円
TK410-118(05)T	ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ接続USBｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ(5m)	・5m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	15,000 円
TK410-118(1A)T	ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ接続USBｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ(1.8m)	・1.8m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	8,000 円
TK410-119(1A)T	ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ接続ｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ(1.8m)	・1.8m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-Sub/2xPS/2	8,000 円
ACR3757B	OSｾﾚｸﾄM	・Windows Server® 2016 Standardプレインストール(16Core)	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3758B	OSｾﾚｸﾄN	・Windows Server® 2016 Datacenterプレインストール(16Core)	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3788B	OSｾﾚｸﾄS	・Windows Server® 2012 R2 Standardプレインストール （Windows Server® 2016 Standard(16Core)をダウングレード）	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3789B	OSｾﾚｸﾄT	・Windows Server® 2012 R2 Datacenterプレインストール （Windows Server® 2016 Datacenter(16Core)をダウングレード）	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3769A	Windows Server 2012 Standard ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ	・Windows Server® 2012 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3770B	Windows Server 2012 R2 Standard ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ	・Windows Server® 2012 R2 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3784A	Windows Server 2016 Standard 追加ﾗｲｾﾝｽ(2Core)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACS4146A	Windows Server 2016 Standard 追加ﾗｲｾﾝｽ(2Core)(APOS)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・追加購入用	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3785A	Windows Server 2016 Datacenter 追加ﾗｲｾﾝｽ(2Core)	・Windows Server® 2016 Datacenterの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACS4139A	WS2016 5ﾕｰｻﾞｰCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), ユーザーCAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	33,000 円
ACS4140A	WS2016 10ﾕｰｻﾞｰCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), ユーザーCAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	62,500 円
ACS4144A	WS2016 5ﾃﾞﾊﾞｲｽCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), デバイスCAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	29,000 円
ACS4145A	WS2016 10ﾃﾞﾊﾞｲｽCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), デバイスCAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	55,500 円
ACS4129A	RHEL Server Standard(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	108,700 円
ACS4130A	RHEL Server Premium(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	176,700 円
ACS4131A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	339,800 円
ACS4132A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	543,800 円
ACS4133A	RHEL with Smart Virtualization Standard(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用, 1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	422,400 円
ACS4134A	RHEL with Smart Virtualization Premium(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用, 1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	552,400 円
ACS4135A	RHEL Server Standard(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	516,400 円
ACS4136A	RHEL Server Premium(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:24時間365日, EUSあり	839,400 円
ACS4137A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(5年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	1,614,050 円
ACS4138A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(5年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:24時間365日, EUSあり	2,583,050 円
ACR3771A	RAIDｾﾚｸﾄ0	・RAID0構成設定指示	1,700 円
ACR3772A	RAIDｾﾚｸﾄ1	・RAID1構成設定指示	1,700 円
ACR3773A	RAIDｾﾚｸﾄ5	・RAID5構成設定指示	1,700 円
ACS4033A	ESMPRO/ServerAgent for VMware	・VMware ESX用のサーバー管理ソフトウェア	132,800 円
ACS4034B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1ﾗｲｾﾝｽ	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(仮想マシン1台にのみインストール可能)	32,700 円
ACS4035B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1ｻｰﾊﾞ無制限ﾗｲｾﾝｽ	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(同一サーバー上に構築された仮想マシン限り無制限にインストール可能)	163,500 円
TUL1057-702T	PowerChute Business Edition Basic v9.1.1	・UPS制御ソフトウェア	17,200 円
TUL1047-703T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 (PowerChute Business Editionｾｯﾄ)	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア（UPS制御ソフトウェアを含む）	32,700 円
TUL1046-408T	ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.2	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアメディア	10,900 円
TUL1046-L01T	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.2	・サーバーの自動運転・自動停止を行うオフトウェアのライセンス(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	87,200 円
TUL1046-B02T	ESMPRO/AC Enterprise Ver5.2	・ESMPRO/AutomaticRunningControllerを拡張するソフトウェア(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	21,800 円
TUL1046-309T	ESMPRO/AC Lite Ver 5.2	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア	32,700 円
ACS4102A	ESMPRO/AC Lite for VMware 1.0	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア(VMware版)	32,700 円
TUL4008-103T	ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver4.0	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェア（Linux版）	109,000 円
TUL4008-101T	ESMPRO/AC Enterpriseﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver4.0 (Linux版)1ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス（Linux版）	27,300 円

*** MAGNIA R3520e ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TUL4008-102T	ESMPRO/AC Enterpriseﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver4.0 (Linux版)4ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス（Linux版）	98,100 円
TUL1046-503T	ESMPRO/AC Enterpriseﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver5.2 1ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス	27,300 円
TUL1046-513T	ESMPRO/AC Enterprise ﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver5.2 4ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス	98,100 円
TUL1047-912T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 CoreKit	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア単体（UPS制御ソフトウェアを含まず）	15,600 円
TUL1047-704T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 ﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｴｰｼﾞｪﾝﾄ 基本ﾗｲｾﾝｽ	・Windows/Linux用 ・ESMPRO/UPSManager Ver2.7と合わせて手配することで標準3台/最大8台のマルチサーバー構成が可能	32,700 円
TUL1047-714T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 ﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｴｰｼﾞｪﾝﾄ 1追加ﾗｲｾﾝｽ	・Windows/Linux用	32,700 円
ACS4048A	ESMPRO/ServerAgent HarnessEye/web連携用	・旧MAGNIAシリーズで障害監視を行うためのサーバー管理ソフトウェア	76,100 円

*** MAGNIA R3510e ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8100-2557T	MAGNIA R3510e/s	・8x2.5型ドライブモデル ・CPUセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, 標準LAN(4x1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルセレクタブル, レールセレクタブル, OSレス	348,000 円
TN8100-2561T	MAGNIA R3510e/l	・4x3.5型ドライブモデル ・CPUセレクタブル, メモリセレクタブル, 1stライザカード標準添付, 標準LAN(4x1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルセレクタブル, レールセレクタブル, OSレス	355,000 円
TN8101-1107T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(6C/Bronze 3104)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Bronze 3104(1.70GHz, 6C/6T, 8.25MB, TDP 85W)	88,000 円
TN8101-1109T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Bronze 3106)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Bronze 3106(1.70GHz, 8C/8T, 11MB, TDP 85W)	119,000 円
TN8101-1111T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Silver 4108)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4108(1.80GHz, 8C/16T, 11MB, TDP 85W)	156,000 円
TN8101-1113T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Silver 4110)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4110(2.10GHz, 8C/16T, 11MB, TDP 85W)	174,000 円
TN8101-1115T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(4C/Silver 4112)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4112(2.60GHz, 4C/8T, 8.25MB, TDP 85W)	168,000 円
TN8101-1117T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(10C/Silver 4114)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4114(2.20GHz, 10C/20T, 13.75MB, TDP 85W))	220,000 円
TN8101-1119T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Silver 4116)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4116(2.10GHz, 12C/24T, 16.50MB, TDP 85W)	312,000 円
TN8101-1121T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(10C/Gold 5115)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5115(2.40GHz, 10C/20T, 13.75MB, TDP 85W)	379,000 円
TN8101-1123T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 5118)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5118(2.30GHz, 12C/24T, 16.50MB, TDP 105W)	395,000 円
TN8101-1125T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(14C/Gold 5120)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5120(2.20GHz, 14C/28T, 19.25MB, TDP 105W)	480,000 円
TN8101-1127T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(4C/Gold 5122)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5122(3.60GHz, 4C/8T, 16.50MB, TDP 105W)	417,000 円
TN8101-1129T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 6126)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6126(2.60GHz, 12C/24T, 19.25MB, TDP 125W)	547,000 円
TN8101-1131T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(6C/Gold 6128)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6128(3.40GHz, 6C/12T, 19.25MB, TDP 115W))	521,000 円
TN8101-1133T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Gold 6130)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6130(2.10GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 125W)	582,000 円
TN8101-1135T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(14C/Gold 6132)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6132(2.60GHz, 14C/28T, 19.25MB, TDP 140W)	648,000 円
TN8101-1137T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Gold 6134)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6134(3.20GHz, 8C/16T, 24.75MB, TDP 130W)	678,000 円
TN8101-1139T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 6136)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6136(3GHz, 12C/24T, 24.75MB, TDP 150W)	752,000 円
TN8101-1141T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(20C/Gold 6138)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6138(2GHz, 20C/40T, 27.50MB, TDP125W)	798,000 円
TN8101-1143T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(18C/Gold 6140)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6140(2.30GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 140W)	743,000 円
TN8101-1145T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Gold 6142)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6142(2.60GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 150W)	899,000 円
TN8101-1147T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Gold 6144)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6144(3.50Hz, 8C/16T, 24.75MB, TDP 150W)	923,000 円
TN8101-1149T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 6146)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6146(3.20Hz, 12C/24T, 24.75MB, TDP 165W)	1,034,000 円
TN8101-1151T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(20C/Gold 6148)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6148(2.40GHz, 20C/40T, 27.50MB, TDP 150W)	937,000 円
TN8101-1153T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(18C/Gold 6150)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6150(2.70GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 165W)	1,023,000 円
TN8101-1155T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(22C/Gold 6152)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6152(2.10GHz, 22C/44T, 30.25MB, TDP 140W)	1,112,000 円
TN8101-1157T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(18C/Gold 6154)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6154(3GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 200W)	1,078,000 円
TN8101-1159T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Platinum 8153)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8153(2GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 125W)	1,044,000 円
TN8101-1161T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(4C/Platinum 8156)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8156(3.60GHz, 4C/8T, 16.50MB, TDP 105W) ・受注生産品(納期約3か月). 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	2,334,000 円
TN8101-1163T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Platinum 8158)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8158(3GHz, 12C/24T, 24.75MB, TDP150W) ・受注生産品(納期約3か月). 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	2,334,000 円
TN8101-1165T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(24C/Platinum 8160)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8160(2.10GHz, 24C/48T. 33MB, TDP 150W)	1,570,000 円
TN8101-1167T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(26C/Platinum 8164)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8164(2GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP 150W)	2,039,000 円
TN8101-1169T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(24C/Platinum 8168)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8168(2.70GHz, 24C/48T, 33MB, TDP 205W) ・受注生産品(納期約3か月). 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	1,964,000 円
TN8101-1171T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(26C/Platinum 8170)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8170(2.10GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP165W) ・受注生産品(納期約3か月). 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	2,466,000 円
TN8101-1173T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(28C/Platinum 8176)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8176(2.10GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP165W) ・受注生産品(納期約3か月). 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	2,901,000 円
TN8101-1175T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(28C/Platinum 8180)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8180(2.50GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 205W)	3,329,000 円
TN8101-1177T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Gold 6134M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6134M(3.20GHz, 8C/16T, 24.75MB, TDP130W) ・受注生産品(納期約3か月). 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	1,741,000 円
TN8101-1179T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(18C/Gold 6140M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6140M(2.30GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 140W) ・受注生産品(納期約3か月). 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	1,818,000 円
TN8101-1181T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Gold 6142M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6142M(2.6GHz, 16C/32T, 22MB, TDP150W) ・受注生産品(納期約3か月). 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	1,984,000 円
TN8101-1183T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(24C/Platinum 8160M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8160M(2.10GHz, 24C/48T, 33MB, TDP 150W) ・受注生産品(納期約3か月). 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	2,565,000 円
TN8101-1185T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(26C/Platinum 8170M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8170M(2.10GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP 165W) ・受注生産品(納期約3か月). 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	3,461,000 円
TN8101-1187T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(28C/Platinum 8176M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8176M(2.10GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 165W) ・受注生産品(納期約3か月). 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	3,896,000 円
TN8101-1189T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(28C/Platinum 8180M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8180M(2.50GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 205W) ・受注生産品(納期約3か月). 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	4,324,000 円
TN8101-1108T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(6C/Bronze 3104)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Bronze 3104(1.70GHz, 6C/6T, 8.25MB, TDP 85W)	88,000 円
TN8101-1110T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Bronze 3106)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Bronze 3106(1.70GHz, 8C/8T, 11MB, TDP 85W)	119,000 円
TN8101-1112T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Silver 4108)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4108(1.80GHz, 8C/16T, 11MB, TDP 85W)	156,000 円

*** MAGNIA R3510e ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8101-1114T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Silver 4110)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4110(2.10GHz, 8C/16T, 11MB, TDP 85W)	174,000 円
TN8101-1116T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(4C/Silver 4112)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4112(2.60GHz, 4C/8T, 8.25MB, TDP 85W)	168,000 円
TN8101-1118T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(10C/Silver 4114)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4114(2.20GHz, 10C/20T, 13.75MB, TDP 85W))	220,000 円
TN8101-1120T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Silver 4116)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4116(2.10GHz, 12C/24T, 16.50MB, TDP 85W)	312,000 円
TN8101-1122T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(10C/Gold 5115)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5115(2.40GHz, 10C/20T, 13.75MB, TDP 85W)	379,000 円
TN8101-1124T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 5118)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5118(2.30GHz, 12C/24T, 16.50MB, TDP 105W)	395,000 円
TN8101-1126T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(14C/Gold 5120)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5120(2.20GHz, 14C/28T, 19.25MB, TDP 105W)	480,000 円
TN8101-1128T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(4C/Gold 5122)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5122(3.60GHz, 4C/8T, 16.50MB, TDP 105W)	417,000 円
TN8101-1130T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 6126)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6126(2.60GHz, 12C/24T, 19.25MB, TDP 125W)	547,000 円
TN8101-1132T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(6C/Gold 6128)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6128(3.40GHz, 6C/12T, 19.25MB, TDP 115W))	521,000 円
TN8101-1134T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Gold 6130)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6130(2.10GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 125W)	582,000 円
TN8101-1136T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(14C/Gold 6132)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6132(2.60GHz, 14C/28T, 19.25MB, TDP 140W)	648,000 円
TN8101-1138T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Gold 6134)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6134(3.20GHz, 8C/16T, 24.75MB, TDP 130W)	678,000 円
TN8101-1140T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 6136)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6136(3GHz, 12C/24T, 24.75MB, TDP 150W)	752,000 円
TN8101-1142T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(20C/Gold 6138)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6138(2GHz, 20C/40T, 27.50MB, TDP125W)	798,000 円
TN8101-1144T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(18C/Gold 6140)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6140(2.30GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 140W)	743,000 円
TN8101-1146T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Gold 6142)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6142(2.60GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 150W)	899,000 円
TN8101-1148T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Gold 6144)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6144(3.50Hz, 8C/16T, 24.75MB, TDP 150W)	923,000 円
TN8101-1150T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 6146)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6146(3.20Hz, 12C/24T, 24.75MB, TDP 165W)	1,034,000 円
TN8101-1152T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(20C/Gold 6148)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6148(2.40GHz, 20C/40T, 27.50MB, TDP 150W)	937,000 円
TN8101-1154T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(18C/Gold 6150)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6150(2.70GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 165W)	1,023,000 円
TN8101-1156T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(22C/Gold 6152)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6152(2.10GHz, 22C/44T, 30.25MB, TDP 140W)	1,112,000 円
TN8101-1158T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(18C/Gold 6154)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6154(3GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 200W)	1,078,000 円
TN8101-1160T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Platinum 8153)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8153(2GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 125W)	1,044,000 円
TN8101-1162T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(4C/Platinum 8156)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8156(3.60GHz, 4C/8T, 16.50MB, TDP 105W) ・受注生産品(納期約3か月)，本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	2,334,000 円
TN8101-1164T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Platinum 8158)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8158(3GHz, 12C/24T, 24.75MB, TDP150W) ・受注生産品(納期約3か月)，本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	2,334,000 円
TN8101-1166T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(24C/Platinum 8160)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8160(2.10GHz, 24C/48T. 33MB, TDP 150W)	1,570,000 円
TN8101-1168T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(26C/Platinum 8164)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8164(2GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP 150W)	2,039,000 円
TN8101-1170T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(24C/Platinum 8168)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8168(2.70GHz, 24C/48T, 33MB, TDP 205W) ・受注生産品(納期約3か月)，本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	1,964,000 円
TN8101-1172T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(26C/Platinum 8170)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8170(2.10GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP165W) ・受注生産品(納期約3か月)，本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	2,466,000 円
TN8101-1174T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(28C/Platinum 8176)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8176(2.10GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP165W) ・受注生産品(納期約3か月)，本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	2,901,000 円
TN8101-1176T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(28C/Platinum 8180)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8180(2.50GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 205W)	3,329,000 円
TN8101-1178T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Gold 6134M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6134M(3.20GHz, 8C/16T, 24.75MB, TDP130W) ・受注生産品(納期約3か月)，本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	1,741,000 円
TN8101-1180T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(18C/Gold 6140M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6140M(2.30GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 140W) ・受注生産品(納期約3か月)，本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	1,818,000 円
TN8101-1182T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Gold 6142M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6142M(2.6GHz, 16C/32T, 22MB, TDP150W) ・受注生産品(納期約3か月)，本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	1,984,000 円
TN8101-1184T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(24C/Platinum 8160M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8160M(2.10GHz, 24C/48T, 33MB, TDP 150W) ・受注生産品(納期約3か月)，本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	2,565,000 円
TN8101-1186T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(26C/Platinum 8170M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8170M(2.10GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP 165W) ・受注生産品(納期約3か月)，本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	3,461,000 円
TN8101-1188T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(28C/Platinum 8176M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8176M(2.10GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 165W) ・受注生産品(納期約3か月)，本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	3,896,000 円
TN8101-1190T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(28C/Platinum 8180M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8180M(2.50GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 205W) ・受注生産品(納期約3か月)，本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	4,324,000 円
TN8101-1285T	高性能CPUﾋｰﾄｼﾝｸ	・2x高性能CPUヒートシンク	30,000 円
TN8102-708T	8GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x8GB/R/SR)	・1x8GB Registered DIMM, Single Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	68,000 円
TN8102-714T	8GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x8GB/R/DR)	・1x8GB Registered DIMM, Dual Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き ・受注生産品(納期約3か月)	68,000 円
TN8102-709T	16GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x16GB/R/SR)	・1x16GB Registered DIMM, Single Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	128,000 円
TN8102-710T	16GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x16GB/R/DR)	・1x16GB Registered DIMM, Dual Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	128,000 円
TN8102-711T	32GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x32GB/R/DR)	・1x32GB Registered DIMM, Dual Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	240,000 円
TN8102-712T	64GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x64GB/LR/QR)	・1x64GB Load Reduced DIMM, Quad Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	540,000 円
TN8102-713T	128GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x128GB/LR/OR)	・1x128GB Load Reduced DIMM, Quad Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	2,500,000 円
TN8150-545T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	189,000 円
TN8150-546T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	63,000 円

*** MAGNIA R3510e ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8150-547T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	118,000 円
TN8150-549T	増設用1.2TB HDD	・1x1.2TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	191,000 円
TN8150-550T	増設用1.8TB HDD	・1x1.8TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	282,000 円
TN8150-551T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	116,000 円
TN8150-552T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	187,000 円
TN8150-553T	増設用900GB HDD	・1x900GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	240,000 円
TN8150-554T	増設用1TB HDD	・1x1TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	52,000 円
TN8150-555T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	78,000 円
TN8150-557T	増設用4TB HDD	・1x4TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	148,000 円
TN8150-558T	増設用6TB HDD	・1x6TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	234,000 円
TN8150-559T	増設用8TB HDD	・1x8TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	268,000 円
TN8150-560T	増設用10TB HDD	・1x10TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	360,000 円
TN8150-596T	増設用1TB HDD	・1x 1 TB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	79,000 円
TN8150-597T	増設用4TB HDD	・1x4TB ニアラインSAS HDD, 3.5型, 12Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	192,000 円
TN8150-562T	増設用8TB HDD	・1x8TB ニアラインSAS HDD, 3.5 型, 12Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	286,000 円
TN8150-563T	増設用10TB HDD	・1x10TB ニアラインSAS HDD, 3.5 型, 12Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	401,000 円
TN8150-1704T	増設用240GB SSD	・1x240GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	72,000 円
TN8150-1705T	増設用480GB SSD	・1x480GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	140,000 円
TN8150-1706T	増設用960GB SSD	・1x960GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	266,000 円
TN8150-1707T	増設用1.92TB SSD	・1x1.92TB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	503,000 円
TN8150-1708T	増設用3.84TB SSD	・1x3.84TB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	794,000 円
TN8150-1700T	増設用240GB SSD	・1x240GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Value Endurance	88,000 円
TN8150-1701T	増設用480GB SSD	・1x480GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Value Endurance	157,000 円
TN8150-1702T	増設用960GB SSD	・1x960GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Value Endurance	294,000 円
TN8150-1703T	増設用1.92TB SSD	・1x1.92TB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Value Endurance	573,000 円
TN8150-748T	増設用400GB SSD	・1x400GB SAS SSD, 2.5型, 12Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応 Middle Endurance	467,000 円
TN8150-749T	増設用800GB SSD	・1x800GB SAS SSD, 2.5型, 12Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応 Middle Endurance	893,000 円
TN8150-750T	増設用400GB SSD	・1x400GB SAS SSD, 2.5型, 12Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応 Value Endurance	343,000 円
TN8150-751T	増設用800GB SSD	・1x800GB SAS SSD, 2.5型, 12Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応 Value Endurance	517,000 円
TN8150-752T	増設用480GB SSD	・1x480GB SAS SSD, 2.5型, 12Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応 Read Intensive	235,000 円
TN8150-753T	増設用960GB SSD	・1x960GB SAS SSD, 2.5型, 12Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応 Read Intensive	451,000 円
TN8150-1709T	増設用240GB M.2 SATA SSD	・1x 240 GB M.2 SATA SSD, Mixed Use	109,000 円
TN8150-1710T	増設用480GB M.2 SATA SSD	・1x 480 GB M.2 SATA SSD, Read Intensive	176,000 円
TN8154-89T	2x2.5型ﾄﾞﾗｲﾌﾞｹｰｼﾞ(SAS/SATA)	・増設用2x2.5型SAS/SATAディスク対応ドライブベイ	23,000 円
TN8154-92T	1x2.5型ﾄﾞﾗｲﾌﾞｹｰｼﾞ(SAS/SATA, ﾘｱ)	・1x2.5型 ホットプラグ対応ドライブベイ	23,000 円
TN8103-189T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(RAID 0/1)	・RAID 0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s ・標準ヒートシンクタイプ	50,000 円
TN8103-190T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s ・標準ヒートシンクタイプ	80,000 円
TN8103-191T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(4GB, RAID 0/1/5/6)	・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4GBキャッシュ, 内部16ポート(4x4コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s ・標準ヒートシンクタイプ	190,000 円
TN8103-192T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(RAID 0/1)	・RAID 0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s ・小型ヒートシンクタイプ	50,000 円
TN8103-193T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s ・小型ヒートシンクタイプ	80,000 円
TN8103-194T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(4GB, RAID 0/1/5/6)	・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4GBキャッシュ, 内部16ポート(4x4コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s ・小型ヒートシンクタイプ	190,000 円
TN8103-195T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(RAID 0/1)	・RAID 0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	60,000 円
TN8103-201T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	120,000 円
TN8103-196T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(4GB, RAID 0/1/5/6)	・RAID0/1/5/6/10/50/60, 4GB キャッシュ, 外部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	190,000 円
TN8103-E184T	SASｺﾝﾄﾛｰﾗ	・LSI SAS9300-8e Host Bus Adapter 12Gb/s SAS, ext. 8(SFF-8644 x2), PCIe3.0(x8) ・LTO集合型との接続のみサポートの対象、Webから最新ドライバーのダウンロードが必要	78,000 円
TN8103-198T	増設ﾊﾞｯﾃﾘ	・RAIDコントローラ向けリチウムイオンバッテリバックアップユニット	30,000 円
TN8104-171T	1000BASE-T接続LOM ｶｰﾄﾞ(4ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)	39,000 円
TN8104-172T	1000BASE-T接続LOM ｶｰﾄﾞ(4ch)	・Intel Ethernet Controller I350, PCIe 2.0(x4)	48,000 円
TN8104-173T	10GBASE-T接続LOMｶｰﾄﾞ(2ch)	・QLogic 57810S, PCIe 2.0(x8)	92,000 円
TN8104-175T	10GBASE-T接続LOMｶｰﾄﾞ(2ch)	・Intel X550, PCIe 3.0(x4)	110,000 円
TN8104-176T	10GBASE接続LOMｶｰﾄﾞ(SFP+/2ch)	・Intel Ethernet Controller X710, PCIe 3.0(x8)	110,000 円
TN8104-177T	25GBASE接続LOMｶｰﾄﾞ(SFP28/2ch)	・Cavium 45604, PCIe 3.0(x16)	119,000 円

*** MAGNIA R3510e ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8104-178T	1000BASE-T 接続ﾎﾞｰﾄﾞ(2ch)	・Broadcom BCM5720, PCIe 2.0(x1)	23,000 円
TN8104-179T	1000BASE-T 接続ﾎﾞｰﾄﾞ(4ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)	44,000 円
TN8104-180T	1000BASE-T 接続ﾎﾞｰﾄﾞ(2ch)	・Intel Ethernet Controller I350, PCIe 2.0(x4)	27,000 円
TN8104-181T	1000BASE-T 接続ﾎﾞｰﾄﾞ(4ch)	・Intel Ethernet Controller I350, PCIe 2.0(x4)	88,000 円
TN8104-182T	10GBASE-T 接続ﾎﾞｰﾄﾞ(2ch)	・QLogic 57810S, PCIe 2.0(x8)	85,000 円
TN8104-183T	10GBASE-T 接続ﾎﾞｰﾄﾞ(2ch)	・Cavium QL41401, PCIe 3.0(x8)	135,000 円
TN8104-184T	10GBASE-T 接続ﾎﾞｰﾄﾞ(2ch)	・Intel X550-AT2, PCIe3.0(x4)	138,000 円
TN8104-185T	10GBASE 接続基本ﾎﾞｰﾄﾞ(SFP+/2ch)	・QLogic 57810S, PCIe 2.0(x8)	80,000 円
TN8104-186T	10GBASE 接続基本ﾎﾞｰﾄﾞ(SFP+/2ch)	・Intel Ethernet Converged Network Adapters X710, PCIe 3.0(x8)	114,000 円
TN8104-187T	25GBASE 接続基本ﾎﾞｰﾄﾞ(SFP28/2ch)	・Cavium QL41401, PCIe 3.0(x8)	155,000 円
TN8104-189T	SFP+ﾓｼﾞｭｰﾙ(10G-SR)	・SFP+ポートを備えた10GBASE接続ボード用SFP+モジュール, 1式	102,000 円
TN8104-190T	SFP28ﾓｼﾞｭｰﾙ(25G-SR)	・QSFP28ポートを備えた25GBASE接続ボード用, QSFP28モジュール, 1式	301,000 円
TN8105-51T	GPUｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞｶｰﾄﾞ	・NVIDIA Tesla P4	649,000 円
TN8190-163T	Fibre Channel ｺﾝﾄﾛｰﾗ(1ch)	・Broadcom LPe31000, 16Gb/s, Optical, PCIe 3.0(x8)	227,000 円
TN8190-164T	Fibre Channel ｺﾝﾄﾛｰﾗ(2ch)	・Broadcom LPe31002, 16Gb/s, Optical, PCIe 3.0(x8)	363,000 円
TN8190-165T	Fibre Channel ｺﾝﾄﾛｰﾗ(1ch)	・Cavium QLogic QLE2690, 16Gb/s, Optical, PCIe 3.0(x8)	227,000 円
TN8190-166T	Fibre Channel ｺﾝﾄﾛｰﾗ(2ch)	・Cavium QLogic QLE2692, 16Gb/s, Optical, PCIe 3.0(x8)	363,000 円
TN8103-197T	SASｺﾝﾄﾛｰﾗ	・12Gb/s SAS, ext. 8(SFF-8644 x2), PCIe 3.0(x8)	60,000 円
TN8116-53T	1stﾗｲｻﾞｶｰﾄﾞ(2xPCI + 2xM.2 SATA SSD)	・2xM.2 SATA SSD搭載スロット	12,000 円
TN8116-54T	3rdﾗｲｻﾞｶｰﾄﾞ(1xPCI, 1xGPU搭載ｷｯﾄ)	・PCIスロット: 1xPCIe 3.0(x16)+1xGPU電源コネクタ	12,000 円
TN8116-55T	3rdﾗｲｻﾞｶｰﾄﾞ(1xPCI)	・PCIスロット: 1xPCIe 3.0(x16)	8,000 円
TK410-376(00)T	内蔵SAS/SATAｹｰﾌﾞﾙ	・RAIDコントローラ用内蔵SAS/SATAケーブル, 2.5型ドライブモデル専用	20,000 円
TK410-377(00)T	内蔵SAS/SATAｹｰﾌﾞﾙ	・RAIDコントローラ用内蔵SAS/SATAケーブル, 3.5型ドライブモデル専用	8,000 円
TK410-375(00)T	光ﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ用SATAｹｰﾌﾞﾙ	・内蔵DVDドライブ接続用SATAケーブル	3,000 円
TN8151-137T	内蔵DVD-ROM ﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・薄型DVD-ROMドライブ, SATA接続	17,000 円
TN8151-138T	内蔵DVD-SuperMULTIﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・薄型DVDスーパーマルチドライブ, SATA接続	21,000 円
TN8117-03T	内蔵DVDﾄﾞﾗｲﾌﾞ増設ｷｯﾄ	・8x2.5型ドライブモデルに内蔵DVDドライブを搭載するための増設キット	20,000 円
TN8181-159T	電源ﾕﾆｯﾄ(500W)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得	49,000 円
TN8181-160T	電源ﾕﾆｯﾄ(800W/Platinum)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得	57,000 円
TN8181-161T	電源ﾕﾆｯﾄ(800W/Titanium)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Titanium認定取得	78,000 円
TN8181-162T	電源ﾕﾆｯﾄ(1600W)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得	70,000 円
TN8181-157T	高性能ﾌｧﾝ	・ホットプラグ対応	42,000 円
TK410-372(02)T	ACｹｰﾌﾞﾙ(2m)	・AC100V接続, 2mケーブル(プラグ形状NEMA 5-15P)	3,000 円
TK410-393(02)T	ACｹｰﾌﾞﾙ(2m)	・AC200V接続, 2mケーブル(プラグ形状IEC320 C14)	3,000 円
TK410-393(03)T	ACｹｰﾌﾞﾙ(3m)	・AC200V接続, 3mケーブル(プラグ形状IEC320 C14)	3,000 円
TK410-246(03)T	AC電源ｹｰﾌﾞﾙ(3m)	・AC100V接続, 3mケーブル(プラグ形状NEMA 5-15P)	3,000 円
TK410-162(03)T	ACｹｰﾌﾞﾙ	・AC200V接続, 3mケーブル(プラグ形状NEMA L6-20P)	8,000 円
TK410-108(05)T	ACｹｰﾌﾞﾙ	・AC200V接続, 5mケーブル(プラグ形状NEMA L6-15P)	8,000 円
TN8115-35T	TPMｷｯﾄ	・TPM 2.0準拠, Windows BitLockerドライブ暗号化機能、インテルTXT機能を利用する場合に必要	5,000 円
TN8117-07T	ｽﾃｰﾀｽLEDﾊﾟﾈﾙ	・CPU・メモリ・ファン・電源ユニット・PCIライザ・オンボード4ch LANの状態をLEDで表示 ・接続対象 4x3.5型ドライブモデル	20,000 円
TN8117-08T	ｽﾃｰﾀｽLEDﾊﾟﾈﾙ	・CPU・メモリ・ファン・電源ユニット・PCIライザ・オンボード4ch LANの状態をLEDで表示 ・接続対象 8x2.5型ドライブモデル	20,000 円
TN8117-05T	ﾌﾛﾝﾄDisplayPort増設ｷｯﾄ	・装置前面にディスプレイポートとUSBポートを増設することが可能 ・接続対象 4x3.5型ドライブモデル	10,000 円
TN8117-09T	増設RS-232Cｺﾈｸﾀｷｯﾄ	・シリアルポートA(RS-232Cインタフェース)を1ポート追加可能, 最大1枚まで搭載可能	5,000 円
TN8106-016T	2x8GB microSDｶｰﾄﾞ搭載ｷｯﾄ(USB)	・VMware ESXiのインストールならびに起動が可能なmicroSD 2個とUSB変換キット	37,000 円
TN8106-017T	8GB USBﾒﾓﾘ	・VMware ESXiのインストールならびに起動が可能なUSBフラッシュメモリ	14,000 円
TN8147-32T	防塵ﾌｨﾙﾀ	・1Uラックサーバ用防塵フィルタと取り付け金具のセット, 標準添付のベゼルに取り付けることで防塵機能を追加可能	19,000 円
TN8143-131T	1Uﾗｯｸｻｰﾊﾞ用ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙ	・スライドレール	12,000 円
TN8143-132T	1Uﾗｯｸｻｰﾊﾞ用ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙ	・スライドレール	12,000 円
TN8143-127T	1Uﾗｯｸｻｰﾊﾞ用拡張ﾚｰﾙ	・拡張レール	17,000 円
TN8143-128T	1Uﾗｯｸｻｰﾊﾞ用拡張ﾚｰﾙ	・拡張レール	17,000 円
TN8143-125T	ｹｰﾌﾞﾙｱｰﾑ	・スライドレール用ケーブルアーム	6,000 円
TN8115-33T	ﾘﾓｰﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ拡張ﾗｲｾﾝｽ (Advanced)	・1サーバ分ライセンス	56,000 円

*** MAGNIA R3510e ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8115-34T	ﾘﾓｰﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ拡張ﾗｲｾﾝｽ (Scale-Out)	・1サーバ分ライセンス	20,000 円
ACR3543A	RAID設定オプション(None)	・RAIDコントローラー搭載時にのRAID設定を実施せずに出荷	3,000 円
ACR3711A	ﾒﾓﾘﾐﾗｰﾘﾝｸﾞ設定ｵﾌﾟｼｮﾝ	・工場出荷時、本体BIOSメニューのメモリRASオプションをメモリミラーリングモードに変更するオプション	3,000 円
ACR3712A	ﾒﾓﾘｽﾍﾟｱﾘﾝｸﾞ設定ｵﾌﾟｼｮﾝ	・工場出荷時、本体BIOSメニューのメモリRASオプションをメモリスペアリングモードに変更するオプション	3,000 円
ACR3714A	ﾌﾞｰﾄﾓｰﾄﾞ設定ｵﾌﾟｼｮﾝ(Legacy Mode)	・工場出荷時、本体BIOSメニューのOS Boot ModeをLegacyモードに変更、X2APICをDisabledに変更するオプション	3,000 円
ACR3774C	RAID設定ｶｽﾀﾏｲｽﾞｻｰﾋﾞｽ	・構成設定シートにて指定されたRAID設定にて出荷	33,500 円
ACR3775C	ｶｽﾀﾑｲﾝｽﾄｰﾙｻｰﾋﾞｽ	・構成設定シートに従いRAID/パーティション/OS/バンドルソフトを設定して出荷 ・OSセレクトとの同時発番が必須	60,000 円
TUL9020-B108T	R3510e/R3520e Starter Pack	・MAGNIA R3510e/R3520e用のドライバー、アプリケーションを含む「Starter Pack」を格納したDVD	5,000 円
TUL9020-B114T	R3510e ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ	・ユーザーズガイド、インストレーションガイド、メンテナンスガイドの分冊構成	10,000 円
TN8151-141T	内蔵LTO (LTO5)	・LTO3/LTO4/LTO5対応(LTO3は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 1.5TB, ブラック	544,000 円
TN8151-142T	内蔵LTO (LTO6)	・LTO4/LTO5/LTO6対応(LTO4は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 2.5TB, ブラック	658,000 円
TN8151-143T	内蔵LTO (LTO7)	・LTO5/LTO6/LTO7対応(LTO5は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 6TB, ブラック	771,000 円
TN8151-139T	内蔵RDXﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・USB3.0/2.0, ケーブルレス, 転送速度80MB/s(USB3.0接続時), ブラック	35,000 円
TN8160-103T	外付RDXﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・外付USBケーブル(USB3.0, 1.5m, 二股ケーブル)添付	50,000 円
TN8160-102T	外付DVD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・薄型DVD-ROMドライブ、USB接続	21,000 円
TK410-322(02)T	増設筐体接続SASｹｰﾌﾞﾙ(2m)	・サーバー本体とデバイス増設ユニット間接続用, SAS, 12Gb/s, 2m	30,000 円
TK410-419(02)T	増設筐体接続SASｹｰﾌﾞﾙ(2m)	・サーバー本体とDISK増設ユニット間接続用, SAS, 12Gb/s, 2m	30,000 円
TN8160-95T	LTO集合型	・LTO6, 2.5TBx9巻(非圧縮時), 160MB/S ・1Uラックマウント, SAS接続	1,250,000 円
TN8141-69T	ﾃﾞﾊﾞｲｽ増設ﾕﾆｯﾄ	・1台のサーバからデバイスを最大2台接続可, ブラック ・最大2台のサーバから接続可, 2電源構成または冗長電源構成に対応	91,000 円
TN8181-124T	電源ﾕﾆｯﾄ	・TN8141-69T冗長電源構成時または2電源構成時に必要 ・ホットプラグ未対応	76,000 円
TK410-307(1A)T	外付USBｹｰﾌﾞﾙ(USB3.0)	・デバイス増設ユニット用USB3.0ケーブル	15,000 円
TN8192-104T	Disk増設ﾕﾆｯﾄ(12x3.5)	・2U, 3.5型ドライブを最大12台搭載, 黒筐体 ・最小HDD台数4台, ダミートレー8個添付, 冗長電源/FAN標準, 100V/200V対応	380,000 円
TN8192-520T	増設用2TB HDD	・1x2TB SAS HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector ・Disk増設ユニット用	83,000 円
TN8192-522T	増設用4TB HDD	・1x4TB SAS HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector ・Disk増設ユニット用	154,000 円
TK410-333(02)T	増設筐体接続SASｹｰﾌﾞﾙ(2m)	・RAIDコントローラとDisk増設ユニット間接続用, SAS, 12Gbps, 2m	30,000 円
TN8160-96T	Flash FDD	・フロッピーディスクドライブ互換USBフラッシュメモリ, 容量1.44MB, USB接続	15,000 円
TN8142-108T	無停電電源装置(750VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・1Uラックマウント, 750VA, ブラック	89,000 円
TN8142-100T	無停電電源装置(1200VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・1Uラックマウント, 1200VA, ブラック	158,000 円
TN8142-101T	無停電電源装置(1500VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・2Uラックマウント, 1500VA, ブラック	128,000 円
TN8142-102T	無停電電源装置(3000VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・2Uラックマウント, 3000VA, ブラック	360,000 円
TN8142-106T	無停電電源装置(3000VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・2Uラックマウント、3000VA, AC200V入力(L6-30P), ブラック	360,000 円
TN8180-80T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽ拡張ﾎﾞｰﾄﾞ	・3台までのマルチサーバー接続構成が可能 ・連動サーバ用シリアルケーブル(2m)2 本添付	60,000 円
TK410-283(4A)T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽｷｯﾄ(COM)	・4.5mケーブル, UPS標準添付のケーブル(1.8m)と排他	7,000 円
TK410-313(1A)T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽｷｯﾄ(COM)	・1.8mケーブル	7,000 円
TK410-248(1A)T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽｷｯﾄ(USB)	・1.8mケーブル, USBポートに接続する場合必須, UPS標準添付のシリアルケーブルとの同時使用不可	7,000 円
TN8580-15T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽｷｯﾄ延長ｹｰﾌﾞﾙ	・4.5mケーブル, UPS接続ケーブル延長用途	7,000 円
TN8180-60T	SmartUPS用 SNMPｶｰﾄﾞ	・Smart-UPS用SNMPカード, 10/100BASE-T	53,000 円
TN8580-36T	電源ﾀｯﾌﾟ(AC100V)	・アウトレット:4xNEMA 5-15R, インレット:1xNEMA 5-15P, 給電最大:15A	6,000 円
TN8180-63T	電源ﾀｯﾌﾟ(AC200V)	・アウトレット:8xNEMA L6-15R, インレット:1xNEMA L6-30P, 給電最大:30A	60,000 円
TN8140-503T	42Uﾗｯｸ	・高さ42Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	308,000 円
TN8140-504T	37Uﾗｯｸ	・高さ37Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	251,000 円
TN8140-510T	25Uﾗｯｸ	・高さ25Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	191,000 円
TN8140-816T	ﾌﾞﾗﾝｸﾊﾟﾈﾙｾｯﾄ	・1Uブランクパネル(ブラック)の6個セット	14,000 円
TN8140-49BT	汎用ﾄﾚｲ(引き出し型)	・汎用機器を載せる場合の棚。引き出しての使用が可能。(1U～) ・搭載可能重量10kg	37,000 円
TN8140-817T	M5ﾅｯﾄ	・30個セット、M5ネジ添付	15,000 円
TN8140-820T	汎用ﾄﾚｲ	・汎用機器を載せる場合の棚, (1U) ・搭載可能重量100kg	34,000 円
TN8170-21T	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(W)	・USBインターフェース, Windows配列, USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-24T	109型ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(W)	・USBインターフェース, 109型, Windows配列, USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-22T	ﾏｳｽ	・USBインターフェース, 2ボタン, 光学式, ホイール付, USBコネクタに接続	5,000 円
TN8143-105T	17型LCDｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄ(1Server)	・17型LCD, 87キー日本語キーボード, 光学マウス, 1Uラックマウント, USBケーブル(2m), PS/2分岐ケーブル(2m), ブラック	190,000 円
TN8143-106T	17型LCDｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄ(8Server)	・17型LCD, 87キー日本語キーボード, 光学マウス, 8ポートKVM スイッチ, 1Uラックマウント, ブラック	398,000 円
TN8191-14T	ｻｰﾊﾞｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(8Server)	・8ポート KVMスイッチ, 1Uラックマウント, ブラック	125,000 円

*** MAGNIA R3510e ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8191-15T	ｻｰﾊﾞｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(4Server)	・4ポート KVMスイッチ, 卓上型, ブラック	65,000 円
TN8140-126T	ｻｰﾊﾞｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(4Server)ｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄ搭載ｷｯﾄ	・TN8191-13Tを17型コンソールユニット[TN8143-76T]に搭載するための搭載キット	8,000 円
TN8140-836T	ｻｰﾊﾞｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(4Server) ﾗｯｸ搭載ｷｯﾄ	・サーバースイッチユニット(4Server)をラックに搭載するときに必要、1Uラックマウント	34,000 円
TK410-118(03)T	ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ接続USBｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ(3m)	・3m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	11,000 円
TK410-118(05)T	ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ接続USBｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ(5m)	・5m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	15,000 円
TK410-118(1A)T	ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ接続USBｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ(1.8m)	・1.8m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	8,000 円
TK410-119(1A)T	ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ接続ｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ(1.8m)	・1.8m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-Sub/2xPS/2	8,000 円
ACR3757B	OSｾﾚｸﾄM	・Windows Server® 2016 Standardプレインストール(16Core)	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3758B	OSｾﾚｸﾄN	・Windows Server® 2016 Datacenterプレインストール(16Core)	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3788B	OSｾﾚｸﾄS	・Windows Server® 2012 R2 Standardプレインストール （Windows Server® 2016 Standard(16Core)をダウングレード）	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3789B	OSｾﾚｸﾄT	・Windows Server® 2012 R2 Datacenterプレインストール （Windows Server® 2016 Datacenter(16Core)をダウングレード）	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3769A	Windows Server 2012 Standard ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ	・Windows Server® 2012 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3770B	Windows Server 2012 R2 Standard ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ	・Windows Server® 2012 R2 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3784A	Windows Server 2016 Standard 追加ﾗｲｾﾝｽ(2Core)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACS4146A	Windows Server 2016 Standard 追加ﾗｲｾﾝｽ(2Core)(APOS)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・追加購入用	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3785A	Windows Server 2016 Datacenter 追加ﾗｲｾﾝｽ(2Core)	・Windows Server® 2016 Datacenterの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACS4139A	WS2016 5ﾕｰｻﾞｰCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), ユーザーCAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	33,000 円
ACS4140A	WS2016 10ﾕｰｻﾞｰCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), ユーザーCAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	62,500 円
ACS4144A	WS2016 5ﾃﾞﾊﾞｲｽCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), デバイスCAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	29,000 円
ACS4145A	WS2016 10ﾃﾞﾊﾞｲｽCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), デバイスCAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	55,500 円
ACS4129A	RHEL Server Standard(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	108,700 円
ACS4130A	RHEL Server Premium(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	176,700 円
ACS4131A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	339,800 円
ACS4132A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	543,800 円
ACS4133A	RHEL with Smart Virtualization Standard(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用, 1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	422,400 円
ACS4134A	RHEL with Smart Virtualization Premium(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用, 1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	552,400 円
ACS4135A	RHEL Server Standard(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	516,400 円
ACS4136A	RHEL Server Premium(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:24時間365日, EUSあり	839,400 円
ACS4137A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(5年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	1,614,050 円
ACS4138A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(5年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:24時間365日, EUSあり	2,583,050 円
ACR3771A	RAIDｾﾚｸﾄ0	・RAID0構成設定指示	1,700 円
ACR3772A	RAIDｾﾚｸﾄ1	・RAID1構成設定指示	1,700 円
ACR3773A	RAIDｾﾚｸﾄ5	・RAID5構成設定指示	1,700 円
ACS4033A	ESMPRO/ServerAgent for VMware	・VMware ESX用のサーバー管理ソフトウェア	132,800 円
ACS4034B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1ﾗｲｾﾝｽ	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(仮想マシン1台にのみインストール可能)	32,700 円
ACS4035B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1ｻｰﾊﾞ無制限ﾗｲｾﾝｽ	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(同一サーバー上に構築された仮想マシン限り無制限にインストール可能)	163,500 円
TUL1057-702T	PowerChute Business Edition Basic v9.1.1	・UPS制御ソフトウェア	17,200 円
TUL1047-703T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 (PowerChute Business Editionｾｯﾄ)	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア（UPS制御ソフトウェアを含む）	32,700 円
TUL1046-408T	ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.2	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアメディア	10,900 円
TUL1046-L01T	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.2	・サーバーの自動運転・自動停止を行うオフトウェアのライセンス(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	87,200 円
TUL1046-B02T	ESMPRO/AC Enterprise Ver5.2	・ESMPRO/AutomaticRunningControllerを拡張するソフトウェア(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	21,800 円
TUL1046-309T	ESMPRO/AC Lite Ver 5.2	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア	32,700 円
ACS4102A	ESMPRO/AC Lite for VMware 1.0	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア(VMware版)	32,700 円
TUL4008-103T	ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver4.0	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェア（Linux版）	109,000 円
TUL4008-101T	ESMPRO/AC Enterpriseﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver4.0 (Linux版)1ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス（Linux版）	27,300 円
TUL4008-102T	ESMPRO/AC Enterpriseﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver4.0 (Linux版)4ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス（Linux版）	98,100 円
TUL1046-503T	ESMPRO/AC Enterpriseﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver5.2 1ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス	27,300 円
TUL1046-513T	ESMPRO/AC Enterprise ﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver5.2 4ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス	98,100 円
TUL1047-912T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 CoreKit	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア単体（UPS制御ソフトウェアを含まず）	15,600 円
TUL1047-704T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 ﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｴｰｼﾞｪﾝﾄ 基本ﾗｲｾﾝｽ	・Windows/Linux用 ・ESMPRO/UPSManager Ver2.7と合わせて手配することで標準3台/最大8台のマルチサーバー構成が可能	32,700 円
TUL1047-714T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 ﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｴｰｼﾞｪﾝﾄ 1追加ﾗｲｾﾝｽ	・Windows/Linux用	32,700 円
ACS4048A	ESMPRO/ServerAgent HarnessEye/web連携用	・旧MAGNIAシリーズで障害監視を行うためのサーバー管理ソフトウェア	76,100 円

*** MAGNIA R3320f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8100-2604T	MAGNIA R3320f/s	・8x2.5型ドライブモデル ・CPUセレクタブル, メモリセレクタブル, ライザカードセレクタブル, 標準LAN(2x1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, 内蔵SAS/SATAケーブルセレクタブル, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルセレクタブル, レールセレクタブル,	313,000 円
TN8100-2606T	MAGNIA R3320f/l8	・8x3.5型ドライブモデル ・CPUセレクタブル, メモリセレクタブル, ライザカードセレクタブル, 標準LAN(2x1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, 内蔵SAS/SATAケーブルセレクタブル, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルセレクタブル, レールセレクタブル,	296,000 円
TN8101-1319T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(6C/Bronze 3104)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Bronze 3104(1.70GHz, 6C/6T, 8.25MB, TDP 85W)	88,000 円
TN8101-1321T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Bronze 3106)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Bronze 3106(1.70GHz, 8C/8T, 11MB, TDP 85W)	119,000 円
TN8101-1323T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Silver 4108)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4108(1.80GHz, 8C/16T, 11MB, TDP 85W)	156,000 円
TN8101-1325T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Silver 4110)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4110(2.10GHz, 8C/16T, 11MB, TDP 85W)	174,000 円
TN8101-1327T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(4C/Silver 4112)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4112(2.60GHz, 4C/8T, 8.25MB, TDP 85W)	168,000 円
TN8101-1329T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(10C/Silver 4114)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4114(2.20GHz, 10C/20T, 13.75MB, TDP 85W))	220,000 円
TN8101-1331T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Silver 4116)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4116(2.10GHz, 12C/24T, 16.50MB, TDP 85W)	312,000 円
TN8101-1333T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(10C/Gold 5115)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5115(2.40GHz, 10C/20T, 13.75MB, TDP 85W)	379,000 円
TN8101-1335T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 5118)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5118(2.30GHz, 12C/24T, 16.50MB, TDP 105W)	395,000 円
TN8101-1337T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(14C/Gold 5120)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5120(2.20GHz, 14C/28T, 19.25MB, TDP 105W)	480,000 円
TN8101-1339T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(4C/Gold 5122)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5122(3.60GHz, 4C/8T, 16.50MB, TDP 105W)	417,000 円
TN8101-1341T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 6126)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6126(2.60GHz, 12C/24T, 19.25MB, TDP 125W)	547,000 円
TN8101-1343T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(6C/Gold 6128)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6128(3.40GHz, 6C/12T, 19.25MB, TDP 115W))	521,000 円
TN8101-1345T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Gold 6130)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6130(2.10GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 125W)	582,000 円
TN8101-1347T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(14C/Gold 6132)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6132(2.60GHz, 14C/28T, 19.25MB, TDP 140W)	648,000 円
TN8101-1349T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Gold 6134)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6134(3.20GHz, 8C/16T, 24.75MB, TDP 130W)	678,000 円
TN8101-1486T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 6136)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6136(3GHz, 12C/24T, 24.75MB, TDP 150W)	752,000 円
TN8101-1351T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(20C/Gold 6138)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6138(2GHz, 20C/40T, 27.50MB, TDP125W)	798,000 円
TN8101-1353T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(18C/Gold 6140)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6140(2.30GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 140W)	743,000 円
TN8101-1488T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Gold 6142)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6142(2.60GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 150W)	899,000 円
TN8101-1490T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(20C/Gold 6148)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6148(2.40GHz, 20C/40T, 27.50MB, TDP 150W)	937,000 円
TN8101-1355T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(22C/Gold 6152)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6152(2.10GHz, 22C/44T, 30.25MB, TDP 140W)	1,112,000 円
TN8101-1357T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(24C/Platinum 8160)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8160(2.10GHz, 24C/48T, 33MB, TDP 150W)	1,570,000 円
TN8101-1359T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(26C/Platinum 8164)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8164(2GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP 150W)	2,039,000 円
TN8101-1320T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(6C/Bronze 3104)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Bronze 3104(1.70GHz, 6C/6T, 8.25MB, TDP 85W)	88,000 円
TN8101-1322T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Bronze 3106)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Bronze 3106(1.70GHz, 8C/8T, 11MB, TDP 85W)	119,000 円
TN8101-1324T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Silver 4108)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4108(1.80GHz, 8C/16T, 11MB, TDP 85W)	156,000 円
TN8101-1326T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Silver 4110)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4110(2.10GHz, 8C/16T, 11MB, TDP 85W)	174,000 円
TN8101-1328T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(4C/Silver 4112)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4112(2.60GHz, 4C/8T, 8.25MB, TDP 85W)	168,000 円
TN8101-1330T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(10C/Silver 4114)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4114(2.20GHz, 10C/20T, 13.75MB, TDP 85W))	220,000 円
TN8101-1332T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Silver 4116)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4116(2.10GHz, 12C/24T, 16.50MB, TDP 85W)	312,000 円
TN8101-1334T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(10C/Gold 5115)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5115(2.40GHz, 10C/20T, 13.75MB, TDP 85W)	379,000 円
TN8101-1336T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 5118)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5118(2.30GHz, 12C/24T, 16.50MB, TDP 105W)	395,000 円
TN8101-1338T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(14C/Gold 5120)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5120(2.20GHz, 14C/28T, 19.25MB, TDP 105W)	480,000 円
TN8101-1340T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(4C/Gold 5122)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5122(3.60GHz, 4C/8T, 16.50MB, TDP 105W)	417,000 円
TN8101-1342T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 6126)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6126(2.60GHz, 12C/24T, 19.25MB, TDP 125W)	547,000 円
TN8101-1344T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(6C/Gold 6128)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6128(3.40GHz, 6C/12T, 19.25MB, TDP 115W))	521,000 円
TN8101-1346T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Gold 6130)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6130(2.10GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 125W)	582,000 円
TN8101-1348T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(14C/Gold 6132)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6132(2.60GHz, 14C/28T, 19.25MB, TDP 140W)	648,000 円
TN8101-1350T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Gold 6134)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6134(3.20GHz, 8C/16T, 24.75MB, TDP 130W)	678,000 円
TN8101-1487T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 6136)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6136(3GHz, 12C/24T, 24.75MB, TDP 150W)	752,000 円
TN8101-1352T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(20C/Gold 6138)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6138(2GHz, 20C/40T, 27.50MB, TDP125W)	798,000 円
TN8101-1354T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(18C/Gold 6140)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6140(2.30GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 140W)	743,000 円
TN8101-1489T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Gold 6142)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6142(2.60GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 150W)	899,000 円
TN8101-1491T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(20C/Gold 6148)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6148(2.40GHz, 20C/40T, 27.50MB, TDP 150W)	937,000 円
TN8101-1356T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(22C/Gold 6152)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6152(2.10GHz, 22C/44T, 30.25MB, TDP 140W)	1,112,000 円
TN8101-1358T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(24C/Platinum 8160)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8160(2.10GHz, 24C/48T, 33MB, TDP 150W)	1,570,000 円
TN8101-1360T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(26C/Platinum 8164)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8164(2GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP 150W)	2,039,000 円
TN8102-708T	8GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x8GB/R/SR)	・1x8GB Registered DIMM, Single Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	68,000 円
TN8102-709T	16GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x16GB/R/SR)	・1x16GB Registered DIMM, Single Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	128,000 円
TN8102-710T	16GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x16GB/R/DR)	・1x16GB Registered DIMM, Dual Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	128,000 円
TN8102-711T	32GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x32GB/R/DR)	・1x32GB Registered DIMM, Dual Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	240,000 円

*** MAGNIA R3320f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8102-712T	64GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x64GB/LR/QR)	・1x64GB Load Reduced DIMM, Quad Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	540,000 円
TN8150-545T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	189,000 円
TN8150-546T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	63,000 円
TN8150-547T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	118,000 円
TN8150-549T	増設用1.2TB HDD	・1x1.2TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	191,000 円
TN8150-550T	増設用1.8TB HDD	・1x1.8TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	282,000 円
TN8150-551T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	116,000 円
TN8150-552T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	187,000 円
TN8150-553T	増設用900GB HDD	・1x900GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	240,000 円
TN8150-565T	増設用1TB HDD	・1x1TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	52,000 円
TN8150-566T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	78,000 円
TN8150-568T	増設用4TB HDD	・1x4TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	148,000 円
TN8150-569T	増設用6TB HDD	・1x6TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512eセクタ形式, ホットプラグ対応	234,000 円
TN8150-570T	増設用8TB HDD	・1x8TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	268,000 円
TN8150-571T	増設用10TB HDD	・1x10TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	360,000 円
TN8150-572T	増設用4TB HDD	・1x4TB ニアラインSAS HDD, 3.5型, 12Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	192,000 円
TN8150-573T	増設用8TB HDD	・1x8TB ニアラインSAS HDD, 3.5型, 12Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	286,000 円
TN8150-574T	増設用10TB HDD	・1x10TB ニアラインSAS HDD, 3.5型, 12Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	401,000 円
TN8150-596T	増設用1TB HDD	・1x 1 TB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	79,000 円
TN8150-1704T	増設用240GB SSD	・1x240GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	72,000 円
TN8150-1705T	増設用480GB SSD	・1x480GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	140,000 円
TN8150-1706T	増設用960GB SSD	・1x960GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	266,000 円
TN8150-1707T	増設用1.92TB SSD	・1x1.92TB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	503,000 円
TN8150-1708T	増設用3.84TB SSD	・1x3.84TB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	794,000 円
TN8150-1700T	増設用240GB SSD	・1x240GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Value Endurance	88,000 円
TN8150-1701T	増設用480GB SSD	・1x480GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Value Endurance	157,000 円
TN8150-1702T	増設用960GB SSD	・1x960GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Value Endurance	294,000 円
TN8150-1703T	増設用1.92TB SSD	・1x1.92TB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Value Endurance	573,000 円
TN8150-748T	増設用400GB SSD	・1x400GB SAS SSD, 2.5型, 12Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応 Middle Endurance	467,000 円
TN8150-749T	増設用800GB SSD	・1x800GB SAS SSD, 2.5型, 12Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応 Middle Endurance	893,000 円
TN8150-750T	増設用400GB SSD	・1x400GB SAS SSD, 2.5型, 12Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応 Value Endurance	343,000 円
TN8150-751T	増設用800GB SSD	・1x800GB SAS SSD, 2.5型, 12Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応 Value Endurance	517,000 円
TN8150-1709T	増設用240GB M.2 SATA SSD	・1x 240 GB M.2 SATA SSD, Mixed Use	109,000 円
TN8150-1710T	増設用480GB M.2 SATA SSD	・1x 480 GB M.2 SATA SSD, Read Intensive	176,000 円
TN8118-312T	M.2 SATA SSD搭載キット	・2x M.2 SATA SSDを搭載可能PCIスロットに搭載し、OSブート用として使用 ・最大1枚まで	32,000 円
TK410-426(00)T	内蔵SAS/SATAケーブル	・M.2 SATA SSD搭載キット用SAS/SATAケーブル ・マザーボード接続用	8,000 円
TN8154-123T	2.5型HDDｹｰｼﾞ(SAS/SATA)	・8x2.5型SAS/SATAドライブ対応ドライブベイ ・工場組込み専用	39,000 円
TN8154-124T	2.5型HDDｹｰｼﾞ(SAS/SATA)	・8x2.5型SAS/SATAドライブ対応ドライブベイ ・工場組込み専用	39,000 円
TN8154-104T	2.5型HDDｹｰｼﾞ	・8x2.5型SAS/SATA ドライブ対応ドライブベイ ・フィールド増設用	47,000 円
TN8154-105T	2.5型HDDｹｰｼﾞ(SAS/SATA)	・8x2.5型SAS/SATA ドライブ対応ドライブベイ ・フィールド増設用	47,000 円
TN8154-107T	2.5型HDDｹｰｼﾞ(SAS/SATA, ﾘｱ)	・2x 2.5型SAS/SATAドライブ対応ドライブベイ ・工場組込み専用	28,000 円
TN8154-120T	2.5型HDDｹｰｼﾞ(SAS/SATA, ﾘｱ)	・2x 2.5型SAS/SATAドライブ対応ドライブベイ ・フィールド増設用	36,000 円
TN8103-189T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(RAID 0/1)	・RAID 0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s ・標準ヒートシンクタイプ	50,000 円
TN8103-190T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s ・標準ヒートシンクタイプ	80,000 円
TN8103-195T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(RAID 0/1)	・RAID 0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	60,000 円
TN8103-201T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	120,000 円
TN8103-196T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(4GB, RAID 0/1/5/6)	・RAID0/1/5/6/10/50/60, 4GB キャッシュ, 外部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	190,000 円
TN8103-198T	増設ﾊﾞｯﾃﾘ	・RAIDコントローラ向けリチウムイオンバッテリバックアップユニット	30,000 円
TN8116-84T	SASｴｷｽﾊﾟﾝﾀﾞｶｰﾄﾞ	・8x2.5型ドライブモデル専用, PCIカード型のエキスパンダカード, SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	117,000 円
TN8104-171T	1000BASE-T接続LOM ｶｰﾄﾞ(4ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)	39,000 円
TN8104-172T	1000BASE-T接続LOM ｶｰﾄﾞ(4ch)	・Intel Ethernet Controller I350, PCIe 2.0(x4)	48,000 円
TN8104-173T	10GBASE-T接続LOMｶｰﾄﾞ(2ch)	・QLogic 57810S, PCIe 2.0(x8)	92,000 円
TN8104-175T	10GBASE-T接続LOMｶｰﾄﾞ(2ch)	・Intel X550, PCIe 3.0(x4)	110,000 円
TN8104-176T	10GBASE接続LOMｶｰﾄﾞ(SFP+/2ch)	・Intel Ethernet Controller X710, PCIe 3.0(x8)	110,000 円

*** MAGNIA R3320f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8104-177T	25GBASE接続LOMｶｰﾄﾞ(SFP28/2ch)	・Cavium 45604, PCIe 3.0(x16)	119,000 円
TN8104-193T	1000BASE-T接続LOMｶｰﾄﾞ(2ch)	・Intel C622チップセット	35,000 円
TN8104-195T	10GBASE-T接続LOMｶｰﾄﾞ(2ch)	・Intel C622チップセット	92,000 円
TN8104-194T	10GBASE接続LOMｶｰﾄﾞ(SFP+/2ch)	・Intel C622チップセット	110,000 円
TN8104-178T	1000BASE-T 接続ﾎﾞｰﾄﾞ(2ch)	・Broadcom BCM5720, PCIe 2.0(x1)	23,000 円
TN8104-179T	1000BASE-T 接続ﾎﾞｰﾄﾞ(4ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)	44,000 円
TN8104-180T	1000BASE-T 接続ﾎﾞｰﾄﾞ(2ch)	・Intel Ethernet Controller I350, PCIe 2.0(x4)	27,000 円
TN8104-181T	1000BASE-T 接続ﾎﾞｰﾄﾞ(4ch)	・Intel Ethernet Controller I350, PCIe 2.0(x4)	88,000 円
TN8104-182T	10GBASE-T 接続ﾎﾞｰﾄﾞ(2ch)	・QLogic 57810S, PCIe 2.0(x8)	85,000 円
TN8104-183T	10GBASE-T 接続ﾎﾞｰﾄﾞ(2ch)	・Cavium QL41401, PCIe 3.0(x8)	135,000 円
TN8104-184T	10GBASE-T 接続ﾎﾞｰﾄﾞ(2ch)	・Intel X550-AT2, PCIe3.0(x4)	138,000 円
TN8103-E184T	SASｺﾝﾄﾛｰﾗ	・LSI SAS9300-8e Host Bus Adapter 12Gb/s SAS, ext. 8(SFF-8644 x2), PCIe3.0(x8) ・LTO集合型との接続のみサポートの対象、Webから最新ドライバーのダウンロードが必要	78,000 円
TN8104-185T	10GBASE 接続基本ﾎﾞｰﾄﾞ(SFP+/2ch)	・QLogic 57810S, PCIe 2.0(x8)	80,000 円
TN8104-186T	10GBASE 接続基本ﾎﾞｰﾄﾞ(SFP+/2ch)	・Intel Ethernet Converged Network Adapters X710, PCIe 3.0(x8)	114,000 円
TN8104-187T	25GBASE 接続基本ﾎﾞｰﾄﾞ(SFP28/2ch)	・Cavium QL41401, PCIe 3.0(x8)	155,000 円
TN8104-189T	SFP+ﾓｼﾞｭｰﾙ(10G-SR)	・SFP+ポートを備えた10GBASE接続ボード用SFP+モジュール, 1式	102,000 円
TN8104-190T	SFP28ﾓｼﾞｭｰﾙ(25G-SR)	・QSFP28ポートを備えた25GBASE接続ボード用, QSFP28モジュール, 1式	301,000 円
TN8190-163T	Fibre Channel ｺﾝﾄﾛｰﾗ(1ch)	・Broadcom LPe31000, 16Gb/s, Optical, PCIe 3.0(x8)	227,000 円
TN8190-164T	Fibre Channel ｺﾝﾄﾛｰﾗ(2ch)	・Broadcom LPe31002, 16Gb/s, Optical, PCIe 3.0(x8)	363,000 円
TN8190-165T	Fibre Channel ｺﾝﾄﾛｰﾗ(1ch)	・Cavium QLogic QLE2690, 16Gb/s, Optical, PCIe 3.0(x8)	227,000 円
TN8190-166T	Fibre Channel ｺﾝﾄﾛｰﾗ(2ch)	・Cavium QLogic QLE2692, 16Gb/s, Optical, PCIe 3.0(x8)	363,000 円
TN8103-197T	SASｺﾝﾄﾛｰﾗ	・12Gb/s SAS, ext. 8(SFF-8644 x2), PCIe 3.0(x8)	60,000 円
TN8116-73T	ﾗｲｻﾞｶｰﾄﾞ(2xPCI)	・PCIスロット: 1xPCIe 3.0(x16) + 1xPCIe 3.0(x8), Slot1/3用	23,000 円
TN8116-74T	ﾗｲｻﾞｶｰﾄﾞ(2xPCI, 1xFLOM)	・PCIスロット: 2xPCIe 3.0(x16) + 1xALOMスロット, Slot1/2/3用	25,000 円
TN8116-75T	ﾗｲｻﾞｶｰﾄﾞ(2xPCI, GPU搭載ｷｯﾄ)	・PCIスロット: 1xPCIe 3.0(x16)+1xPCIe 3.0(x8), GPU搭載用ケーブル(CPU 8Pin, PCIe 8Pin、PCIe 6Pin), Slot4/5/6用	32,000 円
TN8116-76T	ﾗｲｻﾞｶｰﾄﾞ(3xPCI)	・PCIスロット: 3xPCIe 3.0(x8), Slot4/5/6用	30,000 円
TN8116-77T	ﾗｲｻﾞｶｰﾄﾞ(3xPCI)	・PCIスロット: 3xPCIe 3.0(x8), Slot1/2/3用	20,000 円
TK410-421(00)T	内蔵SAS/SATAｹｰﾌﾞﾙ	・8x2.5型ドライブモデルのドライブケージ3用, 最大8台のディスクまでサポート	8,000 円
TK410-410(00)T	内蔵SAS/SATAｹｰﾌﾞﾙ	・8x2.5型ドライブモデルのドライブケージ2用, 最大8台のディスクまでサポート	8,000 円
TK410-411(00)T	内蔵SAS/SATAｹｰﾌﾞﾙ	・8x2.5型ドライブモデルのドライブケージ2用, 最大8台のディスクまでサポート	8,000 円
TK410-412(00)T	内蔵SAS/SATAｹｰﾌﾞﾙ	・8x2.5型ドライブモデルのドライブケージ1用, 最大8台のディスクまでサポート	8,000 円
TK410-413(00)T	内蔵SAS/SATAｹｰﾌﾞﾙ	・8x2.5型ドライブモデルのドライブケージ1用, 最大8台のディスクまでサポート	8,000 円
TK410-414(00)T	内蔵SAS/SATAｹｰﾌﾞﾙ	・8x3.5型ドライブモデルのフロントドライブケージ用, 最大4台のディスクまでサポート	8,000 円
TK410-415(00)T	内蔵SAS/SATAｹｰﾌﾞﾙ	・8x3.5型ドライブモデルのフロントドライブケージ用, 最大4台のディスクまでサポート, 単品手配品	8,000 円
TK410-416(00)T	内蔵SAS/SATAｹｰﾌﾞﾙ	・SASエキスパンダと増設リアドライブケージ用, 最大2台のディスクまでサポート	8,000 円
TK410-417(00)T	内蔵SAS/SATAｹｰﾌﾞﾙ	・専用RAIDカードと増設リアドライブケージ用, 最大2台のディスクまでサポート	8,000 円
TK410-418(00)T	内蔵SAS/SATAｹｰﾌﾞﾙ	・最大2台のディスクまでサポート	8,000 円
TK410-422(00)T	内蔵SAS/SATAｹｰﾌﾞﾙ	・8x2.5型ドライブモデルのドライブケージ3用, 最大8台のディスクまでサポート	8,000 円
TK410-423(00)T	内蔵SAS/SATAｹｰﾌﾞﾙ	・8x2.5型ドライブモデルのドライブケージ3用, 最大8台のディスクまでサポート, 単品手配品	8,000 円
TK410-424(00)T	内蔵SAS/SATAｹｰﾌﾞﾙ	・8x3.5型ドライブモデル用, 最大4台のディスクまでサポート	8,000 円
TN8151-137T	内蔵DVD-ROM ﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・薄型DVD-ROMドライブ, SATA接続	17,000 円
TN8151-138T	内蔵DVD-SuperMULTIﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・薄型DVDスーパーマルチドライブ, SATA接続	21,000 円
TN8154-112T	内蔵DVD増設ｷｯﾄ	・内蔵DVDドライブを搭載可能にする増設キット	20,000 円
TN8181-174T	冗長電源ｹｰｼﾞ	・冗長電源搭載時に必須選択	8,000 円
TN8181-159T	電源ﾕﾆｯﾄ(500W)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得	49,000 円
TN8181-160T	電源ﾕﾆｯﾄ(800W/Platinum)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得	57,000 円
TN8181-161T	電源ﾕﾆｯﾄ(800W/Titanium)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Titanium認定取得	78,000 円
TN8181-162T	電源ﾕﾆｯﾄ(1600W)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得	70,000 円
TN8181-168T	電源ﾕﾆｯﾄ(500W)	・ホットプラグ非対応, 1台のみ搭載可能	37,000 円
TN8181-167T	冗長ﾌｧﾝｷｯﾄ	・ファンの冗長化に対応, ホットプラグ不可	10,000 円
TK410-372(02)T	ACｹｰﾌﾞﾙ(2m)	・AC100V接続, 2mケーブル(プラグ形状NEMA 5-15P)	3,000 円
TK410-393(02)T	ACｹｰﾌﾞﾙ(2m)	・AC200V接続, 2mケーブル(プラグ形状IEC320 C14)	3,000 円
TK410-393(03)T	ACｹｰﾌﾞﾙ(3m)	・AC200V接続, 3mケーブル(プラグ形状IEC320 C14)	3,000 円
TK410-246(03)T	AC電源ｹｰﾌﾞﾙ(3m)	・AC100V接続, 3mケーブル(プラグ形状NEMA 5-15P)	3,000 円

*** MAGNIA R3320f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TK410-162(03)T	ACｹｰﾌﾞﾙ	・AC200V接続, 3mケーブル(プラグ形状NEMA L6-20P)	8,000 円
TK410-108(05)T	ACｹｰﾌﾞﾙ	・AC200V接続, 5mケーブル(プラグ形状NEMA L6-15P)	8,000 円
TN8115-35T	TPMｷｯﾄ	・TPM 2.0準拠, Windows BitLockerドライブ暗号化機能、インテルTXT機能を利用する場合に必要	5,000 円
TN8115-36T	ﾘﾓｰﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ拡張ﾗｲｾﾝｽ (Essentials)	・1サーバ分ライセンス	40,000 円
TN8117-11T	RS-232Cｺﾈｸﾀｷｯﾄ	・シリアルポートA(RS-232Cインタフェース)を1ポート追加可能, 最大1枚まで搭載可能	5,000 円
TN8106-016T	2x8GB microSDｶｰﾄﾞ搭載ｷｯﾄ(USB)	・VMware ESXiのインストールならびに起動が可能なmicroSD 2個とUSB変換キット	37,000 円
TN8106-017T	8GB USBﾒﾓﾘ	・VMware ESXiのインストールならびに起動が可能なUSBフラッシュメモリ	14,000 円
TN8147-33T	防塵ﾌｨﾙﾀ	・2Uラックサーバ用防塵フィルタと取り付け金具のセット, 標準添付のベゼルに取り付けることで防塵機能を追加可能	19,000 円
TN8143-133T	2Uﾗｯｸｻｰﾊﾞ用ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙ	・スライドレール	12,000 円
TN8143-126T	ｹｰﾌﾞﾙｱｰﾑ	・スライドレール用ケーブルアーム	11,000 円
TN8115-33T	ﾘﾓｰﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ拡張ﾗｲｾﾝｽ (Advanced)	・1サーバ分ライセンス	56,000 円
TN8115-34T	ﾘﾓｰﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ拡張ﾗｲｾﾝｽ (Scale-Out)	・1サーバ分ライセンス	20,000 円
ACR3543A	RAID設定ｵﾌﾟｼｮﾝ(None)	・RAIDコントローラー搭載時にのRAID設定を実施せずに出荷	3,000 円
ACR3711A	ﾒﾓﾘﾐﾗｰﾘﾝｸﾞ設定ｵﾌﾟｼｮﾝ	・工場出荷時、本体BIOSメニューのメモリRASオプションをメモリミラーリングモードに変更するオプション	3,000 円
ACR3712A	ﾒﾓﾘｽﾍﾟｱﾘﾝｸﾞ設定ｵﾌﾟｼｮﾝ	・工場出荷時、本体BIOSメニューのメモリRASオプションをメモリスペアリングモードに変更するオプション	3,000 円
ACR3714A	ﾌﾞｰﾄﾓｰﾄﾞ設定ｵﾌﾟｼｮﾝ(Legacy Mode)	・工場出荷時、本体BIOSメニューのOS Boot ModeをLegacyモードに変更、X2APICをDisabledに変更するオプション	3,000 円
ACR3774C	RAID設定ｶｽﾀﾏｲｽﾞｻｰﾋﾞｽ	・構成設定シートにて指定されたRAID設定にて出荷	33,500 円
ACR3775C	ｶｽﾀﾑｲﾝｽﾄｰﾙｻｰﾋﾞｽ	・構成設定シートに従いRAID/パーティション/OS/バンドルソフトを設定して出荷 ・OSセレクトとの同時発番が必須	60,000 円
TUL9020-B111T	R3310f/R3320f Starter Pack	・MAGNIA R3310f/R3320f用のドライバー、アプリケーションを含む「Starter Pack」を格納したDVD	5,000 円
TUL9020-B110T	R3320f ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ	・ユーザーズガイド、インストレーションガイド、メンテナンスガイドの分冊構成	10,000 円
TN8151-141T	内蔵LTO (LTO5)	・LTO3/LTO4/LTO5対応(LTO3は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 1.5TB, ブラック	544,000 円
TN8151-142T	内蔵LTO (LTO6)	・LTO4/LTO5/LTO6対応(LTO4は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 2.5TB, ブラック	658,000 円
TN8151-143T	内蔵LTO (LTO7)	・LTO5/LTO6/LTO7対応(LTO5は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 6TB, ブラック	771,000 円
TN8151-139T	内蔵RDXﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・USB3.0/2.0, ケーブルレス, 転送速度80MB/s(USB3.0接続時), ブラック	35,000 円
TN8160-103T	外付RDXﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・外付USBケーブル(USB3.0, 1.5m, 二股ケーブル)添付	50,000 円
TN8160-102T	外付DVD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・薄型DVD-ROMドライブ、USB接続	21,000 円
TK410-322(02)T	増設筐体接続SASｹｰﾌﾞﾙ(2m)	・サーバー本体とデバイス増設ユニット間接続用, SAS, 12Gb/s, 2m	30,000 円
TK410-419(02)T	増設筐体接続SASｹｰﾌﾞﾙ(2m)	・サーバー本体とDISK増設ユニット間接続用, SAS, 12Gb/s, 2m	30,000 円
TN8160-95T	LTO集合型	・LTO6, 2.5TBx9巻(非圧縮時), 160MB/S ・1Uラックマウント, SAS接続	1,250,000 円
TN8141-69T	ﾃﾞﾊﾞｲｽ増設ﾕﾆｯﾄ	・1台のサーバからデバイスを最大2台接続可, ブラック ・最大2台のサーバから接続可, 2電源構成または冗長電源構成に対応	91,000 円
TN8181-124T	電源ﾕﾆｯﾄ	・TN8141-69T冗長電源構成時または2電源構成時に必要 ・ホットプラグ未対応	76,000 円
TK410-307(1A)T	外付USBｹｰﾌﾞﾙ(USB3.0)	・デバイス増設ユニット用USB3.0ケーブル	15,000 円
TN8192-104T	Disk増設ﾕﾆｯﾄ(12x3.5)	・2U, 3.5型ドライブを最大12台搭載, 黒筐体 ・最小HDD台数4台, ダミートレー8個添付, 冗長電源/FAN標準, 100V/200V対応	380,000 円
TN8192-520T	増設用2TB HDD	・1x2TB SAS HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector ・Disk増設ユニット用	83,000 円
TN8192-522T	増設用4TB HDD	・1x4TB SAS HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector ・Disk増設ユニット用	154,000 円
TK410-333(02)T	増設筐体接続SASｹｰﾌﾞﾙ(2m)	・RAIDコントローラとDisk増設ユニット間接続用, SAS, 12Gbps, 2m	30,000 円
TN8160-96T	Flash FDD	・フロッピーディスクドライブ互換USBフラッシュメモリ, 容量1.44MB, USB接続	15,000 円
TN8142-108T	無停電電源装置(750VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・1Uラックマウント, 750VA, ブラック	89,000 円
TN8142-100T	無停電電源装置(1200VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・1Uラックマウント, 1200VA, ブラック	158,000 円
TN8142-101T	無停電電源装置(1500VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・2Uラックマウント, 1500VA, ブラック	128,000 円
TN8142-102T	無停電電源装置(3000VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・2Uラックマウント, 3000VA, ブラック	360,000 円
TN8142-106T	無停電電源装置(3000VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・2Uラックマウント、3000VA, AC200V入力(L6-30P), ブラック	360,000 円
TN8180-80T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽ拡張ﾎﾞｰﾄﾞ	・3台までのマルチサーバー接続構成が可能 ・連動サーバ用シリアルケーブル(2m)2 本添付	60,000 円
TK410-283(4A)T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽｷｯﾄ(COM)	・4.5mケーブル, UPS標準添付のケーブル(1.8m)と排他	7,000 円
TK410-313(1A)T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽｷｯﾄ(COM)	・1.8mケーブル	7,000 円
TK410-248(1A)T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽｷｯﾄ(USB)	・1.8mケーブル, USBポートに接続する場合必須, UPS標準添付のシリアルケーブルとの同時使用不可	7,000 円
TN8580-15T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽｷｯﾄ延長ｹｰﾌﾞﾙ	・4.5mケーブル, UPS接続ケーブル延長用途	7,000 円
TN8180-60T	SmartUPS用 SNMPｶｰﾄﾞ	・Smart-UPS用SNMPカード, 10/100BASE-T	53,000 円
TN8580-36T	電源ﾀｯﾌﾟ(AC100V)	・アウトレット:4xNEMA 5-15R, インレット:1xNEMA 5-15P, 給電最大:15A	6,000 円
TN8180-63T	電源ﾀｯﾌﾟ(AC200V)	・アウトレット:8xNEMA L6-15R, インレット:1xNEMA L6-30P, 給電最大:30A	60,000 円
TN8140-503T	42Uﾗｯｸ	・高さ42Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	308,000 円
TN8140-504T	37Uﾗｯｸ	・高さ37Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	251,000 円
TN8140-510T	25Uﾗｯｸ	・高さ25Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	191,000 円
TN8140-816T	ﾌﾞﾗﾝｸﾊﾟﾈﾙｾｯﾄ	・1Uブランクパネル(ブラック)の6個セット	14,000 円

*** MAGNIA R3320f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8140-49BT	汎用トレイ(引き出し型)	・汎用機器を載せる場合の棚。引き出しての使用が可能。（1U～） ・搭載可能重量10kg	37,000 円
TN8140-817T	M5ナット	・30個セット、M5ネジ添付	15,000 円
TN8140-820T	汎用トレイ	・汎用機器を載せる場合の棚, (1U) ・搭載可能重量100kg	34,000 円
TN8170-21T	ラックマウント用キーボード(W)	・USBインターフェース, Windows配列, USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-24T	109型キーボード(W)	・USBインターフェース, 109型, Windows配列, USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-22T	マウス	・USBインターフェース, 2ボタン, 光学式, ホイール付, USBコネクタに接続	5,000 円
TN8143-105T	17型LCDコンソールユニット(1Server)	・17型LCD, 87キー日本語キーボード, 光学マウス, 1Uラックマウント, USBケーブル(2m), PS/2分岐ケーブル(2m), ブラック	190,000 円
TN8143-106T	17型LCDコンソールユニット(8Server)	・17型LCD, 87キー日本語キーボード, 光学マウス, 8ポートKVM スイッチ, 1Uラックマウント, ブラック	398,000 円
TN8191-14T	サーバスイッチユニット(8Server)	・8ポート KVMスイッチ, 1Uラックマウント, ブラック	125,000 円
TN8191-15T	サーバスイッチユニット(4Server)	・4ポート KVMスイッチ, 卓上型, ブラック	65,000 円
TN8140-126T	サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット	・TN8191-13Tを17型コンソールユニット[TN8143-76T]に搭載するための搭載キット	8,000 円
TN8140-836T	サーバスイッチユニット(4Server) ラック搭載キット	・サーバースイッチユニット(4Server)をラックに搭載するときに必要、1Uラックマウント	34,000 円
TK410-118(03)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(3m)	・3m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	11,000 円
TK410-118(05)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(5m)	・5m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	15,000 円
TK410-118(1A)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(1.8m)	・1.8m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	8,000 円
TK410-119(1A)T	スイッチユニット接続ケーブルセット(1.8m)	・1.8m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-Sub/2xPS/2	8,000 円
ACR3757B	OSセレクトM	・Windows Server® 2016 Standardプレインストール(16Core)	オープンプライス
ACR3758B	OSセレクトN	・Windows Server® 2016 Datacenterプレインストール(16Core)	オープンプライス
ACR3788B	OSセレクトS	・Windows Server® 2012 R2 Standardプレインストール （Windows Server® 2016 Standard(16Core)をダウングレード）	オープンプライス
ACR3789B	OSセレクトT	・Windows Server® 2012 R2 Datacenterプレインストール （Windows Server® 2016 Datacenter(16Core)をダウングレード）	オープンプライス
ACR3769A	Windows Server 2012 Standard メディアキット	・Windows Server® 2012 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	オープンプライス
ACR3770B	Windows Server 2012 R2 Standard メディアキット	・Windows Server® 2012 R2 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	オープンプライス
ACR3784A	Windows Server 2016 Standard 追加ライセンス(2Core)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	オープンプライス
ACS4146A	Windows Server 2016 Standard 追加ライセンス(2Core)(APOS)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・追加購入用	オープンプライス
ACR3785A	Windows Server 2016 Datacenter 追加ライセンス(2Core)	・Windows Server® 2016 Datacenterの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	オープンプライス
ACS4139A	WS2016 5ユーザーCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), ユーザーCAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	33,000 円
ACS4140A	WS2016 10ユーザーCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), ユーザーCAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	62,500 円
ACS4144A	WS2016 5デバイスCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), デバイスCAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	29,000 円
ACS4145A	WS2016 10デバイスCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), デバイスCAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	55,500 円
ACS4129A	RHEL Server Standard(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	108,700 円
ACS4130A	RHEL Server Premium(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	176,700 円
ACS4131A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	339,800 円
ACS4132A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	543,800 円
ACS4133A	RHEL with Smart Virtualization Standard(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用, 1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	422,400 円
ACS4134A	RHEL with Smart Virtualization Premium(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用, 1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	552,400 円
ACS4135A	RHEL Server Standard(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	516,400 円
ACS4136A	RHEL Server Premium(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:24時間365日, EUSあり	839,400 円
ACS4137A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(5年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	1,614,050 円
ACS4138A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(5年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:24時間365日, EUSあり	2,583,050 円
ACR3771A	RAIDセレクト0	・RAID0構成設定指示	1,700 円
ACR3772A	RAIDセレクト1	・RAID1構成設定指示	1,700 円
ACR3773A	RAIDセレクト5	・RAID5構成設定指示	1,700 円
ACS4033A	ESMPRO/ServerAgent for VMware	・VMware ESX用のサーバー管理ソフトウェア	132,800 円
ACS4034B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1ライセンス	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(仮想マシン1台にのみインストール可能)	32,700 円
ACS4035B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1サーバ無制限ライセンス	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(同一サーバー上に構築された仮想マシン限り無制限にインストール可能)	163,500 円
TUL1057-702T	PowerChute Business Edition Basic v9.1.1	・UPS制御ソフトウェア	17,200 円
TUL1047-703T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 (PowerChute Business Editionセット)	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア（UPS制御ソフトウェアを含む）	32,700 円
ACS4102A	ESMPRO/AC Lite for VMware 1.0	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア(VMware版)	32,700 円
TUL1047-912T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 CoreKit	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア単体（UPS制御ソフトウェアを含まず）	15,600 円
TUL1047-704T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバエージェント 基本ライセンス	・Windows/Linux用 ・ESMPRO/UPSManager Ver2.7と合わせて手配することで標準3台/最大8台のマルチサーバー構成が可能	32,700 円
TUL1047-714T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバエージェント 1追加ライセンス	・Windows/Linux用	32,700 円
ACS4048A	ESMPRO/ServerAgent HarnessEye/web連携用	・旧MAGNIAシリーズで障害監視を行うためのサーバー管理ソフトウェア	76,100 円

*** MAGNIA R3310f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8100-2602T	MAGNIA R3310f/s	・8x2.5型ドライブモデル ・CPUセレクタブル, メモリセレクタブル, ライザカードセレクタブル, 標準LAN(2x1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, 内蔵SAS/SATAケーブルセレクタブル, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルセレクタブル, レールセレクタブル,	296,000 円
TN8100-2603T	MAGNIA R3310f/l	・4x3.5型ドライブモデル ・CPUセレクタブル, メモリセレクタブル, ライザカードセレクタブル, 標準LAN(2x1000BASE-T), LOMカードレス, RAIDコントローラレス, ディスクレス, 内蔵SAS/SATAケーブルセレクタブル, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルセレクタブル, レールセレクタブル,	257,000 円
TN8101-1275T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(6C/Bronze 3104)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Bronze 3104(1.70GHz, 6C/6T, 8.25MB, TDP 85W)	88,000 円
TN8101-1277T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Bronze 3106)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Bronze 3106(1.70GHz, 8C/8T, 11MB, TDP 85W)	119,000 円
TN8101-1279T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Silver 4108)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4108(1.80GHz, 8C/16T, 11MB, TDP 85W)	156,000 円
TN8101-1281T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Silver 4110)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4110(2.10GHz, 8C/16T, 11MB, TDP 85W)	174,000 円
TN8101-1283T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(4C/Silver 4112)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4112(2.60GHz, 4C/8T, 8.25MB, TDP 85W)	168,000 円
TN8101-1287T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(10C/Silver 4114)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4114(2.20GHz, 10C/20T, 13.75MB, TDP 85W))	220,000 円
TN8101-1289T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Silver 4116)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4116(2.10GHz, 12C/24T, 16.50MB, TDP 85W)	312,000 円
TN8101-1291T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(10C/Gold 5115)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5115(2.40GHz, 10C/20T, 13.75MB, TDP 85W)	379,000 円
TN8101-1293T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 5118)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5118(2.30GHz, 12C/24T, 16.50MB, TDP 105W)	395,000 円
TN8101-1295T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(14C/Gold 5120)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5120(2.20GHz, 14C/28T, 19.25MB, TDP 105W)	480,000 円
TN8101-1297T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(4C/Gold 5122)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5122(3.60GHz, 4C/8T, 16.50MB, TDP 105W)	417,000 円
TN8101-1299T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 6126)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6126(2.60GHz, 12C/24T, 19.25MB, TDP 125W)	547,000 円
TN8101-1301T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(6C/Gold 6128)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6128(3.40GHz, 6C/12T, 19.25MB, TDP 115W))	521,000 円
TN8101-1303T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Gold 6130)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6130(2.10GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 125W)	582,000 円
TN8101-1305T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(14C/Gold 6132)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6132(2.60GHz, 14C/28T, 19.25MB, TDP 140W)	648,000 円
TN8101-1307T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Gold 6134)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6134(3.20GHz, 8C/16T, 24.75MB, TDP 130W)	678,000 円
TN8101-1480T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 6136)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6136(3GHz, 12C/24T, 24.75MB, TDP 150W)	752,000 円
TN8101-1309T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(20C/Gold 6138)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6138(2GHz, 20C/40T, 27.50MB, TDP125W)	798,000 円
TN8101-1311T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(18C/Gold 6140)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6140(2.30GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 140W)	743,000 円
TN8101-1482T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Gold 6142)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6142(2.60GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 150W)	899,000 円
TN8101-1484T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(20C/Gold 6148)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6148(2.40GHz, 20C/40T, 27.50MB, TDP 150W)	937,000 円
TN8101-1313T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(22C/Gold 6152)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6152(2.10GHz, 22C/44T, 30.25MB, TDP 140W)	1,112,000 円
TN8101-1315T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(24C/Platinum 8160)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8160(2.10GHz, 24C/48T. 33MB, TDP 150W)	1,570,000 円
TN8101-1317T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(26C/Platinum 8164)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8164(2GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP 150W)	2,039,000 円
TN8101-1276T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(6C/Bronze 3104)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Bronze 3104(1.70GHz, 6C/6T, 8.25MB, TDP 85W)	88,000 円
TN8101-1278T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Bronze 3106)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Bronze 3106(1.70GHz, 8C/8T, 11MB, TDP 85W)	119,000 円
TN8101-1280T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Silver 4108)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4108(1.80GHz, 8C/16T, 11MB, TDP 85W)	156,000 円
TN8101-1282T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Silver 4110)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4110(2.10GHz, 8C/16T, 11MB, TDP 85W)	174,000 円
TN8101-1284T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(4C/Silver 4112)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4112(2.60GHz, 4C/8T, 8.25MB, TDP 85W)	168,000 円
TN8101-1288T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(10C/Silver 4114)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4114(2.20GHz, 10C/20T, 13.75MB, TDP 85W))	220,000 円
TN8101-1290T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Silver 4116)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4116(2.10GHz, 12C/24T, 16.50MB, TDP 85W)	312,000 円
TN8101-1292T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(10C/Gold 5115)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5115(2.40GHz, 10C/20T, 13.75MB, TDP 85W)	379,000 円
TN8101-1294T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 5118)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5118(2.30GHz, 12C/24T, 16.50MB, TDP 105W)	395,000 円
TN8101-1296T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(14C/Gold 5120)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5120(2.20GHz, 14C/28T, 19.25MB, TDP 105W)	480,000 円
TN8101-1298T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(4C/Gold 5122)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5122(3.60GHz, 4C/8T, 16.50MB, TDP 105W)	417,000 円
TN8101-1300T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 6126)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6126(2.60GHz, 12C/24T, 19.25MB, TDP 125W)	547,000 円
TN8101-1302T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(6C/Gold 6128)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6128(3.40GHz, 6C/12T, 19.25MB, TDP 115W))	521,000 円
TN8101-1304T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Gold 6130)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6130(2.10GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 125W)	582,000 円
TN8101-1306T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(14C/Gold 6132)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6132(2.60GHz, 14C/28T, 19.25MB, TDP 140W)	648,000 円
TN8101-1308T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Gold 6134)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6134(3.20GHz, 8C/16T, 24.75MB, TDP 130W)	678,000 円
TN8101-1481T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 6136)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6136(3GHz, 12C/24T, 24.75MB, TDP 150W)	752,000 円
TN8101-1310T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(20C/Gold 6138)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6138(2GHz, 20C/40T, 27.50MB, TDP125W)	798,000 円
TN8101-1312T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(18C/Gold 6140)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6140(2.30GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 140W)	743,000 円
TN8101-1483T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Gold 6142)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6142(2.60GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 150W)	899,000 円
TN8101-1485T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(20C/Gold 6148)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6148(2.40GHz, 20C/40T, 27.50MB, TDP 150W)	937,000 円
TN8101-1314T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(22C/Gold 6152)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6152(2.10GHz, 22C/44T, 30.25MB, TDP 140W)	1,112,000 円
TN8101-1316T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(24C/Platinum 8160)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8160(2.10GHz, 24C/48T. 33MB, TDP 150W)	1,570,000 円
TN8101-1318T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(26C/Platinum 8164)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8164(2GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP 150W)	2,039,000 円
TN8102-708T	8GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x8GB/R/SR)	・1x8GB Registered DIMM, Single Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	68,000 円
TN8102-709T	16GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x16GB/R/SR)	・1x16GB Registered DIMM, Single Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	128,000 円

*** MAGNIA R3310f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8102-710T	16GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x16GB/R/DR)	・1x16GB Registered DIMM, Dual Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	128,000 円
TN8102-711T	32GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x32GB/R/DR)	・1x32GB Registered DIMM, Dual Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	240,000 円
TN8102-712T	64GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x64GB/LR/QR)	・1x64GB Load Reduced DIMM, Quad Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	540,000 円
TN8150-545T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	189,000 円
TN8150-546T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	63,000 円
TN8150-547T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	118,000 円
TN8150-549T	増設用1.2TB HDD	・1x1.2TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	191,000 円
TN8150-550T	増設用1.8TB HDD	・1x1.8TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	282,000 円
TN8150-551T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	116,000 円
TN8150-552T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	187,000 円
TN8150-553T	増設用900GB HDD	・1x900GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	240,000 円
TN8150-565T	増設用1TB HDD	・1x1TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	52,000 円
TN8150-566T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	78,000 円
TN8150-568T	増設用4TB HDD	・1x4TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	148,000 円
TN8150-569T	増設用6TB HDD	・1x6TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512eセクタ形式, ホットプラグ対応	234,000 円
TN8150-570T	増設用8TB HDD	・1x8TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	268,000 円
TN8150-571T	増設用10TB HDD	・1x10TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	360,000 円
TN8150-572T	増設用4TB HDD	・1x4TB ニアラインSAS HDD, 3.5型, 12Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	192,000 円
TN8150-573T	増設用8TB HDD	・1x8TB ニアラインSAS HDD, 3.5型, 12Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	286,000 円
TN8150-574T	増設用10TB HDD	・1x10TB ニアラインSAS HDD, 3.5型, 12Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	401,000 円
TN8150-1704T	増設用240GB SSD	・1x240GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	72,000 円
TN8150-1705T	増設用480GB SSD	・1x480GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	140,000 円
TN8150-1706T	増設用960GB SSD	・1x960GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	266,000 円
TN8150-1707T	増設用1.92TB SSD	・1x1.92TB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	503,000 円
TN8150-1708T	増設用3.84TB SSD	・1x3.84TB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	794,000 円
TN8150-1700T	増設用240GB SSD	・1x240GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Value Endurance	88,000 円
TN8150-1701T	増設用480GB SSD	・1x480GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Value Endurance	157,000 円
TN8150-1702T	増設用960GB SSD	・1x960GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Value Endurance	294,000 円
TN8150-1703T	増設用1.92TB SSD	・1x1.92TB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Value Endurance	573,000 円
TN8150-748T	増設用400GB SSD	・1x400GB SAS SSD, 2.5型, 12Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応 Middle Endurance	467,000 円
TN8150-749T	増設用800GB SSD	・1x800GB SAS SSD, 2.5型, 12Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応 Middle Endurance	893,000 円
TN8150-750T	増設用400GB SSD	・1x400GB SAS SSD, 2.5型, 12Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応 Value Endurance	343,000 円
TN8150-751T	増設用800GB SSD	・1x800GB SAS SSD, 2.5型, 12Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応 Value Endurance	517,000 円
TN8150-778T	増設用 150GB M.2 SATA SSD	・1x150GB M.2 SATA SSD, Read Intensive	79,000 円
TN8154-126T	2.5型HDDｹｰｼﾞ(SAS/SATA)	・増設用2x 2.5型SAS/SATAディスク対応ドライブベイ ・工場組込み専用	15,000 円
TN8154-102T	2.5型HDDｹｰｼﾞ(SAS/SATA)	・増設用2x 2.5型SAS/SATAディスク対応ドライブベイ ・フィールド増設用, SAS/SATAケーブル標準添付	23,000 円
TN8103-192T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(RAID 0/1)	・RAID 0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s ・小型ヒートシンクタイプ	50,000 円
TN8103-193T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s ・小型ヒートシンクタイプ	80,000 円
TN8103-195T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(RAID 0/1)	・RAID 0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	60,000 円
TN8103-201T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	120,000 円
TN8103-196T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(4GB, RAID 0/1/5/6)	・RAID0/1/5/6/10/50/60, 4GB キャッシュ, 外部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	190,000 円
TN8103-198T	増設ﾊﾞｯﾃﾘ	・RAIDコントローラ向けリチウムイオンバッテリバックアップユニット	30,000 円
TN8104-171T	1000BASE-T接続LOM ｶｰﾄﾞ(4ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)	39,000 円
TN8104-172T	1000BASE-T接続LOM ｶｰﾄﾞ(4ch)	・Intel Ethernet Controller I350, PCIe 2.0(x4)	48,000 円
TN8104-173T	10GBASE-T接続LOMｶｰﾄﾞ(2ch)	・QLogic 57810S, PCIe 2.0(x8)	92,000 円
TN8104-175T	10GBASE-T接続LOMｶｰﾄﾞ(2ch)	・Intel X550, PCIe 3.0(x4)	110,000 円
TN8104-176T	10GBASE接続LOMｶｰﾄﾞ(SFP+/2ch)	・Intel Ethernet Controller X710, PCIe 3.0(x8)	110,000 円
TN8104-177T	25GBASE接続LOMｶｰﾄﾞ(SFP28/2ch)	・Cavium 45604, PCIe 3.0(x16)	119,000 円
TN8104-193T	1000BASE-T接続LOMｶｰﾄﾞ(2ch)	・Intel C622チップセット	35,000 円
TN8104-195T	10GBASE-T接続LOMｶｰﾄﾞ(2ch)	・Intel C622チップセット	92,000 円
TN8104-194T	10GBASE接続LOMｶｰﾄﾞ(SFP+/2ch)	・Intel C622チップセット	110,000 円
TN8104-178T	1000BASE-T 接続ﾎﾞｰﾄﾞ(2ch)	・Broadcom BCM5720, PCIe 2.0(x1)	23,000 円

*** MAGNIA R3310f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8104-179T	1000BASE-T 接続ﾎﾞｰﾄﾞ(4ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)	44,000 円
TN8104-180T	1000BASE-T 接続ﾎﾞｰﾄﾞ(2ch)	・Intel Ethernet Controller I350, PCIe 2.0(x4)	27,000 円
TN8104-181T	1000BASE-T 接続ﾎﾞｰﾄﾞ(4ch)	・Intel Ethernet Controller I350, PCIe 2.0(x4)	88,000 円
TN8104-182T	10GBASE-T 接続ﾎﾞｰﾄﾞ(2ch)	・QLogic 57810S, PCIe 2.0(x8)	85,000 円
TN8104-183T	10GBASE-T 接続ﾎﾞｰﾄﾞ(2ch)	・Cavium QL41401, PCIe 3.0(x8)	135,000 円
TN8104-184T	10GBASE-T 接続ﾎﾞｰﾄﾞ(2ch)	・Intel X550-AT2, PCIe3.0(x4)	138,000 円
TN8104-185T	10GBASE 接続基本ﾎﾞｰﾄﾞ(SFP+/2ch)	・QLogic 57810S, PCIe 2.0(x8)	80,000 円
TN8104-186T	10GBASE 接続基本ﾎﾞｰﾄﾞ(SFP+/2ch)	・Intel Ethernet Converged Network Adapters X710, PCIe 3.0(x8)	114,000 円
TN8104-187T	25GBASE 接続基本ﾎﾞｰﾄﾞ(SFP28/2ch)	・Cavium QL41401, PCIe 3.0(x8)	155,000 円
TN8104-189T	SFP+ﾓｼﾞｭｰﾙ(10G-SR)	・SFP+ポートを備えた10GBASE接続ボード用SFP+モジュール, 1式	102,000 円
TN8104-190T	SFP28ﾓｼﾞｭｰﾙ(25G-SR)	・QSFP28ポートを備えた25GBASE接続ボード用, QSFP28モジュール, 1式	301,000 円
TN8190-163T	Fibre Channel ｺﾝﾄﾛｰﾗ(1ch)	・Broadcom LPe31000, 16Gb/s, Optical, PCIe 3.0(x8)	227,000 円
TN8190-164T	Fibre Channel ｺﾝﾄﾛｰﾗ(2ch)	・Broadcom LPe31002, 16Gb/s, Optical, PCIe 3.0(x8)	363,000 円
TN8190-165T	Fibre Channel ｺﾝﾄﾛｰﾗ(1ch)	・Cavium QLogic QLE2690, 16Gb/s, Optical, PCIe 3.0(x8)	227,000 円
TN8190-166T	Fibre Channel ｺﾝﾄﾛｰﾗ(2ch)	・Cavium QLogic QLE2692, 16Gb/s, Optical, PCIe 3.0(x8)	363,000 円
TN8103-E184T	SASｺﾝﾄﾛｰﾗ	・LSI SAS9300-8e Host Bus Adapter 12Gb/s SAS, ext. 8(SFF-8644 x2), PCIe3.0(x8) ・LTO集合型との接続のみサポートの対象、Webから最新ドライバーのダウンロードが必要	78,000 円
TN8103-197T	SASｺﾝﾄﾛｰﾗ	・12Gb/s SAS, ext. 8(SFF-8644 x2), PCIe 3.0(x8)	60,000 円
TN8116-71T	ﾗｲｻﾞｶｰﾄﾞ(2xPCI)	・PCIスロット: 1xPCIe 3.0(x8)+1xPCIe 3.0(x16), Slot1/2用	20,000 円
TN8116-82T	ﾗｲｻﾞｶｰﾄﾞ(2xPCI, 1xPCIe SSD)	・PCIスロット: 1xPCIe 3.0(x8)+1xALOMスロット+1xPCIe SSD コネクタ(x8)	25,000 円
TN8116-72T	ﾗｲｻﾞｶｰﾄﾞ(1xPCI)	・PCIスロット: 1xPCIe 3.0(x16), Slot3用	13,000 円
TK410-379(00)T	内蔵SAS/SATAｹｰﾌﾞﾙ	・8x 2.5型ドライブモデル用, 最大8台のディスクまでサポート	8,000 円
TK410-380(00)T	内蔵SAS/SATAｹｰﾌﾞﾙ	・8x 2.5型ドライブモデル用, 最大8台のディスクまでサポート	8,000 円
TK410-381(00)T	内蔵SAS/SATAｹｰﾌﾞﾙ	・4x 3.5型ドライブモデル用, 最大4台のディスクまでサポート	8,000 円
TK410-427(00)T	内蔵SAS/SATAｹｰﾌﾞﾙ	・2x2.5型ドライブケージ(SAS/SATA)用, 最大2台のディスクまでサポート	8,000 円
TK410-429(00)T	内蔵SAS/SATAｹｰﾌﾞﾙ	・4x 3.5型ドライブモデル用, 最大4台のディスクまでサポート	8,000 円
TN8151-137T	内蔵DVD-ROM ﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・薄型DVD-ROMドライブ, SATA接続	17,000 円
TN8151-138T	内蔵DVD-SuperMULTIﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・薄型DVDスーパーマルチドライブ, SATA接続	21,000 円
TN8154-125T	内蔵DVD増設ｷｯﾄ	・8x2.5型ドライブモデルに内蔵DVDドライブを搭載するための増設キット ・内蔵DVDドライブ接続用SATAケーブル付	13,000 円
TN8181-174T	冗長電源ｹｰｼﾞ	・冗長電源搭載時に必須選択	8,000 円
TN8181-159T	電源ﾕﾆｯﾄ(500W)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得	49,000 円
TN8181-160T	電源ﾕﾆｯﾄ(800W/Platinum)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得	57,000 円
TN8181-161T	電源ﾕﾆｯﾄ(800W/Titanium)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Titanium認定取得	78,000 円
TN8181-168T	電源ﾕﾆｯﾄ(500W)	・ホットプラグ非対応, 1台のみ搭載可能	37,000 円
TN8181-166T	冗長ﾌｧﾝｷｯﾄ	・ファンの冗長化に対応, ホットプラグ不可	10,000 円
TK410-372(02)T	ACｹｰﾌﾞﾙ(2m)	・AC100V接続, 2mケーブル(プラグ形状NEMA 5-15P)	3,000 円
TK410-393(02)T	ACｹｰﾌﾞﾙ(2m)	・AC200V接続, 2mケーブル(プラグ形状IEC320 C14)	3,000 円
TK410-393(03)T	ACｹｰﾌﾞﾙ(3m)	・AC200V接続, 3mケーブル(プラグ形状IEC320 C14)	3,000 円
TK410-246(03)T	AC電源ｹｰﾌﾞﾙ(3m)	・AC100V接続, 3mケーブル(プラグ形状NEMA 5-15P)	3,000 円
TK410-162(03)T	ACｹｰﾌﾞﾙ	・AC200V接続, 3mケーブル(プラグ形状NEMA L6-20P)	8,000 円
TK410-108(05)T	ACｹｰﾌﾞﾙ	・AC200V接続, 5mケーブル(プラグ形状NEMA L6-15P)	8,000 円
TN8115-35T	TPMｷｯﾄ	・TPM 2.0準拠, Windows BitLockerドライブ暗号化機能、インテルTXT機能を利用する場合に必要	5,000 円
TN8117-11T	RS-232Cｺﾈｸﾀｷｯﾄ	・シリアルポートA(RS-232Cインタフェース)を1ポート追加可能, 最大1枚まで搭載可能	5,000 円
TN8106-016T	2x8GB microSDｶｰﾄﾞ搭載ｷｯﾄ(USB)	・VMware ESXiのインストールならびに起動が可能なmicroSD 2個とUSB変換キット	37,000 円
TN8106-017T	8GB USBﾒﾓﾘ	・VMware ESXiのインストールならびに起動が可能なUSBフラッシュメモリ	14,000 円
TN8143-135T	1Uﾗｯｸｻｰﾊﾞ用ﾚｰﾙ	・スライドレール	12,000 円
TN8115-33T	ﾘﾓｰﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ拡張ﾗｲｾﾝｽ (Advanced)	・1サーバ分ライセンス	56,000 円
TN8115-34T	ﾘﾓｰﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ拡張ﾗｲｾﾝｽ (Scale-Out)	・1サーバ分ライセンス	20,000 円
ACR3711A	ﾒﾓﾘﾐﾗｰﾘﾝｸﾞ設定ｵﾌﾟｼｮﾝ	・工場出荷時、本体BIOSメニューのメモリRASオプションをメモリミラーリングモードに変更するオプション	3,000 円
ACR3712A	ﾒﾓﾘｽﾍﾟｱﾘﾝｸﾞ設定ｵﾌﾟｼｮﾝ	・工場出荷時、本体BIOSメニューのメモリRASオプションをメモリスペアリングモードに変更するオプション	3,000 円
ACR3714A	ﾌﾞｰﾄﾓｰﾄﾞ設定ｵﾌﾟｼｮﾝ(Legacy Mode)	・工場出荷時、本体BIOSメニューのOS Boot ModeをLegacyモードに変更、X2APICをDisabledに変更するオプション	3,000 円
ACR3774C	RAID設定ｶｽﾀﾏｲｽﾞｻｰﾋﾞｽ	・構成設定シートにて指定されたRAID設定にて出荷	33,500 円
ACR3775C	ｶｽﾀﾑｲﾝｽﾄｰﾙｻｰﾋﾞｽ	・構成設定シートに従いRAID/パーティション/OS/バンドルソフトを設定して出荷 ・OSセレクトとの同時発番が必須	60,000 円

*** MAGNIA R3310f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TUL9020-B111T	R3310f/R3320f Starter Pack	・MAGNIA R3310f/R3320f用のドライバー、アプリケーションを含む「Starter Pack」を格納したDVD	5,000 円
TUL9020-B109T	R3310f ユーザーズガイド	・ユーザーズガイド、インストレーションガイド、メンテナンスガイドの分冊構成	10,000 円
TN8151-141T	内蔵LTO (LTO5)	・LTO3/LTO4/LTO5対応(LTO3は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 1.5TB, ブラック	544,000 円
TN8151-142T	内蔵LTO (LTO6)	・LTO4/LTO5/LTO6対応(LTO4は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 2.5TB, ブラック	658,000 円
TN8151-143T	内蔵LTO (LTO7)	・LTO5/LTO6/LTO7対応(LTO5は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 6TB, ブラック	771,000 円
TN8151-139T	内蔵RDXドライブ	・USB3.0/2.0, ケーブルレス, 転送速度80MB/s(USB3.0接続時), ブラック	35,000 円
TN8160-103T	外付RDXドライブ	・外付USBケーブル(USB3.0, 1.5m, 二股ケーブル)添付	50,000 円
TN8160-102T	外付DVD-ROMドライブ	・薄型DVD-ROMドライブ、USB接続	21,000 円
TK410-322(02)T	増設筐体接続SASケーブル(2m)	・サーバー本体とデバイス増設ユニット間接続用, SAS, 12Gb/s, 2m	30,000 円
TK410-419(02)T	増設筐体接続SASケーブル(2m)	・サーバー本体とDISK増設ユニット間接続用, SAS, 12Gb/s, 2m	30,000 円
TN8160-95T	LTO集合型	・LTO6, 2.5TBx9巻(非圧縮時), 160MB/S ・1Uラックマウント, SAS接続	1,250,000 円
TN8141-69T	デバイス増設ユニット	・1台のサーバからデバイスを最大2台接続可, ブラック ・最大2台のサーバから接続可, 2電源構成または冗長電源構成に対応	91,000 円
TN8181-124T	電源ユニット	・TN8141-69T冗長電源構成時または2電源構成時に必要 ・ホットプラグ未対応	76,000 円
TK410-307(1A)T	外付USBケーブル(USB3.0)	・デバイス増設ユニット用USB3.0ケーブル	15,000 円
TN8192-104T	Disk増設ユニット(12x3.5)	・2U, 3.5型ドライブを最大12台搭載, 黒筐体 ・最小HDD台数4台, ダミートレー8個添付, 冗長電源/FAN標準, 100V/200V対応	380,000 円
TN8192-520T	増設用2TB HDD	・1x2TB SAS HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector ・Disk増設ユニット用	83,000 円
TN8192-522T	増設用4TB HDD	・1x4TB SAS HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector ・Disk増設ユニット用	154,000 円
TK410-333(02)T	増設筐体接続SASケーブル(2m)	・RAIDコントローラとDisk増設ユニット間接続用, SAS, 12Gbps, 2m	30,000 円
TN8160-96T	Flash FDD	・フロッピーディスクドライブ互換USBフラッシュメモリ, 容量1.44MB, USB接続	15,000 円
TN8142-108T	無停電電源装置(750VA)(ラックマウント用)	・1Uラックマウント, 750VA, ブラック	89,000 円
TN8142-100T	無停電電源装置(1200VA)(ラックマウント用)	・1Uラックマウント, 1200VA, ブラック	158,000 円
TN8142-101T	無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用)	・2Uラックマウント, 1500VA, ブラック	128,000 円
TN8142-102T	無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	・2Uラックマウント, 3000VA, ブラック	360,000 円
TN8142-106T	無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	・2Uラックマウント、3000VA, AC200V入力(L6-30P), ブラック	360,000 円
TN8180-80T	UPSインタフェース拡張ボード	・3台までのマルチサーバー接続構成が可能 ・連動サーバ用シリアルケーブル(2m)2 本添付	60,000 円
TK410-283(4A)T	UPSインタフェースキット(COM)	・4.5mケーブル, UPS標準添付のケーブル(1.8m)と排他	7,000 円
TK410-313(1A)T	UPSインタフェースキット(COM)	・1.8mケーブル	7,000 円
TK410-248(1A)T	UPSインタフェースキット(USB)	・1.8mケーブル, USBポートに接続する場合必須, UPS標準添付のシリアルケーブルとの同時使用不可	7,000 円
TN8580-15T	UPSインタフェースキット延長ケーブル	・4.5mケーブル, UPS接続ケーブル延長用途	7,000 円
TN8180-60T	SmartUPS用 SNMPカード	・Smart-UPS用SNMPカード, 10/100BASE-T	53,000 円
TN8580-36T	電源タップ(AC100V)	・アウトレット:4xNEMA 5-15R, インレット:1xNEMA 5-15P, 給電最大:15A	6,000 円
TN8180-63T	電源タップ(AC200V)	・アウトレット:8xNEMA L6-15R, インレット:1xNEMA L6-30P, 給電最大:30A	60,000 円
TN8140-503T	42Uラック	・高さ42Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	308,000 円
TN8140-504T	37Uラック	・高さ37Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	251,000 円
TN8140-510T	25Uラック	・高さ25Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	191,000 円
TN8140-816T	ブランクパネルセット	・1Uブランクパネル(ブラック)の6個セット	14,000 円
TN8140-49BT	汎用トレイ(引き出し型)	・汎用機器を載せる場合の棚。引き出しての使用が可能。(1U～) ・搭載可能重量10kg	37,000 円
TN8140-817T	M5ナット	・30個セット、M5ネジ添付	15,000 円
TN8140-820T	汎用トレイ	・汎用機器を載せる場合の棚, (1U) ・搭載可能重量100kg	34,000 円
TN8170-21T	ラックマウント用キーボード(W)	・USBインターフェース, Windows配列, USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-24T	109型キーボード(W)	・USBインターフェース, 109型, Windows配列, USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-22T	マウス	・USBインターフェース, 2ボタン, 光学式, ホイール付, USBコネクタに接続	5,000 円
TN8143-105T	17型LCDコンソールユニット(1Server)	・17型LCD, 87キー日本語キーボード, 光学マウス, 1Uラックマウント, USBケーブル(2m), PS/2分岐ケーブル(2m), ブラック	190,000 円
TN8143-106T	17型LCDコンソールユニット(8Server)	・17型LCD, 87キー日本語キーボード, 光学マウス, 8ポートKVM スイッチ, 1Uラックマウント, ブラック	398,000 円
TN8191-14T	サーバスイッチユニット(8Server)	・8ポート KVMスイッチ, 1Uラックマウント, ブラック	125,000 円
TN8191-15T	サーバスイッチユニット(4Server)	・4ポート KVMスイッチ, 卓上型, ブラック	65,000 円
TN8140-126T	サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キット	・TN8191-13Tを17型コンソールユニット[TN8143-76T]に搭載するための搭載キット	8,000 円
TN8140-836T	サーバスイッチユニット(4Server) ラック搭載キット	・サーバースイッチユニット(4Server)をラックに搭載するときに必要、1Uラックマウント	34,000 円
TK410-118(03)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(3m)	・3m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	11,000 円
TK410-118(05)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(5m)	・5m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	15,000 円
TK410-118(1A)T	スイッチユニット接続USBケーブルセット(1.8m)	・1.8m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	8,000 円
TK410-119(1A)T	スイッチユニット接続ケーブルセット(1.8m)	・1.8m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-Sub/2xPS/2	8,000 円

*** MAGNIA R3310f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
ACR3543A	RAID設定オプション(None)	・RAIDコントローラー搭載時にのRAID設定を実施せずに出荷	3,000 円
ACR3757B	OSセレクトM	・Windows Server® 2016 Standardプレインストール(16Core)	オープンプライス
ACR3758B	OSセレクトN	・Windows Server® 2016 Datacenterプレインストール(16Core)	オープンプライス
ACR3788B	OSセレクトS	・Windows Server® 2012 R2 Standardプレインストール （Windows Server® 2016 Standard(16Core)をダウングレード）	オープンプライス
ACR3789B	OSセレクトT	・Windows Server® 2012 R2 Datacenterプレインストール （Windows Server® 2016 Datacenter(16Core)をダウングレード）	オープンプライス
ACR3769A	Windows Server 2012 Standard メディアキット	・Windows Server® 2012 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	オープンプライス
ACR3770B	Windows Server 2012 R2 Standard メディアキット	・Windows Server® 2012 R2 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	オープンプライス
ACR3784A	Windows Server 2016 Standard 追加ライセンス(2Core)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	オープンプライス
ACS4146A	Windows Server 2016 Standard 追加ライセンス(2Core)(APOS)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・追加購入用	オープンプライス
ACR3785A	Windows Server 2016 Datacenter 追加ライセンス(2Core)	・Windows Server® 2016 Datacenterの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	オープンプライス
ACS4139A	WS2016 5ユーザーCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), ユーザーCAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	33,000 円
ACS4140A	WS2016 10ユーザーCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), ユーザーCAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	62,500 円
ACS4144A	WS2016 5デバイスCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), デバイスCAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	29,000 円
ACS4145A	WS2016 10デバイスCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), デバイスCAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	55,500 円
ACS4129A	RHEL Server Standard(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	108,700 円
ACS4130A	RHEL Server Premium(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	176,700 円
ACS4131A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	339,800 円
ACS4132A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	543,800 円
ACS4133A	RHEL with Smart Virtualization Standard(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用, 1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	422,400 円
ACS4134A	RHEL with Smart Virtualization Premium(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用, 1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	552,400 円
ACS4135A	RHEL Server Standard(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	516,400 円
ACS4136A	RHEL Server Premium(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:24時間365日, EUSあり	839,400 円
ACS4137A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(5年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	1,614,050 円
ACS4138A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(5年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:24時間365日, EUSあり	2,583,050 円
ACR3771A	RAIDセレクト0	・RAID0構成設定指示	1,700 円
ACR3772A	RAIDセレクト1	・RAID1構成設定指示	1,700 円
ACR3773A	RAIDセレクト5	・RAID5構成設定指示	1,700 円
ACS4033A	ESMPRO/ServerAgent for VMware	・VMware ESX用のサーバー管理ソフトウェア	132,800 円
ACS4034B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1ライセンス	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(仮想マシン1台にのみインストール可能)	32,700 円
ACS4035B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1サーバ無制限ライセンス	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(同一サーバー上に構築された仮想マシン限り無制限にインストール可能)	163,500 円
TUL1057-702T	PowerChute Business Edition Basic v9.1.1	・UPS制御ソフトウェア	17,200 円
TUL1047-703T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 (PowerChute Business Editionセット)	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア（UPS制御ソフトウェアを含む）	32,700 円
ACS4102A	ESMPRO/AC Lite for VMware 1.0	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア(VMware版)	32,700 円
TUL1047-912T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 CoreKit	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア単体（UPS制御ソフトウェアを含まず）	15,600 円
TUL1047-704T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバエージェント 基本ライセンス	・Windows/Linux用 ・ESMPRO/UPSManager Ver2.7と合わせて手配することで標準3台/最大8台のマルチサーバー構成が可能	32,700 円
TUL1047-714T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバエージェント 1追加ライセンス	・Windows/Linux用	32,700 円
ACS4048A	ESMPRO/ServerAgent HarnessEye/web連携用	・旧MAGNIAシリーズで障害監視を行うためのサーバー管理ソフトウェア	76,100 円
TUL1047-714T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 マルチサーバエージェント 1追加ライセンス	・Windows/Linux用	32,700 円
ACS4048A	ESMPRO/ServerAgent HarnessEye/web連携用	・旧MAGNIAシリーズで障害監視を行うためのサーバー管理ソフトウェア	76,100 円

*** MAGNIA T3350f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8100-2640T	MAGNIA T3350f/s	・24x2.5型ドライブモデル ・CPUセレクタブル, メモリセレクタブル,標準LAN(4x1000BASE-T), RAIDコントローラレス, ディスクレス, 内蔵SAS/SATAケーブルセレクタブル, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルセレクタブル, OSレス	307,000 円
TN8100-2641T	MAGNIA T3350f/l	・12x3.5型ドライブモデル ・CPUセレクタブル, メモリセレクタブル,標準LAN(4x1000BASE-T), RAIDコントローラレス, ディスクレス, 内蔵SAS/SATAケーブルセレクタブル, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, 電源ケーブルセレクタブル, OSレス	278,000 円
TN8101-1381T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(6C/Bronze 3104)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Bronze 3104(1.70GHz, 6C/6T, 8.25MB, TDP 85W)	88,000 円
TN8101-1383T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Bronze 3106)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Bronze 3106(1.70GHz, 8C/8T, 11MB, TDP 85W)	119,000 円
TN8101-1385T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Silver 4108)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4108(1.80GHz, 8C/16T, 11MB, TDP 85W)	156,000 円
TN8101-1387T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Silver 4110)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4110(2.10GHz, 8C/16T, 11MB, TDP 85W)	174,000 円
TN8101-1389T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(4C/Silver 4112)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4112(2.60GHz, 4C/8T, 8.25MB, TDP 85W)	168,000 円
TN8101-1391T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(10C/Silver 4114)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4114(2.20GHz, 10C/20T, 13.75MB, TDP 85W))	220,000 円
TN8101-1393T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Silver 4116)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4116(2.10GHz, 12C/24T, 16.50MB, TDP 85W)	312,000 円
TN8101-1395T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(10C/Gold 5115)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5115(2.40GHz, 10C/20T, 13.75MB, TDP 85W)	379,000 円
TN8101-1397T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 5118)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5118(2.30GHz, 12C/24T, 16.50MB, TDP 105W)	395,000 円
TN8101-1399T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(14C/Gold 5120)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5120(2.20GHz, 14C/28T, 19.25MB, TDP 105W)	480,000 円
TN8101-1401T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(4C/Gold 5122)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5122(3.60GHz, 4C/8T, 16.50MB, TDP 105W)	417,000 円
TN8101-1403T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 6126)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6126(2.60GHz, 12C/24T, 19.25MB, TDP 125W)	547,000 円
TN8101-1405T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(6C/Gold 6128)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6128(3.40GHz, 6C/12T, 19.25MB, TDP 115W))	521,000 円
TN8101-1407T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Gold 6130)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6130(2.10GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 125W)	582,000 円
TN8101-1409T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(14C/Gold 6132)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6132(2.60GHz, 14C/28T, 19.25MB, TDP 140W)	648,000 円
TN8101-1411T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Gold 6134)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6134(3.20GHz, 8C/16T, 24.75MB, TDP 130W)	678,000 円
TN8101-1413T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 6136)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6136(3GHz, 12C/24T, 24.75MB, TDP 150W)	752,000 円
TN8101-1415T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(20C/Gold 6138)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6138(2GHz, 20C/40T, 27.50MB, TDP125W)	798,000 円
TN8101-1417T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(18C/Gold 6140)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6140(2.30GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 140W)	743,000 円
TN8101-1419T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Gold 6142)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6142(2.60GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 150W)	899,000 円
TN8101-1421T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Gold 6144)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6144(3.50Hz, 8C/16T, 24.75MB, TDP 150W)	923,000 円
TN8101-1423T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 6146)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6146(3.20Hz, 12C/24T, 24.75MB, TDP 165W)	1,034,000 円
TN8101-1425T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(20C/Gold 6148)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6148(2.40GHz, 20C/40T, 27.50MB, TDP 150W)	937,000 円
TN8101-1427T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(18C/Gold 6150)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6150(2.70GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 165W)	1,023,000 円
TN8101-1429T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(22C/Gold 6152)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6152(2.10GHz, 22C/44T, 30.25MB, TDP 140W)	1,112,000 円
TN8101-1431T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(18C/Gold 6154)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6154(3GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 200W)	1,078,000 円
TN8101-1433T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Platinum 8153)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8153(2GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 125W)	1,044,000 円
TN8101-1435T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(4C/Platinum 8156)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8156(3.60GHz, 4C/8T, 16.50MB, TDP 105W) ・受注生産品(納期約3か月). 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	2,334,000 円
TN8101-1437T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Platinum 8158)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8158(3GHz, 12C/24T, 24.75MB, TDP150W) ・受注生産品(納期約3か月). 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	2,334,000 円
TN8101-1439T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(24C/Platinum 8160)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8160(2.10GHz, 24C/48T. 33MB, TDP 150W)	1,570,000 円
TN8101-1441T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(26C/Platinum 8164)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8164(2GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP 150W)	2,039,000 円
TN8101-1443T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(24C/Platinum 8168)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8168(2.70GHz, 24C/48T, 33MB, TDP 205W) ・受注生産品(納期約3か月). 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	1,964,000 円
TN8101-1445T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(26C/Platinum 8170)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8170(2.10GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP165W) ・受注生産品(納期約3か月). 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	2,466,000 円
TN8101-1447T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(28C/Platinum 8176)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8176(2.10GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP165W) ・受注生産品(納期約3か月). 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	2,901,000 円
TN8101-1449T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(28C/Platinum 8180)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8180(2.50GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 205W)	3,329,000 円
TN8101-1451T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Gold 6134M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6134M(3.20GHz, 8C/16T, 24.75MB, TDP130W) ・受注生産品(納期約3か月). 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	1,741,000 円
TN8101-1453T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(18C/Gold 6140M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6140M(2.30GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 140W) ・受注生産品(納期約3か月). 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	1,818,000 円
TN8101-1455T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Gold 6142M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6142M(2.6GHz, 16C/32T, 22MB, TDP150W) ・受注生産品(納期約3か月). 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	1,984,000 円
TN8101-1457T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(24C/Platinum 8160M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8160M(2.10GHz, 24C/48T, 33MB, TDP 150W) ・受注生産品(納期約3か月). 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	2,565,000 円
TN8101-1459T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(26C/Platinum 8170M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8170M(2.10GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP 165W) ・受注生産品(納期約3か月). 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	3,461,000 円
TN8101-1461T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(28C/Platinum 8176M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8176M(2.10GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 165W) ・受注生産品(納期約3か月). 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	3,896,000 円
TN8101-1463T	CPUﾎﾞｰﾄﾞ(28C/Platinum 8180M)	・1st CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8180M(2.50GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 205W) ・受注生産品(納期約3か月). 本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	4,324,000 円
TN8101-1382T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(6C/Bronze 3104)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Bronze 3104(1.70GHz, 6C/6T, 8.25MB, TDP 85W)	88,000 円
TN8101-1384T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Bronze 3106)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Bronze 3106(1.70GHz, 8C/8T, 11MB, TDP 85W)	119,000 円
TN8101-1386T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Silver 4108)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4108(1.80GHz, 8C/16T, 11MB, TDP 85W)	156,000 円
TN8101-1388T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Silver 4110)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4110(2.10GHz, 8C/16T, 11MB, TDP 85W)	174,000 円
TN8101-1390T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(4C/Silver 4112)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4112(2.60GHz, 4C/8T, 8.25MB, TDP 85W)	168,000 円
TN8101-1392T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(10C/Silver 4114)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4114(2.20GHz, 10C/20T, 13.75MB, TDP 85W))	220,000 円
TN8101-1394T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Silver 4116)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Silver 4116(2.10GHz, 12C/24T, 16.50MB, TDP 85W)	312,000 円
TN8101-1396T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(10C/Gold 5115)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5115(2.40GHz, 10C/20T, 13.75MB, TDP 85W)	379,000 円
TN8101-1398T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 5118)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5118(2.30GHz, 12C/24T, 16.50MB, TDP 105W)	395,000 円

*** MAGNIA T3350f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8101-1400T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(14C/Gold 5120)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5120(2.20GHz, 14C/28T, 19.25MB, TDP 105W)	480,000 円
TN8101-1402T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(4C/Gold 5122)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 5122(3.60GHz, 4C/8T, 16.50MB, TDP 105W)	417,000 円
TN8101-1404T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 6126)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6126(2.60GHz, 12C/24T, 19.25MB, TDP 125W)	547,000 円
TN8101-1406T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(6C/Gold 6128)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6128(3.40GHz, 6C/12T, 19.25MB, TDP 115W))	521,000 円
TN8101-1408T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Gold 6130)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6130(2.10GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 125W)	582,000 円
TN8101-1410T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(14C/Gold 6132)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6132(2.60GHz, 14C/28T, 19.25MB, TDP 140W)	648,000 円
TN8101-1412T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Gold 6134)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6134(3.20GHz, 8C/16T, 24.75MB, TDP 130W)	678,000 円
TN8101-1414T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 6136)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6136(3GHz, 12C/24T, 24.75MB, TDP 150W)	752,000 円
TN8101-1416T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(20C/Gold 6138)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6138(2GHz, 20C/40T, 27.50MB, TDP125W)	798,000 円
TN8101-1418T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(18C/Gold 6140)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6140(2.30GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 140W)	743,000 円
TN8101-1420T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Gold 6142)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6142(2.60GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 150W)	899,000 円
TN8101-1422T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Gold 6144)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6144(3.50Hz, 8C/16T, 24.75MB, TDP 150W)	923,000 円
TN8101-1424T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Gold 6146)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6146(3.20Hz, 12C/24T, 24.75MB, TDP 165W)	1,034,000 円
TN8101-1426T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(20C/Gold 6148)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6148(2.40GHz, 20C/40T, 27.50MB, TDP 150W)	937,000 円
TN8101-1428T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(18C/Gold 6150)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6150(2.70GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 165W)	1,023,000 円
TN8101-1430T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(22C/Gold 6152)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6152(2.10GHz, 22C/44T, 30.25MB, TDP 140W)	1,112,000 円
TN8101-1432T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(18C/Gold 6154)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6154(3GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 200W)	1,078,000 円
TN8101-1434T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Platinum 8153)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8153(2GHz, 16C/32T, 22MB, TDP 125W)	1,044,000 円
TN8101-1436T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(4C/Platinum 8156)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8156(3.60GHz, 4C/8T, 16.50MB, TDP 105W) ・受注生産品(納期約3か月)、本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	2,334,000 円
TN8101-1438T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(12C/Platinum 8158)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8158(3GHz, 12C/24T, 24.75MB, TDP150W) ・受注生産品(納期約3か月)、本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	2,334,000 円
TN8101-1440T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(24C/Platinum 8160)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8160(2.10GHz, 24C/48T. 33MB, TDP 150W)	1,570,000 円
TN8101-1442T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(26C/Platinum 8164)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8164(2GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP 150W)	2,039,000 円
TN8101-1444T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(24C/Platinum 8168)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8168(2.70GHz, 24C/48T, 33MB, TDP 205W) ・受注生産品(納期約3か月)、本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	1,964,000 円
TN8101-1446T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(26C/Platinum 8170)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8170(2.10GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP165W) ・受注生産品(納期約3か月)、本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	2,466,000 円
TN8101-1448T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(28C/Platinum 8176)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8176(2.10GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP165W) ・受注生産品(納期約3か月)、本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	2,901,000 円
TN8101-1450T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(28C/Platinum 8180)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8180(2.50GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 205W)	3,329,000 円
TN8101-1452T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(8C/Gold 6134M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6134M(3.20GHz, 8C/16T, 24.75MB, TDP130W) ・受注生産品(納期約3か月)、本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	1,741,000 円
TN8101-1454T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(18C/Gold 6140M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6140M(2.30GHz, 18C/36T, 24.75MB, TDP 140W) ・受注生産品(納期約3か月)、本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	1,818,000 円
TN8101-1456T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(16C/Gold 6142M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Gold 6142M(2.6GHz, 16C/32T, 22MB, TDP150W) ・受注生産品(納期約3か月)、本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	1,984,000 円
TN8101-1458T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(24C/Platinum 8160M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8160M(2.10GHz, 24C/48T, 33MB, TDP 150W) ・受注生産品(納期約3か月)、本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	2,565,000 円
TN8101-1460T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(26C/Platinum 8170M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8170M(2.10GHz, 26C/52T, 35.75MB, TDP 165W) ・受注生産品(納期約3か月)、本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	3,461,000 円
TN8101-1462T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(28C/Platinum 8176M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8176M(2.10GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 165W) ・受注生産品(納期約3か月)、本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	3,896,000 円
TN8101-1464T	増設CPUﾎﾞｰﾄﾞ(28C/Platinum 8180M)	・2nd CPU用 ・インテル® Xeon® Platinum 8180M(2.50GHz, 28C/56T, 38.50MB, TDP 205W) ・受注生産品(納期約3か月)、本製品を組み込んだ場合サポートパック適用対象外(保守費都度見積)	4,324,000 円
TN8102-708T	8GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x8GB/R/SR)	・1x8GB Registered DIMM, Single Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	68,000 円
TN8102-709T	16GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x16GB/R/SR)	・1x16GB Registered DIMM, Single Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	128,000 円
TN8102-710T	16GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x16GB/R/DR)	・1x16GB Registered DIMM, Dual Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	128,000 円
TN8102-711T	32GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x32GB/R/DR)	・1x32GB Registered DIMM, Dual Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	240,000 円
TN8102-712T	64GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x64GB/LR/QR)	・1x64GB Load Reduced DIMM, Quad Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	540,000 円
TN8102-713T	128GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x128GB/LR/OR)	・1x128GB Load Reduced DIMM, Quad Rank, DDR4-2666 (PC4-2666), ECC付き	2,500,000 円
TN8150-545T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	189,000 円
TN8150-546T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	63,000 円
TN8150-547T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	118,000 円
TN8150-549T	増設用1.2TB HDD	・1x1.2TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	191,000 円
TN8150-550T	増設用1.8TB HDD	・1x1.8TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10,000rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	282,000 円
TN8150-551T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	116,000 円
TN8150-552T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	187,000 円
TN8150-553T	増設用900GB HDD	・1x900GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15,000rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	240,000 円
TN8150-565T	増設用1TB HDD	・1x1TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	52,000 円
TN8150-566T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	78,000 円
TN8150-568T	増設用4TB HDD	・1x4TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター形式, ホットプラグ対応	148,000 円
TN8150-569T	増設用6TB HDD	・1x6TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512eセクタ形式, ホットプラグ対応	234,000 円
TN8150-570T	増設用8TB HDD	・1x8TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	268,000 円
TN8150-571T	増設用10TB HDD	・1x10TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	360,000 円
TN8150-572T	増設用4TB HDD	・1x4TB ニアラインSAS HDD, 3.5型, 12Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	192,000 円
TN8150-573T	増設用8TB HDD	・1x8TB ニアラインSAS HDD, 3.5型, 12Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	286,000 円

*** MAGNIA T3350f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8150-574T	増設用10TB HDD	・1x10TB ニアラインSAS HDD, 3.5型, 12Gb/s, 7,200rpm, 512eセクター形式, ホットプラグ対応	401,000 円
TN8150-1704T	増設用240GB SSD	・1x240GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	72,000 円
TN8150-1705T	増設用480GB SSD	・1x480GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	140,000 円
TN8150-1706T	増設用960GB SSD	・1x960GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	266,000 円
TN8150-1707T	増設用1.92TB SSD	・1x1.92TB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	503,000 円
TN8150-1708T	増設用3.84TB SSD	・1x3.84TB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Read Intensive	794,000 円
TN8150-1700T	増設用240GB SSD	・1x240GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Value Endurance	88,000 円
TN8150-1701T	増設用480GB SSD	・1x480GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Value Endurance	157,000 円
TN8150-1702T	増設用960GB SSD	・1x960GB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Value Endurance	294,000 円
TN8150-1703T	増設用1.92TB SSD	・1x1.92TB SATA SSD, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応, Value Endurance	573,000 円
TN8150-748T	増設用400GB SSD	・1x400GB SAS SSD, 2.5型, 12Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応 Middle Endurance	467,000 円
TN8150-749T	増設用800GB SSD	・1x800GB SAS SSD, 2.5型, 12Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応 Middle Endurance	893,000 円
TN8150-750T	増設用400GB SSD	・1x400GB SAS SSD, 2.5型, 12Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応 Value Endurance	343,000 円
TN8150-751T	増設用800GB SSD	・1x800GB SAS SSD, 2.5型, 12Gb/s, 512nセクター形式, ホットプラグ対応 Value Endurance	517,000 円
TN8150-1709T	増設用240GB M.2 SATA SSD	・1x 240 GB M.2 SATA SSD, Mixed Use	109,000 円
TN8150-1710T	増設用480GB M.2 SATA SSD	・1x 480 GB M.2 SATA SSD, Read Intensive	176,000 円
TN8118-312T	M.2 SATA SSD搭載キット	・2x M.2 SATA SSDを搭載可能PCIスロットに搭載し、OSブート用として使用 ・最大1枚まで	32,000 円
TN8154-108T	3.5型HDDケージ	・4x3.5型SAS/SATAドライブ対応ドライブベイ	39,000 円
TN8154-109T	2.5型HDDケージ	・8x2.5型SAS/SATAドライブ対応ドライブベイ	53,000 円
TN8103-189T	RAIDコントローラ(RAID 0/1)	・RAID 0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s ・標準ヒートシンクタイプ	50,000 円
TN8103-190T	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s ・標準ヒートシンクタイプ	80,000 円
TN8103-191T	RAIDコントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)	・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4GBキャッシュ, 内部16ポート(4x4コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s ・標準ヒートシンクタイプ	190,000 円
TN8103-195T	RAIDコントローラ(RAID 0/1)	・RAID 0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	60,000 円
TN8103-201T	RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	120,000 円
TN8103-196T	RAIDコントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)	・RAID0/1/5/6/10/50/60, 4GB キャッシュ, 外部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	190,000 円
TN8103-203T	増設バッテリ	・RAIDコントローラ向けリチウムイオンバッテリバックアップユニット	30,000 円
TN8116-83T	SASエキスパンダカード	・PCIカード型のエキスパンダカード, SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	151,000 円
TN8104-178T	1000BASE-T 接続ボード(2ch)	・Broadcom BCM5720, PCIe 2.0(x1)	23,000 円
TN8104-179T	1000BASE-T 接続ボード(4ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)	44,000 円
TN8104-180T	1000BASE-T 接続ボード(2ch)	・Intel Ethernet Controller I350, PCIe 2.0(x4)	27,000 円
TN8104-181T	1000BASE-T 接続ボード(4ch)	・Intel Ethernet Controller I350, PCIe 2.0(x4)	88,000 円
TN8104-182T	10GBASE-T 接続ボード(2ch)	・QLogic 57810S, PCIe 2.0(x8)	85,000 円
TN8104-183T	10GBASE-T 接続ボード(2ch)	・Cavium QL41401, PCIe 3.0(x8)	135,000 円
TN8104-184T	10GBASE-T 接続ボード(2ch)	・Intel X550-AT2, PCIe3.0(x4)	138,000 円
TN8104-185T	10GBASE 接続基本ボード(SFP+/2ch)	・QLogic 57810S, PCIe 2.0(x8)	80,000 円
TN8104-186T	10GBASE 接続基本ボード(SFP+/2ch)	・Intel Ethernet Converged Network Adapters X710, PCIe 3.0(x8)	114,000 円
TN8104-187T	25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch)	・Cavium QL41401, PCIe 3.0(x8)	155,000 円
TN8104-189T	SFP+モジュール(10G-SR)	・SFP+ポートを備えた10GBASE接続ボード用SFP+モジュール, 1式	102,000 円
TN8104-190T	SFP28モジュール(25G-SR)	・QSFP28ポートを備えた25GBASE接続ボード用, QSFP28モジュール, 1式	301,000 円
TN8190-163T	Fibre Channel コントローラ(1ch)	・Broadcom LPe31000, 16Gb/s, Optical, PCIe 3.0(x8)	227,000 円
TN8190-164T	Fibre Channel コントローラ(2ch)	・Broadcom LPe31002, 16Gb/s, Optical, PCIe 3.0(x8)	363,000 円
TN8190-165T	Fibre Channel コントローラ(1ch)	・Cavium QLogic QLE2690, 16Gb/s, Optical, PCIe 3.0(x8)	227,000 円
TN8190-166T	Fibre Channel コントローラ(2ch)	・Cavium QLogic QLE2692, 16Gb/s, Optical, PCIe 3.0(x8)	363,000 円
TN8103-197T	SASコントローラ	・12Gb/s SAS, ext. 8(SFF-8644 x2), PCIe 3.0(x8)	60,000 円
TK410-395(00)T	内蔵SAS/SATAケーブル	・3.5型ドライブモデル用の内蔵SAS/SATAケーブル ・専用RAIDカード接続用ケーブル, 内蔵SAS/SATAケーブル3本添付, 最大12台まで接続可能	15,000 円
TK410-396(00)T	内蔵SAS/SATAケーブル	・2.5型ドライブモデル用の内蔵SAS/SATAケーブル ・専用RAIDカード接続用ケーブル, 内蔵SAS/SATAケーブル4本添付, 最大16台まで接続可能	15,000 円
TK410-399(00)T	内蔵SAS/SATAケーブル	・3.5型ドライブモデル用の内蔵SAS/SATAケーブル, PCIカード型RAIDカード接続用ケーブル ・内蔵SAS/SATAケーブル2本添付, 最大8台まで接続可能	10,000 円
TK410-400(00)T	内蔵SAS/SATAケーブル	・2.5型ドライブモデル用の内蔵SAS/SATAケーブル, PCIカード型RAIDカード接続用ケーブル ・内蔵SAS/SATAケーブル2本添付, 各ドライブケージに接続可能, 最大8台まで接続可能	10,000 円
TK410-401(00)T	内蔵SAS/SATAケーブル	・12x3.5型ドライブモデル用の内蔵SAS/SATAケーブル ・オンボードSATA接続用ケーブル, 本ケーブルセットで最大12台まで接続可能	10,000 円
TK410-402(00)T	内蔵SAS/SATAケーブル	・24x2.5型ドライブモデル用の内蔵SAS/SATAケーブル, オンボードSATA接続用ケーブル ・内蔵SAS/SATAケーブル2本添付, ドライブケージ3のみ接続可能, 最大8台まで接続可能	10,000 円
TN8151-137T	内蔵DVD-ROM ドライブ	・薄型DVD-ROMドライブ, SATA接続	17,000 円
TN8151-138T	内蔵DVD-SuperMULTIドライブ	・薄型DVDスーパーマルチドライブ, SATA接続	21,000 円
TN8154-121T	内蔵バックアップドライブ搭載キット	・バックアップ用データカートリッジを搭載するためのキット, 内蔵DVD ドライブ増設キットと同時搭載可 ・RDX接続用のUSBケーブルおよびLTO接続用のSASケーブル付	26,000 円
TN8154-122T	内蔵DVD搭載キット	・光ディスクドライブを搭載するためのキット, 内蔵バックアップドライブ搭載キットと同時搭載可 ・DVDドライブ用SATAケーブル付	13,000 円
TN8181-159T	電源ユニット(500W)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得	49,000 円
TN8181-160T	電源ユニット(800W/Platinum)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得	57,000 円
TN8181-161T	電源ユニット(800W/Titanium)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Titanium認定取得	78,000 円
TN8181-162T	電源ユニット(1600W)	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Platinum認定取得	70,000 円

*** MAGNIA T3350f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8181-169T	冗長ﾌｧﾝｷｯﾄ	・ホットプラグ対応, 冗長ファン	46,000 円
TK410-372(02)T	ACｹｰﾌﾞﾙ(2m)	・AC100V接続, 2mケーブル(プラグ形状NEMA 5-15P)	3,000 円
TK410-393(02)T	ACｹｰﾌﾞﾙ(2m)	・AC200V接続, 2mケーブル(プラグ形状IEC320 C14)	3,000 円
TK410-393(03)T	ACｹｰﾌﾞﾙ(3m)	・AC200V接続, 3mケーブル(プラグ形状IEC320 C14)	3,000 円
TK410-246(03)T	AC電源ｹｰﾌﾞﾙ(3m)	・AC100V接続, 3mケーブル(プラグ形状NEMA 5-15P)	3,000 円
TK410-162(03)T	ACｹｰﾌﾞﾙ	・AC200V接続, 3mケーブル(プラグ形状NEMA L6-20P)	8,000 円
TK410-108(05)T	ACｹｰﾌﾞﾙ	・AC200V接続, 5mケーブル(プラグ形状NEMA L6-15P)	8,000 円
TN8115-35T	TPMｷｯﾄ	・TPM 2.0準拠, Windows BitLockerドライブ暗号化機能、インテルTXT機能を利用する場合に必要	5,000 円
TN8106-016T	2x8GB microSDｶｰﾄﾞ搭載ｷｯﾄ(USB)	・VMware ESXiのインストールならびに起動が可能なmicroSD 2個とUSB変換キット	37,000 円
TN8106-017T	8GB USBﾒﾓﾘ	・VMware ESXiのインストールならびに起動が可能なUSBフラッシュメモリ	14,000 円
TN8146-98T	防塵ﾍﾞｾﾞﾙ	・本体標準添付のフロントベゼルと交換して使用, 防塵フィルタ1枚装着済	17,800 円
TN8147-34T	防塵ﾌｨﾙﾀ	・5枚セット	19,000 円
TN8143-136T	ﾗｯｸｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝｷｯﾄ	・高さ5U	46,000 円
TN8115-33T	ﾘﾓｰﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ拡張ﾗｲｾﾝｽ (Advanced)	・1サーバ分ライセンス	56,000 円
TN8115-34T	ﾘﾓｰﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ拡張ﾗｲｾﾝｽ (Scale-Out)	・1サーバ分ライセンス	20,000 円
ACR3711A	ﾒﾓﾘﾐﾗｰﾘﾝｸﾞ設定ｵﾌﾟｼｮﾝ	・工場出荷時、本体BIOSメニューのメモリRASオプションをメモリミラーリングモードに変更するオプション	3,000 円
ACR3712A	ﾒﾓﾘｽﾍﾟｱﾘﾝｸﾞ設定ｵﾌﾟｼｮﾝ	・工場出荷時、本体BIOSメニューのメモリRASオプションをメモリスペアリングモードに変更するオプション	3,000 円
ACR3714A	ﾌﾞｰﾄﾓｰﾄﾞ設定ｵﾌﾟｼｮﾝ(Legacy Mode)	・工場出荷時、本体BIOSメニューのOS Boot ModeをLegacyモードに変更、X2APICをDisabledに変更するオプション	3,000 円
ACR3774C	RAID設定ｶｽﾀﾏｲｽﾞｻｰﾋﾞｽ	・構成設定シートにて指定されたRAID設定にて出荷	33,500 円
ACR3775C	ｶｽﾀﾑｲﾝｽﾄｰﾙｻｰﾋﾞｽ	・構成設定シートに従いRAID/パーティション/OS/バンドルソフトを設定して出荷 ・OSセレクトとの同時発番が必須	60,000 円
TUL9020-B113T	T3350f Starter Pack	・MAGNIA T3350f用のドライバー、アプリケーションを含む「Starter Pack」を格納したDVD	5,000 円
TUL9020-B112T	T3350f ﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ	・ユーザーズガイド、インストレーションガイド、メンテナンスガイドの分冊構成	10,000 円
TN8151-141T	内蔵LTO (LTO5)	・LTO3/LTO4/LTO5対応(LTO3は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 1.5TB, ブラック	544,000 円
TN8151-142T	内蔵LTO (LTO6)	・LTO4/LTO5/LTO6対応(LTO4は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 2.5TB, ブラック	658,000 円
TN8151-143T	内蔵LTO (LTO7)	・LTO5/LTO6/LTO7対応(LTO5は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 6TB, ブラック	771,000 円
TN8151-139T	内蔵RDXﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・USB3.0/2.0, ケーブルレス, 転送速度80MB/s(USB3.0接続時), ブラック	35,000 円
TN8160-103T	外付RDXﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・外付USBケーブル(USB3.0, 1.5m, 二股ケーブル)添付	50,000 円
TN8160-102T	外付DVD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・薄型DVD-ROMドライブ、USB接続	21,000 円
TK410-322(02)T	増設筐体接続SASｹｰﾌﾞﾙ(2m)	・サーバー本体とデバイス増設ユニット間接続用, SAS, 12Gb/s, 2m	30,000 円
TK410-419(02)T	増設筐体接続SASｹｰﾌﾞﾙ(2m)	・サーバー本体とDISK増設ユニット間接続用, SAS, 12Gb/s, 2m	30,000 円
TN8160-95T	LTO集合型	・LTO6, 2.5TBx9巻(非圧縮時), 160MB/S ・1Uラックマウント, SAS接続	1,250,000 円
TN8141-69T	ﾃﾞﾊﾞｲｽ増設ﾕﾆｯﾄ	・1台のサーバからデバイスを最大2台接続可, ブラック ・最大2台のサーバから接続可, 2電源構成または冗長電源構成に対応	91,000 円
TN8181-124T	電源ﾕﾆｯﾄ	・TN8141-69T冗長電源構成時または2電源構成時に必要 ・ホットプラグ未対応	76,000 円
TK410-307(1A)T	外付USBｹｰﾌﾞﾙ(USB3.0)	・デバイス増設ユニット用USB3.0ケーブル	15,000 円
TN8192-104T	Disk増設ﾕﾆｯﾄ(12x3.5)	・2U, 3.5型ドライブを最大12台搭載, 黒筐体 ・最小HDD台数4台, ダミートレー8個添付, 冗長電源/FAN標準, 100V/200V対応	380,000 円
TN8192-520T	増設用2TB HDD	・1x2TB SAS HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector ・Disk増設ユニット用	83,000 円
TN8192-522T	増設用4TB HDD	・1x4TB SAS HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector ・Disk増設ユニット用	154,000 円
TK410-333(02)T	増設筐体接続SASｹｰﾌﾞﾙ(2m)	・RAIDコントローラとDisk増設ユニット間接続用, SAS, 12Gbps, 2m	30,000 円
TN8160-96T	Flash FDD	・フロッピーディスクドライブ互換USBフラッシュメモリ, 容量1.44MB, USB接続	15,000 円
TN8180-69T	無停電電源装置(750VA)	・タワー, 750VA, UPSケーブル標準添付	49,000 円
TN8180-66T	無停電電源装置(1000VA)	・タワー, 1000VA, UPSケーブル標準添付	65,000 円
TN8180-67T	無停電電源装置(1500VA)	・タワー, 1500VA, UPSケーブル標準添付	93,000 円
TN8142-108T	無停電電源装置(750VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・1Uラックマウント, 750VA, ブラック	89,000 円
TN8142-100T	無停電電源装置(1200VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・1Uラックマウント, 1200VA, ブラック	158,000 円
TN8142-101T	無停電電源装置(1500VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・2Uラックマウント, 1500VA, ブラック	128,000 円
TN8142-102T	無停電電源装置(3000VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・2Uラックマウント, 3000VA, ブラック	360,000 円
TN8142-106T	無停電電源装置(3000VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・2Uラックマウント、3000VA, AC200V入力(L6-30P), ブラック	360,000 円
TN8180-80T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽ拡張ﾎﾞｰﾄﾞ	・3台までのマルチサーバー接続構成が可能 ・連動サーバ用シリアルケーブル(2m)2 本添付	60,000 円
TK410-283(4A)T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽｷｯﾄ(COM)	・4.5mケーブル, UPS標準添付のケーブル(1.8m)と排他	7,000 円
TK410-313(1A)T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽｷｯﾄ(COM)	・1.8mケーブル	7,000 円
TK410-248(1A)T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽｷｯﾄ(USB)	・1.8mケーブル, USBポートに接続する場合必須, UPS標準添付のシリアルケーブルとの同時使用不可	7,000 円
TN8580-15T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽｷｯﾄ延長ｹｰﾌﾞﾙ	・4.5mケーブル, UPS接続ケーブル延長用途	7,000 円
TN8180-60T	SmartUPS用 SNMPｶｰﾄﾞ	・Smart-UPS用SNMPカード, 10/100BASE-T	53,000 円
TN8580-36T	電源ﾀｯﾌﾟ(AC100V)	・アウトレット:4xNEMA 5-15R, インレット:1xNEMA 5-15P, 給電最大:15A	6,000 円
TN8180-63T	電源ﾀｯﾌﾟ(AC200V)	・アウトレット:8xNEMA L6-15R, インレット:1xNEMA L6-30P, 給電最大:30A	60,000 円
TN8140-503T	42Uﾗｯｸ	・高さ42Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	308,000 円
TN8140-504T	37Uﾗｯｸ	・高さ37Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	251,000 円
TN8140-510T	25Uﾗｯｸ	・高さ25Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	191,000 円

*** MAGNIA T3350f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8140-816T	ﾌﾞﾗﾝｸﾊﾟﾈﾙｾｯﾄ	・1Uブランクパネル(ブラック)の6個セット	14,000 円
TN8140-49BT	汎用ﾄﾚｲ(引き出し型)	・汎用機器を載せる場合の棚。引き出しての使用が可能。（1U～） ・搭載可能重量10kg	37,000 円
TN8140-817T	M5ﾅｯﾄ	・30個セット、M5ネジ添付	15,000 円
TN8140-820T	汎用ﾄﾚｲ	・汎用機器を載せる場合の棚, (1U) ・搭載可能重量100kg	34,000 円
TN8170-21T	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(W)	・USBインターフェース, Windows配列, USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-24T	109型ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(W)	・USBインターフェース, 109型, Windows配列, USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-22T	ﾏｳｽ	・USBインターフェース, 2ボタン, 光学式, ホイール付, USBコネクタに接続	5,000 円
TN8143-105T	17型LCDｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄ(1Server)	・17型LCD, 87キー日本語キーボード, 光学マウス, 1Uラックマウント, USBケーブル(2m), PS/2分岐ケーブル(2m), ブラック	190,000 円
TN8143-106T	17型LCDｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄ(8Server)	・17型LCD, 87キー日本語キーボード, 光学マウス, 8ポートKVM スイッチ, 1Uラックマウント, ブラック	398,000 円
TN8191-14T	ｻｰﾊﾞｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(8Server)	・8ポート KVMスイッチ, 1Uラックマウント, ブラック	125,000 円
TN8191-15T	ｻｰﾊﾞｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(4Server)	・4ポート KVMスイッチ, 卓上型, ブラック	65,000 円
TN8140-126T	ｻｰﾊﾞｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(4Server)ｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄ搭載ｷｯﾄ	・TN8191-13Tを17型コンソールユニット[TN8143-76T]に搭載するための搭載キット	8,000 円
TN8140-836T	ｻｰﾊﾞｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(4Server) ﾗｯｸ搭載ｷｯﾄ	・サーバースイッチユニット(4Server)をラックに搭載するときに必要、1Uラックマウント	34,000 円
TK410-118(03)T	ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ接続USBｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ(3m)	・3m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	11,000 円
TK410-118(05)T	ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ接続USBｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ(5m)	・5m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	15,000 円
TK410-118(1A)T	ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ接続USBｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ(1.8m)	・1.8m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	8,000 円
TK410-119(1A)T	ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ接続ｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ(1.8m)	・1.8m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-Sub/2xPS/2	8,000 円
ACR3757B	OSｾﾚｸﾄM	・Windows Server® 2016 Standardﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙ(16Core)	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3758B	OSｾﾚｸﾄN	・Windows Server® 2016 Datacenterﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙ(16Core)	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3788B	OSｾﾚｸﾄS	・Windows Server® 2012 R2 Standardﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙ （Windows Server® 2016 Standard(16Core)をﾀﾞｳﾝｸﾞﾚｰﾄﾞ）	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3789B	OSｾﾚｸﾄT	・Windows Server® 2012 R2 Datacenterﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙ （Windows Server® 2016 Datacenter(16Core)をﾀﾞｳﾝｸﾞﾚｰﾄﾞ）	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3769A	Windows Server 2012 Standard ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ	・Windows Server® 2012 Standard媒体 ・ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｷｰ添付	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3770B	Windows Server 2012 R2 Standard ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ	・Windows Server® 2012 R2 Standard媒体 ・ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｷｰ添付	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3784A	Windows Server 2016 Standard 追加ﾗｲｾﾝｽ(2Core)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACS4146A	Windows Server 2016 Standard 追加ﾗｲｾﾝｽ(2Core)(APOS)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・追加購入用	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3785A	Windows Server 2016 Datacenter 追加ﾗｲｾﾝｽ(2Core)	・Windows Server® 2016 Datacenterの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACS4139A	WS2016 5ﾕｰｻﾞｰCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), ユーザーCAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	33,000 円
ACS4140A	WS2016 10ﾕｰｻﾞｰCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), ユーザーCAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	62,500 円
ACS4144A	WS2016 5ﾃﾞﾊﾞｲｽCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), デバイスCAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	29,000 円
ACS4145A	WS2016 10ﾃﾞﾊﾞｲｽCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), デバイスCAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	55,500 円
ACS4129A	RHEL Server Standard(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	108,700 円
ACS4130A	RHEL Server Premium(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	176,700 円
ACS4131A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	339,800 円
ACS4132A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	543,800 円
ACS4133A	RHEL with Smart Virtualization Standard(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用, 1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	422,400 円
ACS4134A	RHEL with Smart Virtualization Premium(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用, 1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	552,400 円
ACS4135A	RHEL Server Standard(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	516,400 円
ACS4136A	RHEL Server Premium(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:24時間365日, EUSあり	839,400 円
ACS4137A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(5年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	1,614,050 円
ACS4138A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(5年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:24時間365日, EUSあり	2,583,050 円
ACR3771A	RAIDｾﾚｸﾄ0	・RAID0構成設定指示	1,700 円
ACR3772A	RAIDｾﾚｸﾄ1	・RAID1構成設定指示	1,700 円
ACR3773A	RAIDｾﾚｸﾄ5	・RAID5構成設定指示	1,700 円
ACS4033A	ESMPRO/ServerAgent for VMware	・VMware ESX用のサーバー管理ソフトウェア	132,800 円
ACS4034B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1ﾗｲｾﾝｽ	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(仮想マシン1台にのみインストール可能)	32,700 円
ACS4035B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1ｻｰﾊﾞ無制限ﾗｲｾﾝｽ	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(同一サーバー上に構築された仮想マシン限り無制限にインストール可能)	163,500 円
TUL1057-702T	PowerChute Business Edition Basic v9.1.1	・UPS制御ソフトウェア	17,200 円
TUL1047-703T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 (PowerChute Business Editionｾｯﾄ)	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア（UPS制御ソフトウェアを含む）	32,700 円
ACS4102A	ESMPRO/AC Lite for VMware 1.0	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア(VMware版)	32,700 円
TUL1047-912T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 CoreKit	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア単体（UPS制御ソフトウェアを含まず）	15,600 円
TUL1047-704T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 ﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｴｰｼﾞｪﾝﾄ 基本ﾗｲｾﾝｽ	・Windows/Linux用 ・ESMPRO/UPSManager Ver2.7と合わせて手配することで標準3台/最大8台のマルチサーバー構成が可能	32,700 円
TUL1047-714T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 ﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｴｰｼﾞｪﾝﾄ 1追加ﾗｲｾﾝｽ	・Windows/Linux用	32,700 円
ACS4048A	ESMPRO/ServerAgent HarnessEye/web連携用	・旧MAGNIAシリーズで障害監視を行うためのサーバー管理ソフトウェア	76,100 円

*** MAGNIA R1310f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8100-2519T	MAGNIA R1310f/4560l	・1xインテル® Pentium® プロセッサー G4560 (3.50GHz, 2C/4T, 3 MB) ・メモリセレクタブル, ディスクレス, ODDレス, ファンセレクタブル, 電源セレクタブル, 電源ケーブルセレクタブル, OSレス	182,000 円
TN8100-2520T	MAGNIA R1310f/1220l	・1xインテル® Xeon® プロセッサー E3-1220v6 (3GHz, 4C/4T, 8 MB) ・メモリセレクタブル, ディスクレス, ODDレス, ファンセレクタブル, 電源セレクタブル, 電源ケーブルセレクタブル, OSレス	187,000 円
TN8100-2521T	MAGNIA R1310f/1225l	・1xインテル® Xeon® プロセッサー E3-1225v6 (3.30GHz, 4C/4T, 8 MB), ・メモリセレクタブル, ディスクレス, ODDレス, ファンセレクタブル, 電源セレクタブル, 電源ケーブルセレクタブル, OSレス	215,000 円
TN8100-2522T	MAGNIA R1310f/1230l	・1xインテル® Xeon® プロセッサー E3-1230v6 (3.50GHz, 4C/8T, 8 MB) ・メモリセレクタブル, ディスクレス, ODDレス, ファンセレクタブル, 電源セレクタブル, 電源ケーブルセレクタブル, OSレス	240,000 円
TN8100-2523T	MAGNIA R1310f/1240Ll	・1xインテル® Xeon® プロセッサー E3-1240Lv5 (2.10GHz, 4C/8T, 8 MB) ・メモリセレクタブル, ディスクレス, ODDレス, ファンセレクタブル, 電源セレクタブル, 電源ケーブルセレクタブル, OSレス	255,000 円
TN8100-2524T	MAGNIA R1310f/1260Ll	・1xインテル® Xeon® プロセッサー E3-1260Lv5 (2.90GHz, 4C/8T, 8 MB) ・メモリセレクタブル, ディスクレス, ODDレス, ファンセレクタブル, 電源セレクタブル, 電源ケーブルセレクタブル, OSレス	355,000 円
TN8100-2525T	MAGNIA R1310f/1270l	・1xインテル® Xeon® プロセッサー E3-1270v6 (3.80GHz, 4C/8T, 8 MB), ・メモリセレクタブル, ディスクレス, ODDレス, ファンセレクタブル, 電源セレクタブル, 電源ケーブルセレクタブル, OSレス	380,000 円
TN8100-2526T	MAGNIA R1310f/4560s	・1xインテル® Pentium® プロセッサー G4560 (3.50GHz, 2C/4T, 3 MB) ・メモリセレクタブル, ディスクレス, ODDレス, ファンセレクタブル, 電源セレクタブル, 電源ケーブルセレクタブル, OSレス	197,000 円
TN8100-2527T	MAGNIA R1310f/1220s	・1xインテル® Xeon® プロセッサー E3-1220v6 (3GHz, 4C/4T, 8 MB) ・メモリセレクタブル, ディスクレス, ODDレス, ファンセレクタブル, 電源セレクタブル, 電源ケーブルセレクタブル, OSレス	201,000 円
TN8100-2528T	MAGNIA R1310f/1225s	・1xインテル® Xeon® プロセッサー E3-1225v6 (3.30GHz, 4C/4T, 8 MB), ・メモリセレクタブル, ディスクレス, ODDレス, ファンセレクタブル, 電源セレクタブル, 電源ケーブルセレクタブル, OSレス	231,000 円
TN8100-2529T	MAGNIA R1310f/1230s	・1xインテル® Xeon® プロセッサー E3-1230v6 (3.50GHz, 4C/8T, 8 MB) ・メモリセレクタブル, ディスクレス, ODDレス, ファンセレクタブル, 電源セレクタブル, 電源ケーブルセレクタブル, OSレス	259,000 円
TN8100-2530T	MAGNIA R1310f/1240Ls	・1xインテル® Xeon® プロセッサー E3-1240Lv5 (2.10GHz, 4C/8T, 8 MB) ・メモリセレクタブル, ディスクレス, ODDレス, ファンセレクタブル, 電源セレクタブル, 電源ケーブルセレクタブル, OSレス	280,000 円
TN8100-2531T	MAGNIA R1310f/1260Ls	・1xインテル® Xeon® プロセッサー E3-1260Lv5 (2.90GHz, 4C/8T, 8 MB) ・メモリセレクタブル, ディスクレス, ODDレス, ファンセレクタブル, 電源セレクタブル, 電源ケーブルセレクタブル, OSレス	367,000 円
TN8100-2532T	MAGNIA R1310f/1270s	・1xインテル® Xeon® プロセッサー E3-1270v6 (3.80GHz, 4C/8T, 8 MB), ・メモリセレクタブル, ディスクレス, ODDレス, ファンセレクタブル, 電源セレクタブル, 電源ケーブルセレクタブル, OSレス	386,000 円
TN8102-700T	4GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x4GB/U)	・4GB Unbuffered DIMM, DDR4-2400, ECC 付き	25,000 円
TN8102-701T	8GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x8GB/U)	・8GB Unbuffered DIMM, DDR4-2400, ECC 付き	48,000 円
TN8102-702T	16GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x16GB/U)	・16GB Unbuffered DIMM, DDR4-2400, ECC 付き	95,000 円
TN8150-524T	増設用500GB HDD	・1x500GB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector, ホットプラグ対応	38,000 円
TN8150-504T	増設用1TB HDD	・1x1TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector, ホットプラグ対応	52,000 円
TN8150-505T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector, ホットプラグ対応	78,000 円
TN8150-506T	増設用3TB HDD	・1x3TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector, ホットプラグ対応	123,000 円
TN8150-507T	増設用4TB HDD	・1x4TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector, ホットプラグ対応	148,000 円
TN8150-540T	増設用6TB HDD	・1x6TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512e セクター対応	252,000 円
TN8150-528T	増設用8TB HDD	・1x8TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512eセクター対応	367,000 円
TN8150-543T	増設用10TB HDD	・1x10TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512eセクター対応	398,000 円
TN8150-488T	増設用500GB HDD	・1x500GB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7.200rpm, 512B sector	44,000 円
TN8150-489T	増設用1TB HDD	・1x1TB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7.200rpm, 512B sector	72,000 円
TN8150-527T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7.200rpm, 512nセクター対応	185,000 円
TN8150-479T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10.000rpm, 512B sector	56,000 円
TN8150-480T	増設用450GB HDD	・1x450GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10.000rpm, 512B sector	74,000 円
TN8150-481T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10.000rpm, 512B sector	96,000 円
TN8150-482T	増設用900GB HDD	・1x900GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10.000rpm, 512B sector	137,000 円
TN8150-483T	増設用1.2TB HDD	・1x1.2TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10.000rpm, 512B sector	182,000 円
TN8150-541T	増設用1.8TB HDD	・1x1.8TB SAS HDD, 2.5 型, 12Gb/s, 10,000 rpm, 512e セクター対応	283,000 円
TN8150-485T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15.000rpm, 512B sector	116,000 円
TN8150-486T	増設用450GB HDD	・1x450GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15.000rpm, 512B sector	142,000 円
TN8150-518T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15.000rpm, 512B sector	169,000 円
TN8150-721T	増設用200GB SSD	・1x200GB SAS SSD, eMLC, 2.5型, 12Gb/s, 512B sector	360,000 円
TN8150-722T	増設用400GB SSD	・1x400GB SAS SSD, eMLC, 2.5型, 12Gb/s, 512B sector	720,000 円
TN8150-779T	増設用200GB SSD	・1x200GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター対応, ME	180,000 円
TN8150-780T	増設用400GB SSD	・1x400GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター対応, ME	360,000 円
TN8150-781T	増設用800GB SSD	・1x800GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター対応, ME	720,000 円
TN8150-782T	増設用200GB SSD	・1x200GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター対応, VE	119,000 円
TN8150-783T	増設用400GB SSD	・1x400GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター対応, VE	227,000 円
TN8150-784T	増設用800GB SSD	・1x800GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター対応, VE	430,000 円
TN8150-785T	増設用1.6TB SSD	・1x1.6TB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター対応, VE	816,000 円
TN8150-736T	増設用120GB M.2 SSD	・1x120GB M.2 SATA SSD, 6Gb/s, 512n セクター対応	65,000 円
TN8118-307T	ﾃﾞｭｱﾙM.2 SATA 搭載ｷｯﾄ	・最大2枚の M.2 SATA SSD を搭載可能	15,000 円
TK410-348(00)T	内蔵SAS/SATAｹｰﾌﾞﾙ	・1xMini SAS HD-1xMini SAS HD, 1本 ・内蔵ﾄﾞﾗｲﾌﾞを5台以上接続時に必要	8,000 円
TK410-365(00)T	内蔵SAS/SATAｹｰﾌﾞﾙ	・1xMini SAS HD - 2xSingle SATA, 1本	8,000 円
TN8103-188T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(0GB, RAID 0/1)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 9341-8i ・RAID0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	48,000 円
TN8103-176T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(1GB, RAID 0/1)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/10, 1GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	59,000 円

*** MAGNIA R1310f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8103-177T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(1GB, RAID 0/1/5/6)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 1GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	70,000 円
TN8103-178T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	164,000 円
TN8103-179T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・LSI Seginus, Disk増設ユニット接続用 ・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 外付け, PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s, FBU標準	222,000 円
TN8103-205T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(RAID 0/1)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 9341-8i ・RAID0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部8ポート(4x 2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS12Gb/s, SATA6Gb/s	50,000 円
TN8103-206T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(2GB, RAID 0/1)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 946N-8i, ・RAID0/1/10, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x 2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS12Gb/s, SATA6Gb/s	70,000 円
TN8103-207T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 946N-8i ・RAID0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x 2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS12Gb/s, SATA6Gb/s	80,000 円
TN8103-208T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(4GB, RAID 0/1/5/6)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 946N-8i ・RAID0/1/5/6/10/50/60, 4GBキャッシュ, 内部8ポート(4x 2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS12Gb/s, SATA6Gb/s	190,000 円
TN8103-210T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(2GB, RAID 0/1)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 945N-8i, ・WTのみRAID0/1/10, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x 2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS12Gb/s, SATA6Gb/s	69,000 円
TN8103-211T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 945N-8i ・WTのみRAID0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x 2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS12Gb/s, SATA6Gb/s	79,000 円
TN8103-181T	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾕﾆｯﾄ	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i用, 650mm フラッシュバックアップユニット用ケーブル添付	49,000 円
TN8103-209T	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾕﾆｯﾄ	Avago(LSI) MegaRAID SAS 946N-8i用550mmケーブル添付	49,000 円
TN8103-142T	SASｺﾝﾄﾛｰﾗ	・LSI SAS9212-4i4e Host Bus Adapter, 6Gb/s SAS, PCIe 2.0(x8), Low Profile/Full Height	60,000 円
TN8103-184T	SASｺﾝﾄﾛｰﾗ	・LSI SAS9300-8e Host Bus Adapter, 12Gb/s SAS, ext. 8(SFF-8644 x2), PCIe 3.0(x8), Low Profile/Full Height	78,000 円
TN8104-129T	SFP+ﾓｼﾞｭｰﾙ(10G-SR)	・10GBASE-SFP+増設ボード(TN8104-128T)用1xSFP+モジュール	70,000 円
TN8104-149T	10GBASE接続基本ﾎﾞｰﾄﾞ(SFP+/2ch)	・Broadcom NetXtreme II BCM57810S, PCIe 2.0(x8), Low Profile/Full Height	180,000 円
TN8104-157T	10GBASE-T接続ﾎﾞｰﾄﾞ(2ch)	・Intel Ethernet Controller X550, PCIe 3.0(x4)	135,000 円
TN8104-150T	1000BASE-T接続ﾎﾞｰﾄﾞ(1ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)(カード性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	30,000 円
TN8104-151T	1000BASE-T接続ﾎﾞｰﾄﾞ(2ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)(カード性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	39,000 円
TN8104-152T	1000BASE-T接続ﾎﾞｰﾄﾞ(4ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)(カード性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	98,000 円
TN8190-161T	Fibre Channel ｺﾝﾄﾛｰﾗ (1ch)	・Qlogic QLE2690-SR-CK Host Bus Adapter, 16Gb/s, Optical, PCIe 3.0(x8)	250,000 円
TN8190-162T	Fibre Channel ｺﾝﾄﾛｰﾗ (2ch)	・Qlogic QLE2692-SR-CK Host Bus Adapter, 16Gb/s, Optical, PCIe 3.0(x8)	398,000 円
TN8105-48T	ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽｱｸｾﾗﾚｰﾀ	・NVIDIA NVS315, PCIe 2.0(x16), 1xDVI-VGA変換コネクタ, DMS-59-DVI-I分岐ケーブル添付	41,000 円
TN8117-01AT	RS-232Cｺﾈｸﾀｷｯﾄ	・COM専用スロットに搭載することによりシリアルポートB(RS-232Cインターフェース)を1ポート追加可能, 最大1枚まで搭載可能	10,000 円
TN8151-134T	内蔵DVD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・薄型DVD-ROMドライブ, SATA接続	17,000 円
TN8151-135T	内蔵DVDSuperMULTIﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・薄型DVD スーパーマルチドライブ, SATA接続	29,000 円
TN8181-142T	電源ﾕﾆｯﾄ(400W)	・ホットプラグ非対応, 80 PLUS Platinum 認定取得	35,000 円
TN8181-173T	冗長電源ﾕﾆｯﾄ	・ホットプラグ対応, 80 PLUS Gold 認定取得	98,000 円
TN8181-115T	非冗長ﾌｧﾝ	・ホットプラグ非対応	13,000 円
TN8181-111T	冗長ﾌｧﾝ	・ホットプラグ非対応	29,000 円
ACR3794A	高温環境対応ｵﾌﾟｼｮﾝ	・工場出荷時、高温環境に対応可能なファン設定に変更するオプション。BTO手配必須。 ・40℃を超える環境温度で運用する場合必須	3,000 円
TK410-246(1A)T	AC電源ｹｰﾌﾞﾙ(1.5m)	・AC100V接続, 1.5mケーブル(プラグ形状NEMA 5-15P)	3,000 円
TK410-246(03)T	AC電源ｹｰﾌﾞﾙ(3m)	・AC100V接続, 3mケーブル(プラグ形状NEMA 5-15P)	3,000 円
TK410-162(03)T	ACｹｰﾌﾞﾙ	・AC200V接続, 3mケーブル(プラグ形状NEMA L6-20P)	8,000 円
TK410-108(05)T	ACｹｰﾌﾞﾙ	・AC200V接続, 5mケーブル(プラグ形状NEMA L6-15P)	8,000 円
TK410-309(02)T	AC電源ｹｰﾌﾞﾙ(2m)	・AC200V接続, 2mケーブル(プラグ形状IEC320 C14)	8,000 円
TN8115-23AT	TPMｷｯﾄ	・Windows BitLocker™ドライブ暗号化機能を利用するときに手配, Windows Server® 2016に対応	5,000 円
ACR3782A	ﾌﾞｰﾄﾓｰﾄﾞ設定ｵﾌﾟｼｮﾝ(Legacy Mode)	・工場出荷時、本体BIOSメニューのOS Boot ModeをLegacyモードに変更	3,000 円
TN8146-78T	ﾗｯｸﾓﾃﾞﾙ用防塵ﾍﾞｾﾞﾙ	・フロントベゼルに防塵フィルタを装着する場合に必要	14,800 円
TN8147-31T	1Uﾗｯｸﾓﾃﾞﾙ用防塵ﾌｨﾙﾀF(10枚)	・1Uラックサーバ用防塵フィルタ, フロントベゼルに取り付けることで防塵機能	15,000 円
TN8151-105T	内蔵RDX(USB)	・USB3.0/2.0, ケーブルレス, 転送速度80MB/s(USB3.0接続時)	35,000 円
TN8151-125T	内蔵RDX(USB)	・USB3.0/2.0, ケーブルレス, 転送速度80MB/s(USB3.0接続時), ブラック	35,000 円
TN8151-128T	内蔵LTO(LTO5)	・LTO3/LTO4/LTO5対応(LTO3は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 1.5TB, ブラック	770,000 円
TN8151-129T	内蔵LTO(LTO6)	・LTO4/LTO5/LTO6対応(LTO4は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 2.5TB, ブラック	880,000 円
TN8151-136T	内蔵LTO(LTO7)	・LTO5/LTO6/LTO7対応(LTO5は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 6TB, ブラック	1,110,000 円
TN8160-95T	LTO集合型	・LTO6, 2.5TBx9巻(非圧縮時), 160MB/S ・1Uラックマウント, SAS接続	1,250,000 円
TN8141-69T	ﾃﾞﾊﾞｲｽ増設ﾕﾆｯﾄ	・1台のサーバからデバイスを最大2台接続可, ブラック ・最大2台のサーバから接続可, 2電源構成または冗長電源構成に対応	91,000 円
TN8181-124T	電源ﾕﾆｯﾄ	・TN8141-69T冗長電源構成時または2電源構成時に必要 ・ホットプラグ未対応	76,000 円
TK410-307(1A)T	外付USBｹｰﾌﾞﾙ(USB3.0)	・デバイス増設ユニット用USB3.0ケーブル	15,000 円
TK410-191(02)T	増設筐体接続SASｹｰﾌﾞﾙ(2m)	・サーバー本体とデバイス増設ユニット間接続用, SAS, 6Gb/s, 2m	30,000 円
TK410-335(00)T	内蔵SASｹｰﾌﾞﾙ	・デバイス増設ユニット用SASケーブル ,SAS 6Gb/s接続に対応	15,000 円
TN8192-103T	Disk増設ﾕﾆｯﾄ(24x2.5)	・2U, 2.5型ドライブを最大24台搭載, 黒筐体 ・最小HDD台数8台, ダミートレー16個添付, 冗長電源/FAN標準, 100V/200V対応	400,000 円
TN8192-104T	Disk増設ﾕﾆｯﾄ(12x3.5)	・2U, 3.5型ドライブを最大12台搭載, 黒筐体 ・最小HDD台数4台, ダミートレー8個添付, 冗長電源/FAN標準, 100V/200V対応	380,000 円

*** MAGNIA R1310f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8192-513T	増設用1.8TB HDD	・1x1.8TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10.000rpm, 4KB sector ・Disk増設ユニット用	198,000 円
TN8192-514T	増設用600GB HDD	・1x600B SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10.000rpm, 512B sector ・Disk増設ユニット用	98,000 円
TN8192-516T	増設用1.2TB HDD	・1x1.2TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10.000rpm, 512B sector ・Disk増設ユニット用	162,000 円
TN8192-519T	増設用6TB HDD	・1x6TB SAS HDD, 3.5型, 12Gb/s, 7,200rpm, 4KB sector ・Disk増設ユニット用	186,000 円
TN8192-520T	増設用2TB HDD	・1x2TB SAS HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector ・Disk増設ユニット用	83,000 円
TN8192-522T	増設用4TB HDD	・1x4TB SAS HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector ・Disk増設ユニット用	154,000 円
TK410-333(02)T	増設筐体接続SASケーブル(2m)	・RAIDコントローラとDisk増設ユニット間接続用, SAS, 12Gbps, 2m	30,000 円
TN8160-96T	Flash FDD	・フロッピーディスクドライブ互換USBフラッシュメモリ, 容量1.44MB, USB接続	15,000 円
TN8160-101T	外付DVD Dualﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・薄型DVDデュアルドライブ, USB接続	43,000 円
TN8142-108T	無停電電源装置(750VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・1Uラックマウント, 750VA, ブラック	89,000 円
TN8142-100T	無停電電源装置(1200VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・1Uラックマウント, 1200VA, ブラック	158,000 円
TN8142-101T	無停電電源装置(1500VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・2Uラックマウント, 1500VA, ブラック	128,000 円
TN8142-102T	無停電電源装置(3000VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・2Uラックマウント, 3000VA, ブラック	360,000 円
TN8142-106T	無停電電源装置(3000VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・2Uラックマウント、3000VA, AC200V入力(L6-30P), ブラック	360,000 円
TN8180-43AT	冗長無停電電源装置用電圧変換ﾄﾗﾝｽ	・200Vを100Vに変換	160,000 円
TN8180-80T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽ拡張ﾎﾞｰﾄﾞ	・3台までのマルチサーバー接続構成が可能 ・連動サーバ用シリアルケーブル(2m)2 本添付	60,000 円
TK410-283(4A)T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽｷｯﾄ(COM)	・4.5mケーブル, UPS標準添付のケーブル(1.8m)と排他	7,000 円
TK410-313(1A)T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽｷｯﾄ(COM)	・1.8mケーブル	7,000 円
TK410-248(1A)T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽｷｯﾄ(USB)	・1.8mケーブル, USBポートに接続する場合必須, UPS標準添付のシリアルケーブルとの同時使用不可	7,000 円
TN8580-15T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽｷｯﾄ延長ｹｰﾌﾞﾙ	・4.5mケーブル, UPS接続ケーブル延長用途	7,000 円
TN8180-60T	SmartUPS用 SNMPｶｰﾄﾞ	・Smart-UPS用SNMPカード, 10/100BASE-T	53,000 円
TN8580-36T	電源ﾀｯﾌﾟ(AC100V)	・アウトレット:4xNEMA 5-15R, インレット:1xNEMA 5-15P, 給電最大:15A	6,000 円
TN8180-63T	電源ﾀｯﾌﾟ(AC200V)	・アウトレット:8xNEMA L6-15R, インレット:1xNEMA L6-30P, 給電最大:30A	60,000 円
TN8140-500T	42Uﾗｯｸ	・高さ42Uの19インチEIA規格汎用ラック, ホワイト ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	308,000 円
TN8140-501T	37Uﾗｯｸ	・高さ37Uの19インチEIA規格汎用ラック, ホワイト ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	251,000 円
TN8140-502T	25Uﾗｯｸ	・高さ25Uの19インチEIA規格汎用ラック, ホワイト ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	191,000 円
TN8140-503T	42Uﾗｯｸ	・高さ42Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	308,000 円
TN8140-504T	37Uﾗｯｸ	・高さ37Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	251,000 円
TN8140-510T	25Uﾗｯｸ	・高さ25Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	191,000 円
TN8140-800T	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰｾｯﾄ	・42U/37U/25Uラック用の左右スタビライザのセット	28,000 円
TN8140-815T	ﾌﾞﾗﾝｸﾊﾟﾈﾙｾｯﾄ	・1Uブランクパネル(ホワイト)の6個セット	14,000 円
TN8140-816T	ﾌﾞﾗﾝｸﾊﾟﾈﾙｾｯﾄ	・1Uブランクパネル(ブラック)の6個セット	14,000 円
TN8140-49BT	汎用ﾄﾚｲ(引き出し型)	・汎用機器を載せる場合の棚。引き出しての使用が可能。(1U～) ・搭載可能重量10kg	37,000 円
TN8140-817T	M5ﾅｯﾄ	・30個セット、M5ネジ添付	15,000 円
TN8140-820T	汎用ﾄﾚｲ	・汎用機器を載せる場合の棚, (1U) ・搭載可能重量100kg	34,000 円
TN8170-21T	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(W)	・USBインターフェース, Windows配列, USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-24T	109型ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(W)	・USBインターフェース, 109型, Windows配列, USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-22T	ﾏｳｽ	・USBインターフェース, 2ボタン, 光学式, ホイール付, USBコネクタに接続	5,000 円
TN8143-105T	17型LCDｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄ(1Server)	・17型LCD, 87キー日本語キーボード, 光学マウス, 1Uラックマウント, USBケーブル(2m), PS/2分岐ケーブル(2m), ブラック	190,000 円
TN8143-106T	17型LCDｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄ(8Server)	・17型LCD, 87キー日本語キーボード, 光学マウス, 8ポートKVM スイッチ, 1Uラックマウント, ブラック	398,000 円
TN8191-14T	ｻｰﾊﾞｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(8Server)	・8ポート KVMスイッチ, 1Uラックマウント, ブラック	125,000 円
TN8191-15T	ｻｰﾊﾞｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(4Server)	・4ポート KVMスイッチ, 卓上型, ブラック	65,000 円
TN8140-126T	ｻｰﾊﾞｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(4Server)ｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄ搭載ｷｯﾄ	・TN8191-13Tを17型コンソールユニット[TN8143-76T]に搭載するための搭載キット	8,000 円
TN8140-836T	ｻｰﾊﾞｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(4Server) ﾗｯｸ搭載ｷｯﾄ	・サーバースイッチユニット(4Server)をラックに搭載するときに必要、1Uラックマウント	34,000 円
TK410-230(02)T	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ/ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ延長ｹｰﾌﾞﾙ(2m, ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・ディスプレイ/USBキーボード/USBマウス用	8,000 円
TK410-230(03)T	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ/ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ延長ｹｰﾌﾞﾙ(3m, ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・ディスプレイ/USBキーボード/USBマウス用	11,000 円
TK410-118(03)T	ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ接続USBｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ(3m)	・3m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	11,000 円
TK410-118(05)T	ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ接続USBｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ(5m)	・5m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	15,000 円
TK410-118(1A)T	ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ接続USBｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ(1.8m)	・1.8m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	8,000 円
TK410-119(1A)T	ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ接続ｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ(1.8m)	・1.8m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-Sub/2xPS/2	8,000 円
TN8115-04T	ﾘﾓｰﾄﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ拡張ﾗｲｾﾝｽ	・OS に依存することなく、リモートコンソール、リモートメディアが利用可能, 1サーバー分ライセンス	48,000 円
ACR3757A	OSｾﾚｸﾄM	・Windows Server® 2016 Standardプレインストール(16Core)	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ

*** MAGNIA R1310f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
ACR3758A	OSｾﾚｸﾄN	・Windows Server® 2016 Datacenterプレインストール(16Core)	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3786A	OSｾﾚｸﾄQ	・Windows Server® 2012 Standardプレインストール （Windows Server® 2016 Standard(16Core)をダウングレード）	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3787A	OSｾﾚｸﾄR	・Windows Server® 2012 Datacenterプレインストール （Windows Server® 2016 Datacenter(16Core)をダウングレード）	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3788A	OSｾﾚｸﾄS	・Windows Server® 2012 R2 Standardプレインストール （Windows Server® 2016 Standard(16Core)をダウングレード）	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3789A	OSｾﾚｸﾄT	・Windows Server® 2012 R2 Datacenterプレインストール （Windows Server® 2016 Datacenter(16Core)をダウングレード）	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3765A	Windows Server 2008 R2 Standard ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ	・Windows Server® 2008 R2 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3766A	Windows Server 2008 R2 Enterprise ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ	・Windows Server® 2008 R2 Enterprise媒体 ・プロダクトキー添付	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3769A	Windows Server 2012 Standard ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ	・Windows Server® 2012 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3770A	Windows Server 2012 R2 Standard ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ	・Windows Server® 2012 R2 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3784A	Windows Server 2016 Standard 追加ﾗｲｾﾝｽ(2Core)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACS4146A	Windows Server 2016 Standard 追加ﾗｲｾﾝｽ(2Core)(APOS)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・追加購入用	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3785A	Windows Server 2016 Datacenter 追加ﾗｲｾﾝｽ(2Core)	・Windows Server® 2016 Datacenterの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACS4139A	WS2016 5ﾕｰｻﾞｰCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), ユーザーCAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	33,000 円
ACS4140A	WS2016 10ﾕｰｻﾞｰCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), ユーザーCAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	62,500 円
ACS4144A	WS2016 5ﾃﾞﾊﾞｲｽCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), デバイスCAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	29,000 円
ACS4145A	WS2016 10ﾃﾞﾊﾞｲｽCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), デバイスCAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	55,500 円
ACS4129A	RHEL Server Standard(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	108,700 円
ACS4130A	RHEL Server Premium(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	176,700 円
ACS4131A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	339,800 円
ACS4132A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	543,800 円
ACS4133A	RHEL with Smart Virtualization Standard(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用, 1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	422,400 円
ACS4134A	RHEL with Smart Virtualization Premium(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用, 1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	552,400 円
ACS4135A	RHEL Server Standard(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	516,400 円
ACS4136A	RHEL Server Premium(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:24時間365日, EUSあり	839,400 円
ACS4137A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(5年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	1,614,050 円
ACS4138A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(5年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:24時間365日, EUSあり	2,583,050 円
ACR3771A	RAIDｾﾚｸﾄ0	・RAID0構成設定指示	1,700 円
ACR3772A	RAIDｾﾚｸﾄ1	・RAID1構成設定指示	1,700 円
ACR3773A	RAIDｾﾚｸﾄ5	・RAID5構成設定指示	1,700 円
ACR3774B	RAID設定ｶｽﾀﾏｲｽﾞｻｰﾋﾞｽ	・構成設定シートにて指定されたRAID設定にて出荷	22,500 円
ACR3775B	ｶｽﾀﾑｲﾝｽﾄｰﾙｻｰﾋﾞｽ	・構成設定シートに従いRAID/パーティション/OS/バンドルソフトを設定して出荷 ・OSセレクトとの同時発番が必須	60,000 円
TUL9020-B105T	EXPRESSBUILDER(DVD)	・R1310f/T1340f/C1300f用EXPRESSBULDER DVDメディア	5,000 円
TUL9020-B103T	R1310fﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ	・ユーザーズガイド、インストレーションガイド、メンテナンスガイドの分冊構成	10,000 円
ACS4034B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1ﾗｲｾﾝｽ	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー一管理ソフトウェア(仮想マシン1台にのみインストール可能)	32,700 円
ACS4035B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1ｻｰﾊﾞ無制限ﾗｲｾﾝｽ	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(同一サーバー上に構築された仮想マシン限り無制限にインストール可能)	163,500 円
ACS4037B	ESMPRO/AlertManager Ver4.2	・WS2012対応のESMPROの障害通知機能を拡張するソフトウェア	54,500 円
TUL1057-702T	PowerChute Business Edition Basic v9.1.1	・UPS制御ソフトウェア	17,200 円
TUL1047-703T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 (PowerChute Business Editionｾｯﾄ)	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア（UPS制御ソフトウェアを含む）	32,700 円
TUL1046-308T	ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.1	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアメディア	10,900 円
TUL1046-408T	ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.2	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアメディア	10,900 円
TUL1046-K01T	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.1	・サーバーの自動運転・自動停止を行うオフトウェアのライセンス(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	87,200 円
TUL1046-L01T	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.2	・サーバーの自動運転・自動停止を行うオフトウェアのライセンス(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	87,200 円
TUL1046-A02T	ESMPRO/AC Enterprise Ver5.1	・ESMPRO/AutomaticRunningControllerを拡張するソフトウェア(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	21,800 円
TUL1046-B02T	ESMPRO/AC Enterprise Ver5.2	・ESMPRO/AutomaticRunningControllerを拡張するソフトウェア(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	21,800 円
TUL1046-209T	ESMPRO/AC Lite Ver 5.1	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア	32,700 円
TUL1046-309T	ESMPRO/AC Lite Ver 5.2	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア	32,700 円
ACS4043A	ESMPRO/AC Enterpriseﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver3.0 (Linux版)1ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス(Linux版)	36,500 円
ACS4044A	ESMPRO/AC Enterpriseﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver3.0 (Linux版)4ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス(Linux版)	131,400 円
TUL4008-103T	ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver4.0	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェア（Linux版）	109,000 円
TUL4008-101T	ESMPRO/AC Enterpriseﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver4.0 (Linux版)1ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス（Linux版）	27,300 円
TUL4008-102T	ESMPRO/AC Enterpriseﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver4.0 (Linux版)4ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス（Linux版）	98,100 円
TUL1046-403T	ESMPRO/AC Enterpriseﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver5.1 1ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス	27,300 円

*** MAGNIA R1310f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TUL1046-503T	ESMPRO/AC Enterpriseﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver5.2 1ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス	27,300 円
TUL1046-413T	ESMPRO/AC Enterprise ﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver5.1 4ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス	98,100 円
TUL1046-513T	ESMPRO/AC Enterprise ﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver5.2 4ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス	98,100 円
TUL1047-912T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 CoreKit	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア単体（UPS制御ソフトウェアを含まず）	15,600 円
TUL1047-704T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 ﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｴｰｼﾞｪﾝﾄ 基本ﾗｲｾﾝｽ	・Windows/Linux用 ・ESMPRO/UPSManager Ver2.7と合わせて手配することで標準3台/最大8台のマルチサーバー構成が可能	32,700 円
TUL1047-714T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 ﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｴｰｼﾞｪﾝﾄ 1追加ﾗｲｾﾝｽ	・Windows/Linux用	32,700 円
ACS4048A	ESMPRO/ServerAgent HarnessEye/web連携用	・旧MAGNIAシリーズで障害監視を行うためのサーバー管理ソフトウェア	76,100 円

*** MAGNIA T1340f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8100-2504T	MAGNIA T1340f/3930	・1xインテル® Celeron® プロセッサー G3930 (2.9GHz, 2C/2T, 2 MB) ・メモリセレクタブル,HDDケージセレクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, OSレス	141,000 円
TN8100-2505T	MAGNIA T1340f/4560	・1xインテル® Pentium® プロセッサーG4560 (3.5GHz, 2C/4T, 3 MB) ・メモリセレクタブル,HDDケージセレクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, OSレス	146,000 円
TN8100-2506T	MAGNIA T1340f/7300	・1xインテル® Core™ i3-7300 プロセッサー (4GHz, 2C/4T, 4 MB) ・メモリセレクタブル,HDDケージセレクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, OSレス	156,000 円
TN8100-2507T	MAGNIA T1340f/1220	・1xインテル® Xeon® プロセッサー E3-1220v6 (3.0GHz, 4C/4T, 8 MB) ・メモリセレクタブル,HDDケージセレクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, OSレス	160,000 円
TN8100-2508T	MAGNIA T1340f/1225	・1xインテル® Xeon® プロセッサー E3-1225v6 (3.3GHz, 4C/4T, 8 MB) ・メモリセレクタブル,HDDケージセレクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, OSレス	190,000 円
TN8100-2509T	MAGNIA T1340f/1230	・1xインテル® Xeon® プロセッサー E3-1230v6 (3.5GHz, 4C/8T, 8 MB) ・メモリセレクタブル,HDDケージセレクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, OSレス	217,000 円
TN8100-2510T	MAGNIA T1340f/1270	・1xインテル® Xeon® プロセッサー E3-1270v6 (3.8GHz, 4C/8T, 8 MB) ・メモリセレクタブル,HDDケージセレクタブル, ディスクレス, ODDレス, 電源ユニットセレクタブル, OSレス	340,000 円
TN8102-700T	4GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x4GB/U)	・4GB Unbuffered DIMM, DDR4-2400, ECC 付き	25,000 円
TN8102-701T	8GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x8GB/U)	・8GB Unbuffered DIMM, DDR4-2400, ECC 付き	48,000 円
TN8102-702T	16GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x16GB/U)	・16GB Unbuffered DIMM, DDR4-2400, ECC 付き	95,000 円
TN8150-524T	増設用500GB HDD	・1x500GB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector, ホットプラグ対応	38,000 円
TN8150-504T	増設用1TB HDD	・1x1TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector, ホットプラグ対応	52,000 円
TN8150-505T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector, ホットプラグ対応	78,000 円
TN8150-506T	増設用3TB HDD	・1x3TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector, ホットプラグ対応	123,000 円
TN8150-507T	増設用4TB HDD	・1x4TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512B sector, ホットプラグ対応	148,000 円
TN8150-540T	増設用6TB HDD	・1x6TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512e セクター対応	252,000 円
TN8150-528T	増設用8TB HDD	・1x8TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512eセクター対応	367,000 円
TN8150-543T	増設用10TB HDD	・1x10TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512eセクター対応	398,000 円
TN8150-487T	増設用250GB HDD	・1x250GB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7.200rpm, 512B sector	42,000 円
TN8150-488T	増設用500GB HDD	・1x500GB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7.200rpm, 512B sector	44,000 円
TN8150-489T	増設用1TB HDD	・1x1TB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7.200rpm, 512B sector	72,000 円
TN8150-527T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7.200rpm, 512nセクター対応	185,000 円
TN8150-479T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10.000rpm, 512B sector	56,000 円
TN8150-480T	増設用450GB HDD	・1x450GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10.000rpm, 512B sector	74,000 円
TN8150-481T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10.000rpm, 512B sector	96,000 円
TN8150-482T	増設用900GB HDD	・1x900GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10.000rpm, 512B sector	137,000 円
TN8150-483T	増設用1.2TB HDD	・1x1.2TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10.000rpm, 512B sector	182,000 円
TN8150-541T	増設用1.8TB HDD	・1x1.8TB SAS HDD, 2.5 型, 12Gb/s, 10,000 rpm, 512e セクター対応	283,000 円
TN8150-485T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15.000rpm, 512B sector	116,000 円
TN8150-486T	増設用450GB HDD	・1x450GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15.000rpm, 512B sector	142,000 円
TN8150-518T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15.000rpm, 512B sector	169,000 円
TN8150-526T	増設用500GB HDD	・1x500GB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター対応	38,000 円
TN8150-514T	増設用1TB HDD	・1x1TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター対応	52,000 円
TN8150-515T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター対応	78,000 円
TN8150-516T	増設用3TB HDD	・1x3TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター対応	123,000 円
TN8150-517T	増設用4TB HDD	・1x4TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター対応	148,000 円
TN8150-538T	増設用6TB HDD	・1x6TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512e セクター対応	252,000 円
TN8150-539T	増設用8TB HDD	・1x8TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512eセクター対応	367,000 円
TN8150-542T	増設用10TB HDD	・1x10TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512eセクター対応	398,000 円
TN8150-721T	増設用200GB SSD	・1x200GB SAS SSD, eMLC, 2.5型, 12Gb/s, 512B sector	360,000 円
TN8150-722T	増設用400GB SSD	・1x400GB SAS SSD, eMLC, 2.5型, 12Gb/s, 512B sector	720,000 円
TN8150-779T	増設用200GB SSD	・1x200GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター対応, ME	180,000 円
TN8150-780T	増設用400GB SSD	・1x400GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター対応, ME	360,000 円
TN8150-781T	増設用800GB SSD	・1x800GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター対応, ME	720,000 円
TN8150-782T	増設用200GB SSD	・1x200GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター対応, VE	119,000 円
TN8150-783T	増設用400GB SSD	・1x400GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター対応, VE	227,000 円
TN8150-784T	増設用800GB SSD	・1x800GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター対応, VE	430,000 円
TN8150-785T	増設用1.6TB SSD	・1x1.6TB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター対応, VE	816,000 円
TN8150-736T	増設用120GB M.2 SSD	・1x120GB M.2 SATA SSD, 6Gb/s, 512n セクター対応	65,000 円
TN8154-79T	3.5型HDDｹｰｼﾞ	・4x3.5型ホットスワップ対応ドライブベイ ・Mini SAS HDケーブル1本添付	35,000 円
TN8154-80T	2.5型HDDｹｰｼﾞ	・8x2.5型ホットスワップ対応ドライブベイ ・Mini SAS HDケーブル1本添付	35,000 円
TN8154-81T	3.5型Fixed HDDｹｰｼﾞ	・4x3.5型ホットスワップ非対応ドライブベイ ・Mini SAS HD -4xSingle SATAケーブル1本添付	21,000 円

*** MAGNIA T1340f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8118-307T	ﾃﾞｭｱﾙM.2 SATA 搭載ｷｯﾄ	・最大2枚の M.2 SATA SSD を搭載可能	15,000 円
TK410-340(00)T	内蔵SAS/SATAｹｰﾌﾞﾙ	・miniSAS-miniSAS, 内蔵ドライブを5台以上接続時に必要	8,000 円
TK410-365(00)T	内蔵SAS/SATAｹｰﾌﾞﾙ	・1xMini SAS HD - 2xSingle SATA, 1本	8,000 円
TK410-217(00)T	内蔵SASｹｰﾌﾞﾙ	・1x7-pin Single SATA to 1xSFF-8482 SAS	8,000 円
TK410-276(00)T	内蔵USBｹｰﾌﾞﾙ(USB3.0)	・内蔵USB-内蔵USB機器ケーブル1本	6,000 円
TN8103-188T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(0GB, RAID 0/1)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 9341-8i ・RAID0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	48,000 円
TN8103-176T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(1GB, RAID 0/1)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/10, 1GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	59,000 円
TN8103-177T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(1GB, RAID 0/1/5/6)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 1GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	70,000 円
TN8103-178T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	164,000 円
TN8103-205T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(RAID 0/1)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 9341-8i ・RAID0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部8ポート(4x 2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS12Gb/s, SATA6Gb/s	50,000 円
TN8103-206T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(2GB, RAID 0/1)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 946N-8i, ・RAID0/1/10, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x 2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS12Gb/s, SATA6Gb/s	70,000 円
TN8103-207T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 946N-8i ・RAID0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x 2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS12Gb/s, SATA6Gb/s	80,000 円
TN8103-208T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(4GB, RAID 0/1/5/6)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 946N-8i ・RAID0/1/5/6/10/50/60, 4GBキャッシュ, 内部8ポート(4x 2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS12Gb/s, SATA6Gb/s	190,000 円
TN8103-210T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(2GB, RAID 0/1)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 945N-8i, ・WTのみRAID0/1/10, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x 2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS12Gb/s, SATA6Gb/s	69,000 円
TN8103-211T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 945N-8i ・WTのみRAID0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x 2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS12Gb/s, SATA6Gb/s	79,000 円
TN8103-180T	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾕﾆｯﾄ	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 9362-8i用, 500mmケーブル添付	49,000 円
TN8103-209T	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾕﾆｯﾄ	Avago(LSI) MegaRAID SAS 946N-8i用550mmケーブル添付	49,000 円
TK410-293(00)T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ搭載ｷｯﾄ	・RAID LEDケーブル	3,000 円
TK410-444(00)T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ搭載ｷｯﾄ	・RAID LEDケーブル	3,000 円
TN8103-142T	SASｺﾝﾄﾛｰﾗ	・LSI SAS9212-4i4e Host Bus Adapter, 6Gb/s SAS, PCIe 2.0(x8), Low Profile/Full Height	60,000 円
TN8103-184T	SASｺﾝﾄﾛｰﾗ	・LSI SAS9300-8e Host Bus Adapter, 12Gb/s SAS, ext. 8(SFF-8644 x2), PCIe 3.0(x8), Low Profile/Full Height	78,000 円
TN8104-129T	SFP+ﾓｼﾞｭｰﾙ(10G-SR)	・10GBASE-SFP+増設ボード(TN8104-128T)用1xSFP+モジュール	70,000 円
TN8104-149T	10GBASE接続基本ﾎﾞｰﾄﾞ(SFP+/2ch)	・Broadcom NetXtreme II BCM57810S, PCIe 2.0(x8), Low Profile/Full Height	180,000 円
TN8104-157T	10GBASE-T接続ﾎﾞｰﾄﾞ(2ch)	・Intel Ethernet Controller X550, PCIe 3.0(x4)	135,000 円
TN8104-150T	1000BASE-T接続ﾎﾞｰﾄﾞ(1ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)(カード性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	30,000 円
TN8104-151T	1000BASE-T接続ﾎﾞｰﾄﾞ(2ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)(カード性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	39,000 円
TN8104-152T	1000BASE-T接続ﾎﾞｰﾄﾞ(4ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)(カード性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	98,000 円
TN8105-48T	ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽｱｸｾﾗﾚｰﾀ	・NVIDIA NVS315, PCIe 2.0(x16), 1xDVI-VGA変換コネクタ, DMS-59-DVI-I分岐ケーブル添付	41,000 円
TN8117-01AT	RS-232Cｺﾈｸﾀｷｯﾄ	・COM専用スロットに搭載することによりシリアルポートB(RS-232Cインターフェース)を1ポート追加可能, 最大1枚まで搭載可能	10,000 円
TN8116-40T	ﾌﾙｻｲｽﾞｶｰﾄﾞ搭載ｷｯﾄ	・フルレングスPCIカードを固定するためのブラケット	30,000 円
TN8151-134T	内蔵DVD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・薄型DVD-ROMドライブ, SATA接続	17,000 円
TN8151-135T	内蔵DVDSuperMULTIﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・薄型DVD スーパーマルチドライブ, SATA接続	29,000 円
TN8181-135T	冗長電源ﾕﾆｯﾄ(460W)	・ホットプラグ対応, AC100V電源ケーブル(3m)添付	57,000 円
TN8181-137T	増設用冗長電源ﾕﾆｯﾄ(460W)	・ホットプラグ対応, AC100V電源ケーブル(3m)添付	41,000 円
TN8181-141T	電源ﾕﾆｯﾄ(400W)	・ホットプラグ非対応, AC100V電源ケーブル(3m)添付	23,000 円
TN8181-177T	電源ﾕﾆｯﾄ	・ホットプラグ非対応, AC100V電源ケーブル(3m)添付	23,000 円
TN8181-132T	Fixed電源補助ﾌｧﾝ	・ホットプラグ非対応	13,000 円
TN8181-178T	Fixed電源補助ﾌｧﾝ	・ホットプラグ非対応	13,000 円
ACR3794A	高温環境対応ｵﾌﾟｼｮﾝ	・工場出荷時、高温環境に対応可能なファン設定に変更するオプション。BTO手配必須。 ・40℃を超える環境温度で運用する場合必須	3,000 円
TK410-162(03)T	ACｹｰﾌﾞﾙ	・AC200V接続, 3mケーブル(プラグ形状NEMA L6-20P)	8,000 円
TK410-108(05)T	ACｹｰﾌﾞﾙ	・AC200V接続, 5mケーブル(プラグ形状NEMA L6-15P)	8,000 円
TK410-309(02)T	AC電源ｹｰﾌﾞﾙ(2m)	・AC200V接続, 2mケーブル(プラグ形状IEC320 C14)	8,000 円
TN8115-23AT	TPMｷｯﾄ	・Windows BitLocker™ドライブ暗号化機能を利用するときに手配, Windows Server® 2016に対応	5,000 円
ACR3782A	ﾌﾞｰﾄﾓｰﾄﾞ設定ｵﾌﾟｼｮﾝ(Legacy Mode)	・工場出荷時、本体BIOSメニューのOS Boot ModeをLegacyモードに変更	3,000 円
TN8147-27T	ﾀﾜｰﾓﾃﾞﾙ用防塵ﾌｨﾙﾀF	・タワーサーバー用防塵フィルター5枚セット ・タワーモデル用防塵キット(TN8146-43T/-44T)に装着して使用	19,000 円
TN8146-71T	ﾀﾜｰﾓﾃﾞﾙ用防塵ﾍﾞｾﾞﾙ	・フロントベゼルに防塵フィルタを装着する場合に必要 ・防塵フィルタ1枚装着済	17,800 円
TN8146-96T	ﾀﾜｰﾓﾃﾞﾙ用防塵ｷｯﾄ(ｾﾝｻ付)	・本体標準添付のフロントベゼルと交換して使用 ・目詰まり検出センサ、防塵フィルタ1枚装着済, 目詰まり検出ソフトウェア添付	31,800 円
TN8146-97T	ﾀﾜｰﾓﾃﾞﾙ用目詰まり検出ｾﾝｻ	・タワーモデル用防塵ベゼル(TN8146-71T)に装着して使用 ・センサー接続用ケーブル、目詰まり検出ソフトウェア添付	15,000 円
TN8151-105T	内蔵RDX(USB)	・USB3.0/2.0, ケーブルレス, 転送速度80MB/s(USB3.0接続時)	35,000 円
TN8151-125T	内蔵RDX(USB)	・USB3.0/2.0, ケーブルレス, 転送速度80MB/s(USB3.0接続時), ブラック	35,000 円
TN8151-128T	内蔵LTO(LTO5)	・LTO3/LTO4/LTO5対応(LTO3は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 1.5TB, ブラック	770,000 円
TN8151-129T	内蔵LTO(LTO6)	・LTO4/LTO5/LTO6対応(LTO4は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 2.5TB, ブラック	880,000 円

*** MAGNIA T1340f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8151-136T	内蔵LTO(LTO7)	・LTO5/LTO6/LTO7対応(LTO5は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 6TB, ブラック	1,110,000 円
TN8160-95T	LTO集合型	・LTO6, 2.5TBx9巻(非圧縮時), 160MB/S ・1Uラックマウント, SAS接続	1,250,000 円
TN8141-69T	ﾃﾞﾊﾞｲｽ増設ﾕﾆｯﾄ	・1台のサーバからデバイスを最大2台接続可, ブラック ・最大2台のサーバから接続可, 2電源構成または冗長電源構成に対応	91,000 円
TN8181-124T	電源ﾕﾆｯﾄ	・TN8141-69T冗長電源構成時または2電源構成時に必要 ・ホットプラグ未対応	76,000 円
TK410-307(1A)T	外付USBｹｰﾌﾞﾙ(USB3.0)	・デバイス増設ユニット用USB3.0ケーブル	15,000 円
TK410-191(02)T	増設筐体接続SASｹｰﾌﾞﾙ(2m)	・サーバー本体とデバイス増設ユニット間接続用, SAS, 6Gb/s, 2m	30,000 円
TK410-335(00)T	内蔵SASｹｰﾌﾞﾙ	・デバイス増設ユニット用SASケーブル ,SAS 6Gb/s接続に対応	15,000 円
TN8160-96T	Flash FDD	・フロッピーディスクドライブ互換USBフラッシュメモリ, 容量1.44MB, USB接続	15,000 円
TN8160-101T	外付DVD Dualﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・薄型DVDデュアルドライブ, USB接続	43,000 円
TN8160-99T	外付RDXﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・外付USB ケーブル(USB3.0, 1.5m, 二股ケーブル)添付	68,000 円
TN8180-68AT	無停電電源装置(500VA)	・タワー, 500VA, PowerChute Business Edition Basic v9.1.1標準添付	49,000 円
TN8180-69T	無停電電源装置(750VA)	・タワー, 750VA, UPSケーブル標準添付	49,000 円
TN8180-66T	無停電電源装置(1000VA)	・タワー, 1000VA, UPSケーブル標準添付	65,000 円
TN8180-67T	無停電電源装置(1500VA)	・タワー, 1500VA, UPSケーブル標準添付	93,000 円
TN8142-108T	無停電電源装置(750VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・1Uラックマウント, 750VA, ブラック	89,000 円
TN8142-100T	無停電電源装置(1200VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・1Uラックマウント, 1200VA, ブラック	158,000 円
TN8142-101T	無停電電源装置(1500VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・2Uラックマウント, 1500VA, ブラック	128,000 円
TN8142-102T	無停電電源装置(3000VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・2Uラックマウント, 3000VA, ブラック	360,000 円
TN8142-106T	無停電電源装置(3000VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・2Uラックマウント、3000VA, AC200V入力(L6-30P), ブラック	360,000 円
TN8180-43AT	冗長無停電電源装置用電圧変換ﾄﾗﾝｽ	・200Vを100Vに変換	160,000 円
TN8180-80T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽ拡張ﾎﾞｰﾄﾞ	・3台までのマルチサーバー接続構成が可能 ・連動サーバ用シリアルケーブル(2m)2 本添付	60,000 円
TK410-283(4A)T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽｷｯﾄ(COM)	・4.5mケーブル, UPS標準添付のケーブル(1.8m)と排他	7,000 円
TK410-313(1A)T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽｷｯﾄ(COM)	・1.8mケーブル	7,000 円
TK410-248(1A)T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽｷｯﾄ(USB)	・1.8mケーブル, USBポートに接続する場合必須, UPS標準添付のシリアルケーブルとの同時使用不可	7,000 円
TN8580-15T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽｷｯﾄ延長ｹｰﾌﾞﾙ	・4.5mケーブル, UPS接続ケーブル延長用途	7,000 円
TN8180-60T	SmartUPS用 SNMPｶｰﾄﾞ	・Smart-UPS用SNMPカード, 10/100BASE-T	53,000 円
TN8580-36T	電源ﾀｯﾌﾟ(AC100V)	・アウトレット:4xNEMA 5-15R, インレット:1xNEMA 5-15P, 給電最大:15A	6,000 円
TN8180-63T	電源ﾀｯﾌﾟ(AC200V)	・アウトレット:8xNEMA L6-15R, インレット:1xNEMA L6-30P, 給電最大:30A	60,000 円
TN8140-500T	42Uﾗｯｸ	・高さ42Uの19インチEIA規格汎用ラック, ホワイト ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	308,000 円
TN8140-501T	37Uﾗｯｸ	・高さ37Uの19インチEIA規格汎用ラック, ホワイト ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	251,000 円
TN8140-502T	25Uﾗｯｸ	・高さ25Uの19インチEIA規格汎用ラック, ホワイト ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	191,000 円
TN8140-503T	42Uﾗｯｸ	・高さ42Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	308,000 円
TN8140-504T	37Uﾗｯｸ	・高さ37Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	251,000 円
TN8140-510T	25Uﾗｯｸ	・高さ25Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	191,000 円
TN8140-800T	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰｾｯﾄ	・42U/37U/25Uラック用の左右スタビライザのセット	28,000 円
TN8140-815T	ﾌﾞﾗﾝｸﾊﾟﾈﾙｾｯﾄ	・1Uブランクパネル(ホワイト)の6個セット	14,000 円
TN8140-816T	ﾌﾞﾗﾝｸﾊﾟﾈﾙｾｯﾄ	・1Uブランクパネル(ブラック)の6個セット	14,000 円
TN8140-49BT	汎用トレイ(引き出し型)	・汎用機器を載せる場合の棚。引き出しての使用が可能。（1U～） ・搭載可能重量10kg	37,000 円
TN8140-817T	M5ﾅｯﾄ	・30個セット、M5ネジ添付	15,000 円
TN8140-820T	汎用トレイ	・汎用機器を載せる場合の棚, (1U) ・搭載可能重量100kg	34,000 円
TN8170-21T	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(W)	・USBインターフェース, Windows配列, USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-24T	109型ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(W)	・USBインターフェース, 109型, Windows配列, USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-22T	ﾏｳｽ	・USBインターフェース, 2ボタン, 光学式, ホイール付, USBコネクタに接続	5,000 円
TN8143-105T	17型LCDｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄ(1Server)	・17型LCD, 87キー日本語キーボード, 光学マウス, 1Uラックマウント, USBケーブル(2m), PS/2分岐ケーブル(2m), ブラック	190,000 円
TN8143-106T	17型LCDｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄ(8Server)	・17型LCD, 87キー日本語キーボード, 光学マウス, 8ポートKVM スイッチ, 1Uラックマウント, ブラック	398,000 円
TN8191-14T	ｻｰﾊﾞｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(8Server)	・8ポート KVMスイッチ, 1Uラックマウント, ブラック	125,000 円
TN8191-15T	ｻｰﾊﾞｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(4Server)	・4ポート KVMスイッチ, 卓上型, ブラック	65,000 円
TN8140-126T	ｻｰﾊﾞｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(4Server)ｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄ搭載ｷｯﾄ	・TN8191-13Tを17型コンソールユニット[TN8143-76T]に搭載するための搭載キット	8,000 円
TN8140-836T	ｻｰﾊﾞｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(4Server) ﾗｯｸ搭載ｷｯﾄ	・サーバースイッチユニット(4Server)をラックに搭載するときに必要、1Uラックマウント	34,000 円
TN8143-93T	ﾗｯｸｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝｷｯﾄ	・高さ4U	75,000 円
TK410-230(02)T	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ/ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ延長ｹｰﾌﾞﾙ(2m, ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・ディスプレイ/USBキーボード/USBマウス用	8,000 円
TK410-230(03)T	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ/ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ延長ｹｰﾌﾞﾙ(3m, ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・ディスプレイ/USBキーボード/USBマウス用	11,000 円

*** MAGNIA T1340f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TK410-118(03)T	ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ接続USBｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ(3m)	・3m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	11,000 円
TK410-118(05)T	ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ接続USBｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ(5m)	・5m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	15,000 円
TK410-118(1A)T	ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ接続USBｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ(1.8m)	・1.8m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	8,000 円
TK410-119(1A)T	ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ接続ｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ(1.8m)	・1.8m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-Sub/2xPS/2	8,000 円
TN8115-04T	ﾘﾓｰﾄﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ拡張ﾗｲｾﾝｽ	・OS に依存することなく、リモートコンソール、リモートメディアが利用可能, 1サーバー分ライセンス	48,000 円
ACR3757A	OSｾﾚｸﾄM	・Windows Server® 2016 Standardプレインストール(16Core)	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3758A	OSｾﾚｸﾄN	・Windows Server® 2016 Datacenterプレインストール(16Core)	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3786A	OSｾﾚｸﾄQ	・Windows Server® 2012 Standardプレインストール （Windows Server® 2016 Standard(16Core)をダウングレード）	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3787A	OSｾﾚｸﾄR	・Windows Server® 2012 Datacenterプレインストール （Windows Server® 2016 Datacenter(16Core)をダウングレード）	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3788A	OSｾﾚｸﾄS	・Windows Server® 2012 R2 Standardプレインストール （Windows Server® 2016 Standard(16Core)をダウングレード）	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3789A	OSｾﾚｸﾄT	・Windows Server® 2012 R2 Datacenterプレインストール （Windows Server® 2016 Datacenter(16Core)をダウングレード）	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3765A	Windows Server 2008 R2 Standard ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ	・Windows Server® 2008 R2 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3766A	Windows Server 2008 R2 Enterprise ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ	・Windows Server® 2008 R2 Enterprise媒体 ・プロダクトキー添付	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3769A	Windows Server 2012 Standard ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ	・Windows Server® 2012 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3770A	Windows Server 2012 R2 Standard ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ	・Windows Server® 2012 R2 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3784A	Windows Server 2016 Standard 追加ﾗｲｾﾝｽ(2Core)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACS4146A	Windows Server 2016 Standard 追加ﾗｲｾﾝｽ(2Core)(APOS)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・追加購入用	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3785A	Windows Server 2016 Datacenter 追加ﾗｲｾﾝｽ(2Core)	・Windows Server® 2016 Datacenterの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACS4139A	WS2016 5ﾕｰｻﾞｰCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), ユーザーCAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	33,000 円
ACS4140A	WS2016 10ﾕｰｻﾞｰCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), ユーザーCAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	62,500 円
ACS4144A	WS2016 5ﾃﾞﾊﾞｲｽCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), デバイスCAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	29,000 円
ACS4145A	WS2016 10ﾃﾞﾊﾞｲｽCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), デバイスCAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	55,500 円
ACS4129A	RHEL Server Standard(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	108,700 円
ACS4130A	RHEL Server Premium(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	176,700 円
ACS4131A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	339,800 円
ACS4132A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	543,800 円
ACS4133A	RHEL with Smart Virtualization Standard(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用, 1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	422,400 円
ACS4134A	RHEL with Smart Virtualization Premium(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用, 1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	552,400 円
ACS4135A	RHEL Server Standard(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	516,400 円
ACS4136A	RHEL Server Premium(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:24時間365日, EUSあり	839,400 円
ACS4137A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(5年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	1,614,050 円
ACS4138A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(5年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:24時間365日, EUSあり	2,583,050 円
ACR3771A	RAIDｾﾚｸﾄ0	・RAID0構成設定指示	1,700 円
ACR3772A	RAIDｾﾚｸﾄ1	・RAID1構成設定指示	1,700 円
ACR3773A	RAIDｾﾚｸﾄ5	・RAID5構成設定指示	1,700 円
ACR3774B	RAID設定ｶｽﾀﾏｲｽﾞｻｰﾋﾞｽ	・構成設定シートにて指定されたRAID設定にて出荷	22,500 円
ACR3775B	ｶｽﾀﾑｲﾝｽﾄｰﾙｻｰﾋﾞｽ	・構成設定シートに従いRAID/パーティション/OS/バンドルソフトを設定して出荷 ・OSセレクトとの同時発番が必須	60,000 円
TUL9020-B105T	EXPRESSBUILDER(DVD)	・R1310f/T1340f/C1300f用EXPRESSBULDER DVDメディア	5,000 円
TUL9020-B101T	T1340fﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ	・ユーザーズガイド、インストレーションガイド、メンテナンスガイドの分冊構成	10,000 円
ACS4034B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1ﾗｲｾﾝｽ	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(仮想マシン1台にのみインストール可能)	32,700 円
ACS4035B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1ｻｰﾊﾞ無制限ﾗｲｾﾝｽ	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(同一サーバー上に構築された仮想マシン限り無制限にインストール可能)	163,500 円
ACS4037B	ESMPRO/AlertManager Ver4.2	・WS2012対応のESMPROの障害通知機能を拡張するソフトウェア	54,500 円
TUL1057-702T	PowerChute Business Edition Basic v9.1.1	・UPS制御ソフトウェア	17,200 円
TUL1047-703T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 (PowerChute Business Editionｾｯﾄ)	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア（UPS制御ソフトウェアを含む）	32,700 円
TUL1046-308T	ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.1	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアメディア	10,900 円
TUL1046-408T	ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.2	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアメディア	10,900 円
TUL1046-K01T	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.1	・サーバーの自動運転・自動停止を行うオフトウェアのライセンス(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	87,200 円
TUL1046-L01T	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.2	・サーバーの自動運転・自動停止を行うオフトウェアのライセンス(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	87,200 円
TUL1046-A02T	ESMPRO/AC Enterprise Ver5.1	・ESMPRO/AutomaticRunningControllerを拡張するソフトウェア(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	21,800 円
TUL1046-B02T	ESMPRO/AC Enterprise Ver5.2	・ESMPRO/AutomaticRunningControllerを拡張するソフトウェア(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	21,800 円
TUL1046-209T	ESMPRO/AC Lite Ver 5.1	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア	32,700 円
TUL1046-309T	ESMPRO/AC Lite Ver 5.2	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア	32,700 円

*** MAGNIA T1340f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
ACS4043A	ESMPRO/AC Enterpriseﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver3.0 (Linux版)1ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス(Linux版)	36,500 円
ACS4044A	ESMPRO/AC Enterpriseﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver3.0 (Linux版)4ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス(Linux版)	131,400 円
TUL4008-103T	ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver4.0	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェア（Linux版）	109,000 円
TUL4008-101T	ESMPRO/AC Enterpriseﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver4.0 (Linux版)1ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス（Linux版）	27,300 円
TUL4008-102T	ESMPRO/AC Enterpriseﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver4.0 (Linux版)4ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス（Linux版）	98,100 円
TUL1046-403T	ESMPRO/AC Enterpriseﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver5.1 1ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス	27,300 円
TUL1046-503T	ESMPRO/AC Enterpriseﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver5.2 1ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス	27,300 円
TUL1046-413T	ESMPRO/AC Enterprise ﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver5.1 4ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス	98,100 円
TUL1046-513T	ESMPRO/AC Enterprise ﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver5.2 4ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス	98,100 円
TUL1047-912T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 CoreKit	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア単体（UPS制御ソフトウェアを含まず）	15,600 円
TUL1047-704T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 ﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｴｰｼﾞｪﾝﾄ 基本ﾗｲｾﾝｽ	・Windows/Linux用 ・ESMPRO/UPSManager Ver2.7と合わせて手配することで標準3台/最大8台のマルチサーバー構成が可能	32,700 円
TUL1047-714T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 ﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｴｰｼﾞｪﾝﾄ 1追加ﾗｲｾﾝｽ	・Windows/Linux用	32,700 円
ACS4048A	ESMPRO/ServerAgent HarnessEye/web連携用	・旧MAGNIAシリーズで障害監視を行うためのサーバー管理ソフトウェア	76,100 円

*** MAGNIA T1340f バリューモデル ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8100-2516T	MAGNIA T1340f/3930v	・1xインテル® Celeron® プロセッサー G3930 (2.9GHz, 2C/2T, 2 MB) ・3.5 型Fixed HDDケージ, 電源ユニット(400W), メモリセレクタブル, ディスクレス, 内蔵DVD-ROM, OSレス	90,000 円
TN8100-2517T	MAGNIA T1340f/4560v	・1xインテル® Pentium® プロセッサーG4560 (3.5GHz, 2C/4T, 3 MB) ・3.5 型Fixed HDDケージ, 電源ユニット(400W), メモリセレクタブル, ディスクレス, 内蔵DVD-ROM, OSレス	106,000 円
TN8100-2518T	MAGNIA T1340f/1220v	・1x1xインテル® Xeon® プロセッサー E3-1220v6 (3.0GHz, 4C/4T, 8 MB) ・3.5 型Fixed HDDケージ, 電源ユニット(400W), メモリセレクタブル, ディスクレス, 内蔵DVD-ROM, OSレス	143,000 円
TN8100-2736T	MAGNIA T1340f/3930v	・1xインテル® Celeron® プロセッサー G3930 (2.9GHz, 2C/2T, 2 MB) ・3.5 型Fixed HDDケージ, 電源ユニット, メモリセレクタブル, ディスクレス, 内蔵DVD-ROM, OSレス	90,000 円
TN8100-2737T	MAGNIA T1340f/4560v	・1xインテル® Pentium® プロセッサーG4560 (3.5GHz, 2C/4T, 3 MB) ・3.5 型Fixed HDDケージ, 電源ユニット, メモリセレクタブル, ディスクレス, 内蔵DVD-ROM, OSレス	106,000 円
TN8100-2738T	MAGNIA T1340f/1220v	・1x1xインテル® Xeon® プロセッサー E3-1220v6 (3.0GHz, 4C/4T, 8 MB) ・3.5 型Fixed HDDケージ, 電源ユニット, メモリセレクタブル, ディスクレス, 内蔵DVD-ROM, OSレス	143,000 円
TN8102-700T	4GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x4GB/U)	・4GB Unbuffered DIMM, DDR4-2400, ECC 付き	25,000 円
TN8102-701T	8GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x8GB/U)	・8GB Unbuffered DIMM, DDR4-2400, ECC 付き	48,000 円
TN8102-702T	16GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x16GB/U)	・16GB Unbuffered DIMM, DDR4-2400, ECC 付き	95,000 円
TN8102-G700T	組込出荷専用4GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x4GB/U)	・4GB Unbuffered DIMM, DDR4-2400, ECC 付き	21,000 円
TN8102-G701T	組込出荷専用8GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x8GB/U)	・8GB Unbuffered DIMM, DDR4-2400, ECC 付き	40,000 円
TN8102-G702T	組込出荷専用16GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x16GB/U)	・16GB Unbuffered DIMM, DDR4-2400, ECC 付き	79,000 円
TN8150-G526T	組込出荷専用500GB HDD	・1x500GB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター対応	25,000 円
TN8150-G514T	組込出荷専用1TB HDD	・1x1TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター対応	35,000 円
TN8150-G515T	組込出荷専用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター対応	64,000 円
TN8150-526T	増設用500GB HDD	・1x500GB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター対応	38,000 円
TN8150-514T	増設用1TB HDD	・1x1TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター対応	52,000 円
TN8150-515T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター対応	78,000 円
TN8150-516T	増設用3TB HDD	・1x3TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター対応	123,000 円
TN8150-517T	増設用4TB HDD	・1x4TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター対応	148,000 円
TN8150-538T	増設用6TB HDD	・1x6TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512e セクター対応	252,000 円
TN8150-539T	増設用8TB HDD	・1x8TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512eセクター対応	367,000 円
TN8150-542T	増設用10TB HDD	・1x10TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512eセクター対応	398,000 円
TN8150-736T	増設用120GB M.2 SSD	・1x120GB M.2 SATA SSD, 6Gb/s, 512n セクター対応	65,000 円
TN8118-307T	ﾃﾞｭｱﾙM.2 SATA 搭載ｷｯﾄ	・最大2枚の M.2 SATA SSD を搭載可能	15,000 円
TK410-365(00)T	内蔵SAS/SATAｹｰﾌﾞﾙ	・1xMini SAS HD - 2xSingle SATA, 1本	8,000 円
TK410-217(00)T	内蔵SASｹｰﾌﾞﾙ	・1x7-pin Single SATA to 1xSFF-8482 SAS	8,000 円
TK410-276(00)T	内蔵USBｹｰﾌﾞﾙ(USB3.0)	・内蔵USB-内蔵USB機器ケーブル1本	6,000 円
TN8103-188T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(0GB, RAID 0/1)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 9341-8i ・RAID0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	48,000 円
TN8103-176T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(1GB, RAID 0/1)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/10, 1GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	59,000 円
TN8103-177T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(1GB, RAID 0/1/5/6)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 1GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	70,000 円
TN8103-178T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	164,000 円
TN8103-205T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(RAID 0/1)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 9341-8i ・RAID0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部8ポート(4x 2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS12Gb/s, SATA6Gb/s	50,000 円
TN8103-206T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(2GB, RAID 0/1)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 946N-8i, ・RAID0/1/10, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x 2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS12Gb/s, SATA6Gb/s	70,000 円
TN8103-207T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 946N-8i ・RAID0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x 2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS12Gb/s, SATA6Gb/s	80,000 円
TN8103-208T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(4GB, RAID 0/1/5/6)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 946N-8i ・RAID0/1/5/6/10/50/60, 4GBキャッシュ, 内部8ポート(4x 2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS12Gb/s, SATA6Gb/s	190,000 円
TN8103-210T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(2GB, RAID 0/1)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 945N-8i, ・WTのみRAID0/1/10, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x 2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS12Gb/s, SATA6Gb/s	69,000 円
TN8103-211T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 945N-8i ・WTのみRAID0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x 2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS12Gb/s, SATA6Gb/s	79,000 円
TN8103-180T	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾕﾆｯﾄ	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 9362-8i用, 500mmケーブル添付	49,000 円
TN8103-209T	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾕﾆｯﾄ	Avago(LSI) MegaRAID SAS 946N-8i用550mmケーブル添付	49,000 円
TK410-293(00)T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ搭載ｷｯﾄ	・RAID LEDケーブル	3,000 円
TK410-444(00)T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ搭載ｷｯﾄ	・RAID LEDケーブル	3,000 円
TN8103-142T	SASｺﾝﾄﾛｰﾗ	・LSI SAS9212-4i4e Host Bus Adapter, 6Gb/s SAS, PCIe 2.0(x8), Low Profile/Full Height	60,000 円
TN8104-150T	1000BASE-T接続ﾎﾞｰﾄﾞ(1ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)(カード性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	30,000 円
TN8104-151T	1000BASE-T接続ﾎﾞｰﾄﾞ(2ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)(カード性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	39,000 円
TN8104-152T	1000BASE-T接続ﾎﾞｰﾄﾞ(4ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)(カード性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	98,000 円
TN8105-48T	ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽｱｸｾﾗﾚｰﾀ	・NVIDIA NVS315, PCIe 2.0(x16), 1xDVI-VGA変換コネクタ, DMS-59-DVI-I分岐ケーブル添付	41,000 円
TN8117-01AT	RS-232Cｺﾈｸﾀｷｯﾄ	・COM専用スロットに搭載することによりシリアルポートB(RS-232Cインターフェース)を1ポート追加可能, 最大1枚まで搭載可能	10,000 円
TN8151-135T	内蔵DVDSuperMULTIﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・薄型DVD スーパーマルチドライブ, SATA接続	29,000 円
TN8181-132T	Fixed電源補助ﾌｧﾝ	・ホットプラグ非対応	13,000 円
TN8181-178T	Fixed電源補助ﾌｧﾝ	・ホットプラグ非対応	13,000 円
ACR3794A	高温環境対応ｵﾌﾟｼｮﾝ	・工場出荷時、高温環境に対応可能なファン設定に変更するオプション。BTO手配必須。 ・40℃を超える環境温度で運用する場合必須	3,000 円

*** MAGNIA T1340f バリューモデル ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TK410-162(03)T	ACケーブル	・AC200V接続, 3mケーブル(プラグ形状NEMA L6-20P)	8,000 円
TK410-108(05)T	ACケーブル	・AC200V接続, 5mケーブル(プラグ形状NEMA L6-15P)	8,000 円
TK410-309(02)T	AC電源ケーブル(2m)	・AC200V接続, 2mケーブル(プラグ形状IEC320 C14)	8,000 円
TN8115-23AT	TPMキット	・Windows BitLocker™ドライブ暗号化機能を利用するときに手配, Windows Server® 2016に対応	5,000 円
ACR3782A	ブートモード設定オプション(Legacy Mode)	・工場出荷時、本体BIOSメニューのOS Boot ModeをLegacyモードに変更	3,000 円
TN8147-27T	タワーモデル用防塵フィルタF	・タワーサーバー用防塵フィルター5枚セット ・タワーモデル用防塵キット(TN8146-43T/-44T)に装着して使用	19,000 円
TN8146-71T	タワーモデル用防塵ベゼル	・フロントベゼルに防塵フィルタを装着する場合に必要 ・防塵フィルタ1枚装着済	17,800 円
TN8146-96T	タワーモデル用防塵キット(センサ付)	・本体標準添付のフロントベゼルと交換して使用 ・目詰まり検出センサ、防塵フィルタ1枚装着済, 目詰まり検出ソフトウェア添付	31,800 円
TN8146-97T	タワーモデル用目詰まり検出センサ	・タワーモデル用防塵ベゼル(TN8146-71T)に装着して使用 ・センサー接続用ケーブル、目詰まり検出ソフトウェア添付	15,000 円
TN8151-105T	内蔵RDX(USB)	・USB3.0/2.0, ケーブルレス, 転送速度80MB/s(USB3.0接続時)	35,000 円
TN8151-125T	内蔵RDX(USB)	・USB3.0/2.0, ケーブルレス, 転送速度80MB/s(USB3.0接続時), ブラック	35,000 円
TN8151-128T	内蔵LTO(LTO5)	・LTO3/LTO4/LTO5対応(LTO3は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 1.5TB, ブラック	770,000 円
TN8151-129T	内蔵LTO(LTO6)	・LTO4/LTO5/LTO6対応(LTO4は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 2.5TB, ブラック	880,000 円
TN8151-136T	内蔵LTO(LTO7)	・LTO5/LTO6/LTO7対応(LTO5は読み取りのみ可能), ハーフハイト, 非圧縮時容量 6TB, ブラック	1,110,000 円
TN8160-95T	LTO集合型	・LTO6, 2.5TBx9巻(非圧縮時), 160MB/S ・1Uラックマウント, SAS接続	1,250,000 円
TN8181-124T	電源ユニット	・TN8141-69T冗長電源構成時または2電源構成時に必要 ・ホットプラグ未対応	76,000 円
TK410-307(1A)T	外付USBケーブル(USB3.0)	・デバイス増設ユニット用USB3.0ケーブル	15,000 円
TK410-191(02)T	増設筐体接続SASケーブル(2m)	・サーバー本体とデバイス増設ユニット間接続用, SAS, 6Gb/s, 2m	30,000 円
TK410-335(00)T	内蔵SASケーブル	・デバイス増設ユニット用SASケーブル ,SAS 6Gb/s接続に対応	15,000 円
TN8160-96T	Flash FDD	・フロッピーディスクドライブ互換USBフラッシュメモリ, 容量1.44MB, USB接続	15,000 円
TN8160-101T	外付DVD Dualドライブ	・薄型DVDデュアルドライブ, USB接続	43,000 円
TN8160-99T	外付RDXドライブ	・外付USB ケーブル(USB3.0, 1.5m, 二股ケーブル)添付	68,000 円
TN8180-68AT	無停電電源装置(500VA)	・タワー, 500VA, PowerChute Business Edition Basic v9.1.1標準添付	49,000 円
TN8180-69T	無停電電源装置(750VA)	・タワー, 750VA, UPSケーブル標準添付	49,000 円
TN8180-66T	無停電電源装置(1000VA)	・タワー, 1000VA, UPSケーブル標準添付	65,000 円
TN8180-67T	無停電電源装置(1500VA)	・タワー, 1500VA, UPSケーブル標準添付	93,000 円
TN8142-108T	無停電電源装置(750VA)(ラックマウント用)	・1Uラックマウント, 750VA, ブラック	89,000 円
TN8142-100T	無停電電源装置(1200VA)(ラックマウント用)	・1Uラックマウント, 1200VA, ブラック	158,000 円
TN8142-101T	無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用)	・2Uラックマウント, 1500VA, ブラック	128,000 円
TN8142-102T	無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	・2Uラックマウント, 3000VA, ブラック	360,000 円
TN8142-106T	無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用)	・2Uラックマウント、3000VA, AC200V入力(L6-30P), ブラック	360,000 円
TN8180-43AT	冗長無停電電源装置用電圧変換トランス	・200Vを100Vに変換	160,000 円
TN8180-80T	UPSインタフェース拡張ボード	・3台までのマルチサーバー接続構成が可能 ・連動サーバ用シリアルケーブル(2m)2 本添付	60,000 円
TK410-283(4A)T	UPSインタフェースキット(COM)	・4.5mケーブル, UPS標準添付のケーブル(1.8m)と排他	7,000 円
TK410-313(1A)T	UPSインタフェースキット(COM)	・1.8mケーブル	7,000 円
TK410-248(1A)T	UPSインタフェースキット(USB)	・1.8mケーブル, USBポートに接続する場合必須, UPS標準添付のシリアルケーブルとの同時使用不可	7,000 円
TN8580-15T	UPSインタフェースキット延長ケーブル	・4.5mケーブル, UPS接続ケーブル延長用途	7,000 円
TN8180-60T	SmartUPS用 SNMPカード	・Smart-UPS用SNMPカード, 10/100BASE-T	53,000 円
TN8580-36T	電源タップ(AC100V)	・アウトレット:4xNEMA 5-15R, インレット:1xNEMA 5-15P, 給電最大:15A	6,000 円
TN8180-63T	電源タップ(AC200V)	・アウトレット:8xNEMA L6-15R, インレット:1xNEMA L6-30P, 給電最大:30A	60,000 円
TN8140-500T	42Uラック	・高さ42Uの19インチEIA規格汎用ラック, ホワイト ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	308,000 円
TN8140-501T	37Uラック	・高さ37Uの19インチEIA規格汎用ラック, ホワイト ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	251,000 円
TN8140-502T	25Uラック	・高さ25Uの19インチEIA規格汎用ラック, ホワイト ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	191,000 円
TN8140-503T	42Uラック	・高さ42Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	308,000 円
TN8140-504T	37Uラック	・高さ37Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	251,000 円
TN8140-510T	25Uラック	・高さ25Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	191,000 円
TN8140-800T	スタビライザセット	・42U/37U/25Uラック用の左右スタビライザのセット	28,000 円
TN8140-815T	ブランクパネルセット	・1Uブランクパネル(ホワイト)の6個セット	14,000 円
TN8140-816T	ブランクパネルセット	・1Uブランクパネル(ブラック)の6個セット	14,000 円
TN8140-49BT	汎用トレイ(引き出し型)	・汎用機器を載せる場合の棚。引き出しての使用が可能。(1U～) ・搭載可能重量10kg	37,000 円
TN8140-817T	M5ナット	・30個セット、M5ネジ添付	15,000 円
TN8140-820T	汎用トレイ	・汎用機器を載せる場合の棚, (1U) ・搭載可能重量100kg	34,000 円

*** MAGNIA T1340f バリューモデル ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8170-21T	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(W)	・USBインターフェース, Windows配列, USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-24T	109型ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(W)	・USBインターフェース, 109型, Windows配列, USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-22T	ﾏｳｽ	・USBインターフェース, 2ボタン, 光学式, ホイール付, USBコネクタに接続	5,000 円
TN8143-105T	17型LCDｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄ(1Server)	・17型LCD, 87キー日本語キーボード, 光学マウス, 1Uラックマウント, USBケーブル(2m), PS/2分岐ケーブル(2m), ブラック	190,000 円
TN8143-106T	17型LCDｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄ(8Server)	・17型LCD, 87キー日本語キーボード, 光学マウス, 8ポートKVM スイッチ, 1Uラックマウント, ブラック	398,000 円
TN8191-14T	ｻｰﾊﾞｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(8Server)	・8ポート KVMスイッチ, 1Uラックマウント, ブラック	125,000 円
TN8191-15T	ｻｰﾊﾞｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(4Server)	・4ポート KVMスイッチ, 卓上型, ブラック	65,000 円
TN8140-126T	ｻｰﾊﾞｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(4Server)ｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄ搭載ｷｯﾄ	・TN8191-13Tを17型コンソールユニット[TN8143-76T]に搭載するための搭載キット	8,000 円
TN8140-836T	ｻｰﾊﾞｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(4Server) ﾗｯｸ搭載ｷｯﾄ	・サーバースイッチユニット(4Server)をラックに搭載するときに必要、1Uラックマウント	34,000 円
TN8143-93T	ﾗｯｸｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝｷｯﾄ	・高さ4U	75,000 円
TK410-230(02)T	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ/ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ延長ｹｰﾌﾞﾙ(2m, ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・ディスプレイ/USBキーボード/USBマウス用	8,000 円
TK410-230(03)T	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ/ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ延長ｹｰﾌﾞﾙ(3m, ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・ディスプレイ/USBキーボード/USBマウス用	11,000 円
TK410-118(03)T	ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ接続USBｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ(3m)	・3m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	11,000 円
TK410-118(05)T	ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ接続USBｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ(5m)	・5m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	15,000 円
TK410-118(1A)T	ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ接続USBｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ(1.8m)	・1.8m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	8,000 円
TK410-119(1A)T	ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ接続ｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ(1.8m)	・1.8m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-Sub/2xPS/2	8,000 円
TN8115-04T	ﾘﾓｰﾄﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ拡張ﾗｲｾﾝｽ	・OS に依存することなく、リモートコンソール、リモートメディアが利用可能, 1サーバー分ライセンス	48,000 円
ACR3757A	OSｾﾚｸﾄM	・Windows Server® 2016 Standardプレインストール(16Core)	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3758A	OSｾﾚｸﾄN	・Windows Server® 2016 Datacenterプレインストール(16Core)	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3786A	OSｾﾚｸﾄQ	・Windows Server® 2012 Standardプレインストール （Windows Server® 2016 Standard(16Core)をダウングレード）	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3787A	OSｾﾚｸﾄR	・Windows Server® 2012 Datacenterプレインストール （Windows Server® 2016 Datacenter(16Core)をダウングレード）	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3788A	OSｾﾚｸﾄS	・Windows Server® 2012 R2 Standardプレインストール （Windows Server® 2016 Standard(16Core)をダウングレード）	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3789A	OSｾﾚｸﾄT	・Windows Server® 2012 R2 Datacenterプレインストール （Windows Server® 2016 Datacenter(16Core)をダウングレード）	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3765A	Windows Server 2008 R2 Standard ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ	・Windows Server® 2008 R2 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3766A	Windows Server 2008 R2 Enterprise ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ	・Windows Server® 2008 R2 Enterprise媒体 ・プロダクトキー添付	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3769A	Windows Server 2012 Standard ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ	・Windows Server® 2012 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3770A	Windows Server 2012 R2 Standard ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ	・Windows Server® 2012 R2 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3784A	Windows Server 2016 Standard 追加ﾗｲｾﾝｽ(2Core)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACS4146A	Windows Server 2016 Standard 追加ﾗｲｾﾝｽ(2Core)(APOS)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・追加購入用	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3785A	Windows Server 2016 Datacenter 追加ﾗｲｾﾝｽ(2Core)	・Windows Server® 2016 Datacenterの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACS4139A	WS2016 5ﾕｰｻﾞｰCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), ユーザーCAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	33,000 円
ACS4140A	WS2016 10ﾕｰｻﾞｰCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), ユーザーCAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	62,500 円
ACS4144A	WS2016 5ﾃﾞﾊﾞｲｽCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), デバイスCAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	29,000 円
ACS4145A	WS2016 10ﾃﾞﾊﾞｲｽCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), デバイスCAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	55,500 円
ACS4129A	RHEL Server Standard(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	108,700 円
ACS4130A	RHEL Server Premium(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	176,700 円
ACS4131A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	339,800 円
ACS4132A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	543,800 円
ACS4133A	RHEL with Smart Virtualization Standard(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用, 1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	422,400 円
ACS4134A	RHEL with Smart Virtualization Premium(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用, 1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	552,400 円
ACS4135A	RHEL Server Standard(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	516,400 円
ACS4136A	RHEL Server Premium(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:24時間365日, EUSあり	839,400 円
ACS4137A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(5年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	1,614,050 円
ACS4138A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(5年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:24時間365日, EUSあり	2,583,050 円
ACR3771A	RAIDｾﾚｸﾄ0	・RAID0構成設定指示	1,700 円
ACR3772A	RAIDｾﾚｸﾄ1	・RAID1構成設定指示	1,700 円
ACR3773A	RAIDｾﾚｸﾄ5	・RAID5構成設定指示	1,700 円
ACR3774B	RAID設定ｶｽﾀﾏｲｽﾞｻｰﾋﾞｽ	・構成設定シートにて指定されたRAID設定にて出荷	22,500 円
ACR3775B	ｶｽﾀﾑｲﾝｽﾄｰﾙｻｰﾋﾞｽ	・構成設定シートに従いRAID/パーティション/OS/バンドルソフトを設定して出荷 ・OSセレクトとの同時発番が必須	60,000 円
TUL9020-B105T	EXPRESSBUILDER(DVD)	・R1310f/T1340f/C1300f用EXPRESSBULDER DVDメディア	5,000 円
TUL9020-B101T	T1340fﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ	・ユーザーズガイド、インストレーションガイド、メンテナンスガイドの分冊構成	10,000 円
ACS4034B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1ﾗｲｾﾝｽ	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー一管理ソフトウェア(仮想マシン1台にのみインストール可能)	32,700 円

*** MAGNIA T1340f バリューモデル ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
ACS4035B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1ｻｰﾊﾞ無制限ﾗｲｾﾝｽ	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(同一サーバー上に構築された仮想マシン限り無制限にインストール可能)	163,500 円
ACS4037B	ESMPRO/AlertManager Ver4.2	・WS2012対応のESMPROの障害通知機能を拡張するソフトウェア	54,500 円
TUL1057-702T	PowerChute Business Edition Basic v9.1.1	・UPS制御ソフトウェア	17,200 円
TUL1047-703T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 (PowerChute Business Editionｾｯﾄ)	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア（UPS制御ソフトウェアを含む）	32,700 円
TUL1046-308T	ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.1	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアメディア	10,900 円
TUL1046-408T	ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.2	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアメディア	10,900 円
TUL1046-K01T	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.1	・サーバーの自動運転・自動停止を行うオフトウェアのライセンス(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	87,200 円
TUL1046-L01T	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.2	・サーバーの自動運転・自動停止を行うオフトウェアのライセンス(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	87,200 円
TUL1046-A02T	ESMPRO/AC Enterprise Ver5.1	・ESMPRO/AutomaticRunningControllerを拡張するソフトウェア(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	21,800 円
TUL1046-B02T	ESMPRO/AC Enterprise Ver5.2	・ESMPRO/AutomaticRunningControllerを拡張するソフトウェア(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	21,800 円
TUL1046-209T	ESMPRO/AC Lite Ver 5.1	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア	32,700 円
TUL1046-309T	ESMPRO/AC Lite Ver 5.2	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア	32,700 円
ACS4043A	ESMPRO/AC Enterpriseﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver3.0 (Linux版)1ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス(Linux版)	36,500 円
ACS4044A	ESMPRO/AC Enterpriseﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver3.0 (Linux版)4ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス(Linux版)	131,400 円
TUL4008-103T	ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver4.0	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェア（Linux版）	109,000 円
TUL4008-101T	ESMPRO/AC Enterpriseﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver4.0 (Linux版)1ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス（Linux版）	27,300 円
TUL4008-102T	ESMPRO/AC Enterpriseﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver4.0 (Linux版)4ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス（Linux版）	98,100 円
TUL1046-403T	ESMPRO/AC Enterpriseﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver5.1 1ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス	27,300 円
TUL1046-503T	ESMPRO/AC Enterpriseﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver5.2 1ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス	27,300 円
TUL1046-413T	ESMPRO/AC Enterprise ﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver5.1 4ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス	98,100 円
TUL1046-513T	ESMPRO/AC Enterprise ﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver5.2 4ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス	98,100 円
TUL1047-912T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 CoreKit	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア単体（UPS制御ソフトウェアを含まず）	15,600 円
TUL1047-704T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 ﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｴｰｼﾞｪﾝﾄ 基本ﾗｲｾﾝｽ	・Windows/Linux用 ・ESMPRO/UPSManager Ver2.7と合わせて手配することで標準3台/最大8台のマルチサーバー構成が可能	32,700 円
TUL1047-714T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 ﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｴｰｼﾞｪﾝﾄ 1追加ﾗｲｾﾝｽ	・Windows/Linux用	32,700 円
ACS4048A	ESMPRO/ServerAgent HarnessEye/web連携用	・旧MAGNIAシリーズで障害監視を行うためのサーバー管理ソフトウェア	76,100 円

*** MAGNIA C1300f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8100-2497T	MAGNIA C1300f/4560	・1xインテル® Pentium®プロセッサーG4560 (3.5GHz, 2C/4T, 3 MB) ・メモリセレクタブル,HDDケージおよびHDDケーブルセレクタブル,ディスクレス, ODDセレクタブル, 電源セレクタブル, OSレス	126,000 円
TN8100-2498T	MAGNIA C1300f/1220	・1xインテル® Xeon®プロセッサー E3-1220v6 (3GHz, 4C/4T, 8 MB) ・メモリセレクタブル,HDDケージおよびHDDケーブルセレクタブル,ディスクレス, ODDセレクタブル, 電源セレクタブル, OSレス	155,000 円
TN8100-2499T	MAGNIA C1300f/1225	・1xインテル® Xeon®プロセッサー E3-1225v6 (3.3GHz, 4C/4T, 8 MB) ・メモリセレクタブル,HDDケージおよびHDDケーブルセレクタブル,ディスクレス, ODDセレクタブル, 電源セレクタブル, OSレス	186,000 円
TN8100-2500T	MAGNIA C1300f/1230	・1xインテル® Xeon®プロセッサー E3-1230v6 (3.5GHz, 4C/8T, 8 MB) ・メモリセレクタブル,HDDケージおよびHDDケーブルセレクタブル,ディスクレス, ODDセレクタブル, 電源セレクタブル, OSレス	215,000 円
TN8100-2501T	MAGNIA C1300f/1240L	・1xインテル® Xeon®プロセッサー E3-1240Lv5 (2.1GHz, 4C/8T, 8 MB) ・メモリセレクタブル,HDDケージおよびHDDケーブルセレクタブル,ディスクレス, ODDセレクタブル, 電源セレクタブル, OSレス	248,000 円
TN8100-2502T	MAGNIA C1300f/1260L	・1xインテル® Xeon®プロセッサー E3-1260Lv5 (2.9GHz, 4C/8T, 8 MB) ・メモリセレクタブル,HDDケージおよびHDDケーブルセレクタブル,ディスクレス, ODDセレクタブル, 電源セレクタブル, OSレス	320,000 円
TN8100-2503T	MAGNIA C1300f/1270	・1xインテル® Xeon®プロセッサー E3-1270v6 (3.8GHz, 4C/8T, 8 MB) ・メモリセレクタブル,HDDケージおよびHDDケーブルセレクタブル,ディスクレス, ODDセレクタブル, 電源セレクタブル, OSレス	320,000 円
TN8102-700T	4GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x4GB/U)	・4GB Unbuffered DIMM, DDR4-2400, ECC 付き	25,000 円
TN8102-701T	8GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x8GB/U)	・8GB Unbuffered DIMM, DDR4-2400, ECC 付き	48,000 円
TN8102-702T	16GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x16GB/U)	・16GB Unbuffered DIMM, DDR4-2400, ECC 付き	95,000 円
TN8150-487T	増設用250GB HDD	・1x250GB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7.200rpm, 512B sector	42,000 円
TN8150-488T	増設用500GB HDD	・1x500GB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7.200rpm, 512B sector	44,000 円
TN8150-489T	増設用1TB HDD	・1x1TB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7.200rpm, 512B sector	72,000 円
TN8150-527T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 2.5型, 6Gb/s, 7.200rpm, 512nセクター対応	185,000 円
TN8150-479T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10.000rpm, 512B sector	56,000 円
TN8150-480T	増設用450GB HDD	・1x450GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10.000rpm, 512B sector	74,000 円
TN8150-481T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10.000rpm, 512B sector	96,000 円
TN8150-482T	増設用900GB HDD	・1x900GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10.000rpm, 512B sector	137,000 円
TN8150-483T	増設用1.2TB HDD	・1x1.2TB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 10.000rpm, 512B sector	182,000 円
TN8150-541T	増設用1.8TB HDD	・1x1.8TB SAS HDD, 2.5 型, 12Gb/s, 10,000 rpm, 512e セクター対応	283,000 円
TN8150-485T	増設用300GB HDD	・1x300GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15.000rpm, 512B sector	116,000 円
TN8150-486T	増設用450GB HDD	・1x450GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15.000rpm, 512B sector	142,000 円
TN8150-518T	増設用600GB HDD	・1x600GB SAS HDD, 2.5型, 12Gb/s, 15.000rpm, 512B sector	169,000 円
TN8150-526T	増設用500GB HDD	・1x500GB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター対応	38,000 円
TN8150-514T	増設用1TB HDD	・1x1TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター対応	52,000 円
TN8150-515T	増設用2TB HDD	・1x2TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター対応	78,000 円
TN8150-516T	増設用3TB HDD	・1x3TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター対応	123,000 円
TN8150-517T	増設用4TB HDD	・1x4TB SATA HDD, 3.5型, 6Gb/s, 7,200rpm, 512nセクター対応	148,000 円
TN8150-538T	増設用6TB HDD	・1x6TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512e セクター対応	252,000 円
TN8150-539T	増設用8TB HDD	・1x8TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512eセクター対応	367,000 円
TN8150-542T	増設用10TB HDD	・1x10TB SATA HDD, 3.5 型, 6Gb/s, 7,200 rpm, 512eセクター対応	398,000 円
TN8150-721T	増設用200GB SSD	・1x200GB SAS SSD, eMLC, 2.5型, 12Gb/s, 512B sector	360,000 円
TN8150-722T	増設用400GB SSD	・1x400GB SAS SSD, eMLC, 2.5型, 12Gb/s, 512B sector	720,000 円
TN8150-779T	増設用200GB SSD	・1x200GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター対応, ME	180,000 円
TN8150-780T	増設用400GB SSD	・1x400GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター対応, ME	360,000 円
TN8150-781T	増設用800GB SSD	・1x800GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター対応, ME	720,000 円
TN8150-782T	増設用200GB SSD	・1x200GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター対応, VE	119,000 円
TN8150-783T	増設用400GB SSD	・1x400GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター対応, VE	227,000 円
TN8150-784T	増設用800GB SSD	・1x800GB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター対応, VE	430,000 円
TN8150-785T	増設用1.6TB SSD	・1x1.6TB SATA SSD, MLC, 2.5型, 6Gb/s, 512nセクター対応, VE	816,000 円
TN8150-736T	増設用120GB M.2 SSD	・1x120GB M.2 SATA SSD, 6Gb/s, 512n セクター対応	65,000 円
TN8154-82T	2.5型HDDｹｰｼﾞ	・4x2.5型ホットスワップ対応ドライブベイ ・Mini SAS ケーブル1本添付	45,000 円
TN8154-83T	増設用2.5型HDDｹｰｼﾞ	・2x2.5型ホットスワップ対応ドライブベイ ・miniSAS-Single SATAケーブル1本添付	45,000 円
TN8154-84T	3.5型Fixed HDDｹｰｼﾞ	・2x3.5型ホットスワップ非対応ドライブベイ ・miniSAS-Single SATAケーブル1本添付	21,000 円
TN8118-307T	ﾃﾞｭｱﾙM.2 SATA 搭載ｷｯﾄ	・最大2枚の M.2 SATA SSD を搭載可能	15,000 円
TK410-364(00)T	内蔵SAS/SATAｹｰﾌﾞﾙ	・Mini SAS HD-Mini SAS HD, 増設用2.5 型HDDケージ接続用	8,000 円
TK410-365(00)T	内蔵SAS/SATAｹｰﾌﾞﾙ	・1xMini SAS HD - 2xSingle SATA, 1本	8,000 円
TK410-352(00)T	内蔵USBｹｰﾌﾞﾙ(USB3.0)	・内蔵USB-内蔵USB機器ケーブル1本	6,000 円
TN8103-188T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(0GB, RAID 0/1)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 9341-8i ・RAID0/1/10, キャッシュメモリなし, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe 3.0(x8), SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s	48,000 円
TN8103-176T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(1GB, RAID 0/1)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/10, 1GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	59,000 円
TN8103-177T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(1GB, RAID 0/1/5/6)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 1GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	70,000 円
TN8103-178T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・LSI MegaRAID SAS 9362-8i ・RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2GBキャッシュ, 内部8ポート(4x2コネクタ), PCIe3.0(x8), SAS 12Gb/s,SATA 6Gb/s	164,000 円

*** MAGNIA C1300f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8103-205T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(RAID 0/1)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 9341-8i ・RAID0/1/10, ｷｬｯｼｭﾒﾓﾘなし, 内部8ﾎﾟｰﾄ(4x 2ｺﾈｸﾀ), PCIe3.0(x8), SAS12Gb/s, SATA6Gb/s	50,000 円
TN8103-206T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(2GB, RAID 0/1)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 946N-8i, ・RAID0/1/10, 2GBｷｬｯｼｭ, 内部8ﾎﾟｰﾄ(4x 2ｺﾈｸﾀ), PCIe3.0(x8), SAS12Gb/s, SATA6Gb/s	70,000 円
TN8103-207T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 946N-8i ・RAID0/1/5/6/10/50/60, 2GBｷｬｯｼｭ, 内部8ﾎﾟｰﾄ(4x 2ｺﾈｸﾀ), PCIe3.0(x8), SAS12Gb/s, SATA6Gb/s	80,000 円
TN8103-208T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(4GB, RAID 0/1/5/6)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 946N-8i ・RAID0/1/5/6/10/50/60, 4GBｷｬｯｼｭ, 内部8ﾎﾟｰﾄ(4x 2ｺﾈｸﾀ), PCIe3.0(x8), SAS12Gb/s, SATA6Gb/s	190,000 円
TN8103-210T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(2GB, RAID 0/1)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 945N-8i, ・WTのみRAID0/1/10, 2GBｷｬｯｼｭ, 内部8ﾎﾟｰﾄ(4x 2ｺﾈｸﾀ), PCIe3.0(x8), SAS12Gb/s, SATA6Gb/s	69,000 円
TN8103-211T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(2GB, RAID 0/1/5/6)	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 945N-8i ・WTのみRAID0/1/5/6/10/50/60, 2GBｷｬｯｼｭ, 内部8ﾎﾟｰﾄ(4x 2ｺﾈｸﾀ), PCIe3.0(x8), SAS12Gb/s, SATA6Gb/s	79,000 円
TN8103-180T	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾕﾆｯﾄ	・Avago(LSI) MegaRAID SAS 9362-8i用, 500mmｹｰﾌﾞﾙ添付	49,000 円
TN8103-209T	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾕﾆｯﾄ	Avago(LSI) MegaRAID SAS 946N-8i用550mmｹｰﾌﾞﾙ添付	49,000 円
TK410-293(00)T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ搭載ｷｯﾄ	・RAID LEDｹｰﾌﾞﾙ	3,000 円
TK410-444(00)T	RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ搭載ｷｯﾄ	・RAID LEDｹｰﾌﾞﾙ	3,000 円
TN8103-142T	SASｺﾝﾄﾛｰﾗ	・LSI SAS9212-4i4e Host Bus Adapter, 6Gb/s SAS, PCIe 2.0(x8), Low Profile/Full Height	60,000 円
TN8103-184T	SASｺﾝﾄﾛｰﾗ	・LSI SAS9300-8e Host Bus Adapter, 12Gb/s SAS, ext. 8(SFF-8644 x2), PCIe 3.0(x8), Low Profile/Full Height	78,000 円
TN8104-129T	SFP+ﾓｼﾞｭｰﾙ(10G-SR)	・10GBASE-SFP+増設ﾎﾞｰﾄﾞ(TN8104-128T)用1xSFP+ﾓｼﾞｭｰﾙ	70,000 円
TN8104-149T	10GBASE接続基本ﾎﾞｰﾄﾞ(SFP+/2ch)	・Broadcom NetXtreme II BCM57810S, PCIe 2.0(x8), Low Profile/Full Height	180,000 円
TN8104-157T	10GBASE-T接続ﾎﾞｰﾄﾞ(2ch)	・Intel Ethernet Controller X550, PCIe 3.0(x4)	135,000 円
TN8104-150T	1000BASE-T接続ﾎﾞｰﾄﾞ(1ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)(ｶｰﾄﾞ性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	30,000 円
TN8104-151T	1000BASE-T接続ﾎﾞｰﾄﾞ(2ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)(ｶｰﾄﾞ性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	39,000 円
TN8104-152T	1000BASE-T接続ﾎﾞｰﾄﾞ(4ch)	・Broadcom BCM5719, PCIe 2.0(x4)(ｶｰﾄﾞ性能はPCIe 2.0(x1)), LowProfile/Full Height	98,000 円
TN8105-48T	ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽｱｸｾﾗﾚｰﾀ	・NVIDIA NVS315, PCIe 2.0(x16), 1xDVI-VGA変換ｺﾈｸﾀ, DMS-59-DVI-I分岐ｹｰﾌﾞﾙ添付	41,000 円
TN8117-01AT	RS-232Cｺﾈｸﾀｷｯﾄ	・COM専用ｽﾛｯﾄに搭載することによりｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄB(RS-232Cｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ)を1ﾎﾟｰﾄ追加可能, 最大1枚まで搭載可能	10,000 円
TN8151-130T	内蔵DVD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・薄型DVD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞ, SATA接続	17,000 円
TN8151-131T	内蔵DVDSuperMULTIﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・薄型DVD ｽｰﾊﾟｰﾏﾙﾁﾄﾞﾗｲﾌﾞ, SATA接続	29,000 円
TN8151-133T	光ﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞﾍﾞｲｶﾊﾞｰ	・外付DVD-ROMを使用する場合のﾄﾞﾗｲﾌﾞﾍﾞｲｶﾊﾞｰ	12,000 円
TN8181-133T	電源ﾕﾆｯﾄ(250W)	・ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ非対応、AC100V電源ｹｰﾌﾞﾙ(3m)添付	23,000 円
TN8181-134T	冗長電源ﾕﾆｯﾄ(460W)	・ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応、AC100V電源ｹｰﾌﾞﾙ(3m)添付	101,000 円
TN8181-152T	内蔵ﾊﾞｯﾃﾘｰﾓｼﾞｭｰﾙ	・内蔵ﾊﾞｯﾃﾘｰﾓｼﾞｭｰﾙ単体	15,000 円
TN8181-153T	内蔵ﾊﾞｯﾃﾘｰｺﾝﾄﾛｰﾙｷｯﾄ	・内蔵ﾊﾞｯﾃﾘｺﾝﾄﾛｰﾗ単体	44,000 円
TN8181-140T	高温環境対応ｵﾌﾟｼｮﾝ	・高温環境対応ﾌｧﾝｷｯﾄ。BTO手配必須。 ・40℃を超える環境温度で運用する場合必須	30,000 円
TK410-162(03)T	ACｹｰﾌﾞﾙ	・AC200V接続, 3mｹｰﾌﾞﾙ(ﾌﾟﾗｸﾞ形状NEMA L6-20P)	8,000 円
TK410-108(05)T	ACｹｰﾌﾞﾙ	・AC200V接続, 5mｹｰﾌﾞﾙ(ﾌﾟﾗｸﾞ形状NEMA L6-15P)	8,000 円
TK410-309(02)T	AC電源ｹｰﾌﾞﾙ(2m)	・AC200V接続, 2mｹｰﾌﾞﾙ(ﾌﾟﾗｸﾞ形状IEC320 C14)	8,000 円
TN8115-23AT	TPMｷｯﾄ	・Windows BitLocker™ﾄﾞﾗｲﾌﾞ暗号化機能を利用するときに手配, Windows Server® 2016に対応	5,000 円
ACR3782A	ﾌﾞｰﾄﾓｰﾄﾞ設定ｵﾌﾟｼｮﾝ(Legacy Mode)	・工場出荷時、本体BIOSﾒﾆｭｰのOS Boot ModeをLegacyﾓｰﾄﾞに変更	3,000 円
TN8147-23T	ｽﾘﾑﾀﾜｰ用防塵ﾌｨﾙﾀB	・防塵ﾌｨﾙﾀｰ5枚ｾｯﾄ, ｽﾘﾑﾀﾜｰ用防塵ﾍﾞｾﾞﾙ(TN8146-39T/-40T)に装着して使用(標準のﾌﾛﾝﾄﾍﾞｾﾞﾙに装着不可)	15,000 円
TN8146-74T	ｽﾘﾑﾀﾜｰ用防塵ﾍﾞｾﾞﾙ	・本体標準添付のﾌﾛﾝﾄﾍﾞｾﾞﾙと交換して使用 ・防塵ﾌｨﾙﾀ1枚装着済, BTO組込み出荷に対応	17,800 円
TN8146-77T	電源ﾎﾞﾀﾝｶﾊﾞｰ	・電源ﾎﾞﾀﾝ用誤操作防止ｶﾊﾞｰ, 標準のﾌﾛﾝﾄﾍﾞｾﾞﾙに装着して使用、BTO組込み出荷に対応	5,000 円
TN8146-94T	ｽﾘﾑﾀﾜｰ用防塵ﾍﾞｾﾞﾙ(ｾﾝｻ付)	・本体標準添付のﾌﾛﾝﾄﾍﾞｾﾞﾙと交換して使用 ・目詰まり検出ｾﾝｻ、防塵ﾌｨﾙﾀ1枚装着済, 目詰まり検出ｿﾌﾄｳｪｱ添付	31,800 円
TN8146-95T	ｽﾘﾑﾀﾜｰ用目詰まり検出ｾﾝｻ	・ｽﾘﾑﾀﾜｰ用防塵ﾍﾞｾﾞﾙ(TN8146-74T)に装着して使用(標準のﾌﾛﾝﾄﾍﾞｾﾞﾙに装着不可) ・ｾﾝｻ接続用ｹｰﾌﾞﾙ添付, 目詰まり検出ｿﾌﾄｳｪｱ添付	15,000 円
TN8151-105T	内蔵RDX(USB)	・USB3.0/2.0, ｹｰﾌﾞﾙﾚｽ, 転送速度80MB/s(USB3.0接続時)	35,000 円
TN8151-125T	内蔵RDX(USB)	・USB3.0/2.0, ｹｰﾌﾞﾙﾚｽ, 転送速度80MB/s(USB3.0接続時), ﾌﾞﾗｯｸ	35,000 円
TN8151-128T	内蔵LTO(LTO5)	・LTO3/LTO4/LTO5対応(LTO3は読み取りのみ可能), ﾊｰﾌﾊｲﾄ, 非圧縮時容量 1.5TB, ﾌﾞﾗｯｸ	770,000 円
TN8151-129T	内蔵LTO(LTO6)	・LTO4/LTO5/LTO6対応(LTO4は読み取りのみ可能), ﾊｰﾌﾊｲﾄ, 非圧縮時容量 2.5TB, ﾌﾞﾗｯｸ	880,000 円
TN8151-136T	内蔵LTO(LTO7)	・LTO5/LTO6/LTO7対応(LTO5は読み取りのみ可能), ﾊｰﾌﾊｲﾄ, 非圧縮時容量 6TB, ﾌﾞﾗｯｸ	1,110,000 円
TN8160-95T	LTO集合型	・LTO6, 2.5TBx9巻(非圧縮時), 160MB/S ・1Uﾗｯｸﾏｳﾝﾄ, SAS接続	1,250,000 円
TN8141-69T	ﾃﾞﾊﾞｲｽ増設ﾕﾆｯﾄ	・1台のｻｰﾊﾞからﾃﾞﾊﾞｲｽを最大2台接続可, ﾌﾞﾗｯｸ ・最大2台のｻｰﾊﾞから接続可, 2電源構成または冗長電源構成に対応	91,000 円
TN8181-124T	電源ﾕﾆｯﾄ	・TN8141-69T冗長電源構成時または2電源構成時に必要 ・ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ未対応	76,000 円
TK410-307(1A)T	外付USBｹｰﾌﾞﾙ(USB3.0)	・ﾃﾞﾊﾞｲｽ増設ﾕﾆｯﾄ用USB3.0ｹｰﾌﾞﾙ	15,000 円
TK410-191(02)T	増設筐体接続SASｹｰﾌﾞﾙ(2m)	・ｻｰﾊﾞｰ本体とﾃﾞﾊﾞｲｽ増設ﾕﾆｯﾄ間接続用, SAS, 6Gb/s, 2m	30,000 円
TK410-335(00)T	内蔵SASｹｰﾌﾞﾙ	・ﾃﾞﾊﾞｲｽ増設ﾕﾆｯﾄ用SASｹｰﾌﾞﾙ ,SAS 6Gb/s接続に対応	15,000 円
TN8160-96T	Flash FDD	・ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ互換USBﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ, 容量1.44MB, USB接続	15,000 円
TN8160-101T	外付DVD Dualﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・薄型DVDﾃﾞｭｱﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞ, USB接続	43,000 円
TN8160-99T	外付RDXﾄﾞﾗｲﾌﾞ	・外付USB ｹｰﾌﾞﾙ(USB3.0, 1.5m, 二股ｹｰﾌﾞﾙ)添付	68,000 円

*** MAGNIA C1300f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
TN8180-68AT	無停電電源装置(500VA)	・タワー, 500VA, PowerChute Business Edition Basic v9.1.1標準添付	49,000 円
TN8180-69T	無停電電源装置(750VA)	・タワー, 750VA, UPSケーブル標準添付	49,000 円
TN8180-66T	無停電電源装置(1000VA)	・タワー, 1000VA, UPSケーブル標準添付	65,000 円
TN8180-67T	無停電電源装置(1500VA)	・タワー, 1500VA, UPSケーブル標準添付	93,000 円
TN8142-108T	無停電電源装置(750VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・1Uラックマウント, 750VA, ブラック	89,000 円
TN8142-100T	無停電電源装置(1200VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・1Uラックマウント, 1200VA, ブラック	158,000 円
TN8142-101T	無停電電源装置(1500VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・2Uラックマウント, 1500VA, ブラック	128,000 円
TN8142-102T	無停電電源装置(3000VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・2Uラックマウント, 3000VA, ブラック	360,000 円
TN8142-106T	無停電電源装置(3000VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・2Uラックマウント、3000VA, AC200V入力(L6-30P), ブラック	360,000 円
TN8180-43AT	冗長無停電電源装置用電圧変換ﾄﾗﾝｽ	・200Vを100Vに変換	160,000 円
TN8180-80T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽ拡張ﾎﾞｰﾄﾞ	・3台までのマルチサーバー接続構成が可能 ・連動サーバ用シリアルケーブル(2m)2 本添付	60,000 円
TK410-283(4A)T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽｷｯﾄ(COM)	・4.5mケーブル, UPS標準添付のケーブル(1.8m)と排他	7,000 円
TK410-313(1A)T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽｷｯﾄ(COM)	・1.8mケーブル	7,000 円
TK410-248(1A)T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽｷｯﾄ(USB)	・1.8mケーブル, USBポートに接続する場合必須, UPS標準添付のシリアルケーブルとの同時使用不可	7,000 円
TN8580-15T	UPSｲﾝﾀﾌｪｰｽｷｯﾄ延長ｹｰﾌﾞﾙ	・4.5mケーブル, UPS接続ケーブル延長用途	7,000 円
TN8180-60T	SmartUPS用 SNMPｶｰﾄﾞ	・Smart-UPS用SNMPカード, 10/100BASE-T	53,000 円
TN8580-36T	電源ﾀｯﾌﾟ(AC100V)	・アウトレット:4xNEMA 5-15R, インレット:1xNEMA 5-15P, 給電最大:15A	6,000 円
TN8180-63T	電源ﾀｯﾌﾟ(AC200V)	・アウトレット:8xNEMA L6-15R, インレット:1xNEMA L6-30P, 給電最大:30A	60,000 円
TN8140-500T	42Uﾗｯｸ	・高さ42Uの19インチEIA規格汎用ラック, ホワイト ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	308,000 円
TN8140-501T	37Uﾗｯｸ	・高さ37Uの19インチEIA規格汎用ラック, ホワイト ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	251,000 円
TN8140-502T	25Uﾗｯｸ	・高さ25Uの19インチEIA規格汎用ラック, ホワイト ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	191,000 円
TN8140-503T	42Uﾗｯｸ	・高さ42Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	308,000 円
TN8140-504T	37Uﾗｯｸ	・高さ37Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	251,000 円
TN8140-510T	25Uﾗｯｸ	・高さ25Uの19インチEIA規格汎用ラック, ブラック ・サイドパネル, スタビライザー, 正面背面扉, ケーブルガイド付	191,000 円
TN8140-800T	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰｾｯﾄ	・42U/37U/25Uラック用の左右スタビライザのセット	28,000 円
TN8140-815T	ﾌﾞﾗﾝｸﾊﾟﾈﾙｾｯﾄ	・1Uブランクパネル(ホワイト)の6個セット	14,000 円
TN8140-816T	ﾌﾞﾗﾝｸﾊﾟﾈﾙｾｯﾄ	・1Uブランクパネル(ブラック)の6個セット	14,000 円
TN8140-49BT	汎用ﾄﾚｲ(引き出し型)	・汎用機器を載せる場合の棚。引き出しての使用が可能。（1U～） ・搭載可能重量10kg	37,000 円
TN8140-817T	M5ﾅｯﾄ	・30個セット、M5ネジ添付	15,000 円
TN8140-820T	汎用ﾄﾚｲ	・汎用機器を載せる場合の棚, (1U) ・搭載可能重量100kg	34,000 円
TN8170-21T	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(W)	・USBインターフェース, Windows配列, USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-24T	109型ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(W)	・USBインターフェース, 109型, Windows配列, USBコネクタ接続	15,000 円
TN8170-22T	ﾏｳｽ	・USBインターフェース, 2ボタン, 光学式, ホイール付, USBコネクタに接続	5,000 円
TN8143-105T	17型LCDｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄ(1Server)	・17型LCD, 87キー日本語キーボード, 光学マウス, 1Uラックマウント, USBケーブル(2m), PS/2分岐ケーブル(2m), ブラック	190,000 円
TN8143-106T	17型LCDｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄ(8Server)	・17型LCD, 87キー日本語キーボード, 光学マウス, 8ポートKVM スイッチ, 1Uラックマウント, ブラック	398,000 円
TN8191-14T	ｻｰﾊﾞｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(8Server)	・8ポート KVMスイッチ, 1Uラックマウント, ブラック	125,000 円
TN8191-15T	ｻｰﾊﾞｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(4Server)	・4ポート KVMスイッチ, 卓上型, ブラック	65,000 円
TN8140-126T	ｻｰﾊﾞｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(4Server)ｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄ搭載ｷｯﾄ	・TN8191-13Tを17型コンソールユニット[TN8143-76T]に搭載するための搭載キット	8,000 円
TN8140-836T	ｻｰﾊﾞｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(4Server) ﾗｯｸ搭載ｷｯﾄ	・サーバースイッチユニット(4Server)をラックに搭載するときに必要、1Uラックマウント	34,000 円
TN8143-120T	ﾗｯｸｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝｷｯﾄ	・高さ3U, ラックコンバージョンキットを取り付けることでラックに搭載可能	75,000 円
TK410-230(02)T	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ/ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ延長ｹｰﾌﾞﾙ(2m, ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・ディスプレイ/USBキーボード/USBマウス用	8,000 円
TK410-230(03)T	ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ/ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ延長ｹｰﾌﾞﾙ(3m, ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用)	・ディスプレイ/USBキーボード/USBマウス用	11,000 円
TK410-118(03)T	ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ接続USBｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ(3m)	・3m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	11,000 円
TK410-118(05)T	ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ接続USBｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ(5m)	・5m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	15,000 円
TK410-118(1A)T	ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ接続USBｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ(1.8m)	・1.8m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-sub/1x4-pin USB A	8,000 円
TK410-119(1A)T	ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ接続ｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ(1.8m)	・1.8m, 1x15-pin mini D-sub-1x15-pin mini D-Sub/2xPS/2	8,000 円
TN8115-04T	ﾘﾓｰﾄﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ拡張ﾗｲｾﾝｽ	・OS に依存することなく、リモートコンソール、リモートメディアが利用可能, 1サーバー分ライセンス	48,000 円
ACR3757A	OSｾﾚｸﾄM	・Windows Server® 2016 Standardプレインストール(16Core)	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3758A	OSｾﾚｸﾄN	・Windows Server® 2016 Datacenterプレインストール(16Core)	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3786A	OSｾﾚｸﾄQ	・Windows Server® 2012 Standardプレインストール （Windows Server® 2016 Standard(16Core)をダウングレード）	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3787A	OSｾﾚｸﾄR	・Windows Server® 2012 Datacenterプレインストール （Windows Server® 2016 Datacenter(16Core)をダウングレード）	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3788A	OSｾﾚｸﾄS	・Windows Server® 2012 R2 Standardプレインストール （Windows Server® 2016 Standard(16Core)をダウングレード）	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ

*** MAGNIA C1300f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格（税抜）
ACR3789A	OSｾﾚｸﾄT	・Windows Server® 2012 R2 Datacenterプレインストール （Windows Server® 2016 Datacenter(16Core)をダウングレード）	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3765A	Windows Server 2008 R2 Standard ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ	・Windows Server® 2008 R2 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3766A	Windows Server 2008 R2 Enterprise ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ	・Windows Server® 2008 R2 Enterprise媒体 ・プロダクトキー添付	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3769A	Windows Server 2012 Standard ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ	・Windows Server® 2012 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3770A	Windows Server 2012 R2 Standard ﾒﾃﾞｨｱｷｯﾄ	・Windows Server® 2012 R2 Standard媒体 ・プロダクトキー添付	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3784A	Windows Server 2016 Standard 追加ﾗｲｾﾝｽ(2Core)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACS4146A	Windows Server 2016 Standard 追加ﾗｲｾﾝｽ(2Core)(APOS)	・Windows Server® 2016 Standardの追加ライセンス(2Core) ・追加購入用	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACR3785A	Windows Server 2016 Datacenter 追加ﾗｲｾﾝｽ(2Core)	・Windows Server® 2016 Datacenterの追加ライセンス(2Core) ・本体同時購入用	ｵｰﾌﾟﾝﾌﾟﾗｲｽ
ACS4139A	WS2016 5ﾕｰｻﾞｰCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), ユーザーCAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	33,000 円
ACS4140A	WS2016 10ﾕｰｻﾞｰCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), ユーザーCAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	62,500 円
ACS4144A	WS2016 5ﾃﾞﾊﾞｲｽCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), デバイスCAL 5クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	29,000 円
ACS4145A	WS2016 10ﾃﾞﾊﾞｲｽCAL	・Windows Server® 2016 クライアントアクセスライセンス(OEM版), デバイスCAL 10クライアント ・プレインストールモデル/バンドルモデル用	55,500 円
ACS4129A	RHEL Server Standard(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	108,700 円
ACS4130A	RHEL Server Premium(1年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	176,700 円
ACS4131A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	339,800 円
ACS4132A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	543,800 円
ACS4133A	RHEL with Smart Virtualization Standard(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用, 1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	422,400 円
ACS4134A	RHEL with Smart Virtualization Premium(1年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用, 1ソケットペアごとのRHEVハイパーバイザーのライセンスを含む ・サブスクリプション期間1年, サポート:24時間365日, EUSあり	552,400 円
ACS4135A	RHEL Server Standard(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	516,400 円
ACS4136A	RHEL Server Premium(5年)	・1ソケットペアまたは2つの仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:24時間365日, EUSあり	839,400 円
ACS4137A	RHEL for Virtual Datacenters Standard(5年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:平日9:00-17:00, EUSなし	1,614,050 円
ACS4138A	RHEL for Virtual Datacenters Premium(5年)	・1ソケットペアごとに無制限数の仮想インスタンス用 ・サブスクリプション期間5年, サポート:24時間365日, EUSあり	2,583,050 円
ACR3771A	RAIDｾﾚｸﾄ0	・RAID0構成設定指示	1,700 円
ACR3772A	RAIDｾﾚｸﾄ1	・RAID1構成設定指示	1,700 円
ACR3773A	RAIDｾﾚｸﾄ5	・RAID5構成設定指示	1,700 円
ACR3774B	RAID設定ｶｽﾀﾏｲｽﾞｻｰﾋﾞｽ	・構成設定シートにて指定されたRAID設定にて出荷	22,500 円
ACR3775B	ｶｽﾀﾑｲﾝｽﾄｰﾙｻｰﾋﾞｽ	・構成設定シートに従いRAID/パーティション/OS/バンドルソフトを設定して出荷 ・OSセレクトとの同時発番が必須	60,000 円
TUL9020-B105T	EXPRESSBUILDER(DVD)	・R1310f/T1340f/C1300f用EXPRESSBULDER DVDメディア	5,000 円
TUL9020-B102T	C1300fﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ	・ユーザーズガイド、インストレーションガイド、メンテナンスガイドの分冊構成	10,000 円
ACS4034B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1ﾗｲｾﾝｽ	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー一管理ソフトウェア(仮想マシン1台にのみインストール可能)	32,700 円
ACS4035B	ESMPRO/ServerAgent ver4.6 for GuestOS(Windows版) 1ｻｰﾊﾞ無制限ﾗｲｾﾝｽ	・WS2012対応の仮想マシン用のサーバー管理ソフトウェア(同一サーバー上に構築された仮想マシン限り無制限にインストール可能)	163,500 円
ACS4037B	ESMPRO/AlertManager Ver4.2	・WS2012対応のESMPROの障害通知機能を拡張するソフトウェア	54,500 円
TUL1057-702T	PowerChute Business Edition Basic v9.1.1	・UPS制御ソフトウェア	17,200 円
TUL1047-703T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 (PowerChute Business Editionｾｯﾄ)	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア（UPS制御ソフトウェアを含む）	32,700 円
TUL1046-308T	ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.1	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアメディア	10,900 円
TUL1046-408T	ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.2	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェアメディア	10,900 円
TUL1046-K01T	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.1	・サーバーの自動運転・自動停止を行うオフトウェアのライセンス(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	87,200 円
TUL1046-L01T	ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.2	・サーバーの自動運転・自動停止を行うオフトウェアのライセンス(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	87,200 円
TUL1046-A02T	ESMPRO/AC Enterprise Ver5.1	・ESMPRO/AutomaticRunningControllerを拡張するソフトウェア(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	21,800 円
TUL1046-B02T	ESMPRO/AC Enterprise Ver5.2	・ESMPRO/AutomaticRunningControllerを拡張するソフトウェア(ESMPRO/AutomaticRunningController CDが必要)	21,800 円
TUL1046-209T	ESMPRO/AC Lite Ver 5.1	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア	32,700 円
TUL1046-309T	ESMPRO/AC Lite Ver 5.2	・シングルサーバー限定のネットワーク対応の自動運転・自動停止を行うソフトウェア	32,700 円
ACS4043A	ESMPRO/AC Enterpriseﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver3.0 (Linux版)1ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス(Linux版)	36,500 円
ACS4044A	ESMPRO/AC Enterpriseﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver3.0 (Linux版)4ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス(Linux版)	131,400 円
TUL4008-103T	ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver4.0	・サーバーの自動運転・自動停止を行うソフトウェア（Linux版）	109,000 円
TUL4008-101T	ESMPRO/AC Enterpriseﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver4.0 (Linux版)1ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス（Linux版）	27,300 円
TUL4008-102T	ESMPRO/AC Enterpriseﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver4.0 (Linux版)4ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス（Linux版）	98,100 円
TUL1046-403T	ESMPRO/AC Enterpriseﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver5.1 1ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス	27,300 円
TUL1046-503T	ESMPRO/AC Enterpriseﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver5.2 1ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための1ライセンス	27,300 円
TUL1046-413T	ESMPRO/AC Enterprise ﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver5.1 4ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス	98,100 円
TUL1046-513T	ESMPRO/AC Enterprise ﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｵﾌﾟｼｮﾝ Ver5.2 4ﾗｲｾﾝｽ	・ESMPRO/AC Enterpriseにてマルチサーバー構成で使用するための4ライセンス	98,100 円
TUL1047-912T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 CoreKit	・PowerChuteなどのUPS制御ソフトウェアと連携する、UPS統合管理ソフトウェア単体（UPS制御ソフトウェアを含まず）	15,600 円

*** MAGNIA C1300f ***

形番	名称	仕様・構成	標準価格 （税抜）
TUL1047-704T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 ﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｴｰｼﾞｪﾝﾄ 基本ﾗｲｾﾝｽ	・Windows/Linux用 ・ESMPRO/UPSManager Ver2.7と合わせて手配することで標準3台/最大8台のマルチサーバー構成が可能	32,700 円
TUL1047-714T	ESMPRO/UPSManager Ver2.7 ﾏﾙﾁｻｰﾊﾞｴｰｼﾞｪﾝﾄ 1追加ﾗｲｾﾝｽ	・Windows/Linux用	32,700 円
ACS4048A	ESMPRO/ServerAgent HarnessEye/web連携用	・旧MAGNIAシリーズで障害監視を行うためのサーバー管理ソフトウェア	76,100 円